

Núm colecta 40186 Fecha de colecta 3/10/2016 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación y Pedro Valquez

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

a 2.72 km en Línea Recta de al NE de Yoloxochitl
sobre camino a Cuniapa.

Shāa yukūi nuūm Kua

Lat. N 16.83664 Long. P 98.63745 Alt. 782 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Vegetación secundaria de BTS, ~~soo~~ con Curatella americana,
Miconia, Byrsonima, Clethra.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre el cerco a orilla del camino.

Familia Apocynac. | Género especie (provisional) Mandevilla subsagittata

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Brjco.

Abundancia en la región de colecta abundante.

Tamaño: alto/largo 2.0m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, 5 lobulos, tubular hipocrateriforme | estambres 5

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
con latex.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 70186 | Entrevistador(a) _____ | Taxón _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Filencio

Nombre(s) de la planta: vegues de Chicayoma @ larga

Significado del nombre : Tindi lisa nani

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

do clase una de la hoja ancha y la otra oja larga

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no son comestible

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: chicayoma largo

Significado del nombre : Tindi lisa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

en dos clase una de la oja ancha y el otro ojalarga

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no son comestible

Nombre del asesor : _____

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: PEF #jindi 14/4 lisa nani 24

CTB lo mismo.

Núm colecta 70187 Fecha de colecta 3/10/2016 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Misma información
itun ita kiuv itun y itun kui

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Misma información

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Misma información

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) Guettarda? itun

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) arbolito

Abundancia en la región de colecta escaso

Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco _____ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____

| estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo Baya | color verde | tamaño 0.7 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor _____ con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40187 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: flor de árbol de la montaña

Significado del nombre : itaa itaa Kuuñ Kuuñ

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
un solo

Lugar donde crece por lo común en la parte montañosa

Usos detallados: no tiene

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: planta de flor de la montaña

Significado del nombre : itaa itaa Kuuñ

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la parte de la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor :

Nombre(s) de la planta:

Significado del nombre :

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común

Usos detallados: FEF itaa itaa Kuuñ¹ = Kuuñ¹
CTB itaa itaa Kuuñ² = Kuuñ²

Núm colecta 40188 Fecha de colecta 3/10/2016 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados Jonathan Amith

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro y Ray Castillo

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Aatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Yoloxochitl, a lado del río, Colonia El Tamarindo a lado sur del pueblo.

Lat. N 16.81396 Long. P 98.68530 Alt. 619 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Zona urbana, con vegetación de selva BTS con Ficus, Cecropia, Casahuate, Genipa.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre cerco

Familia Asclepiadaceae | Género especie (provisional) Cynanchum ligulatum

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco (Benth) Worsson

Abundancia en la región de colecta

Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5 lobulos | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 lobulos

Fruto: tipo capsula | color verde | tamaño 7.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

con aroma a jazmín, con latex.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 3 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40188 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : CTB

Nombre(s) de la planta: Kwizyo'yo' ti'ndi'yi' li'sa'

Significado del nombre : bejuco chicayuma jilotillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

4 tipos de li'sa'. La colectada es comestible.

Lugar donde crece por lo común en las cercas, en cualquier

partido.

Usos detallados: Para comer asado con

ceniza y grasa. La raíz se

come con pipián y como quelite.

Nombre del asesor : FFP

Nombre(s) de la planta: lo mismo

Significado del nombre : lo mismo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

el actual es ti'ndi'yi' li'sa'

comestible.

Lugar donde crece por lo común lo mismo

Usos detallados: lo mismo.

Nombre del asesor : _____

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: CTB Kwizyo'yo' ti'ndi'yi' li'sa'

FFP lo mismo.

Núm colecta 40189 Fecha de colecta 3/10/2016 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro y Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Itim Tamí Kuaa, mayo

a Km en línea recta al de Yoloxochitl

Lat. N datos de mayo. Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Vegetación de galería de BTS

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a orilla del arroyo.

Familia Magnoliac. | Género especie (provisional) Magnolia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta escaso - muy escaso

Tamaño: alto/largo 25m | diámetro tronco 60cm | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo Agregado | color cafe | tamaño 13.5 cm.

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 1 con flor _____ con fruto 1 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

sólo se encontró un fruto, 38 rayos.

Núm de colecta 40189 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : CTB

Nombre(s) de la planta: i3ta2 ta13niz kaw

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común Al este de Yobxóchitl rumbo a Cuniyapa.

Usos detallados: se hiere la flor o semilla para tomar contra dolor de la boca del estómago.

Nombre del asesor : FEF

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: _____

Nombre del asesor : _____

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: FEF i3ta2 ta13niz
CTB i3ta2 ta13niz

Núm colecta 40190 Fecha de colecta 4/10/2016 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro y Flomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Atatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

flor del chinillo crecen en los lugares donde hay piedra con mucha humedad este se colecta a 200 metro de la poza de agua salada a 200 m al S de Yoloxochitl.

Lat. N 16.81802 Long. P 98.68666 Alt. 580 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Vegetación en arroyo de BTS con Ficus, Andira, Compuestas.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

creciendo en sitio muy sombreado y húmedo

Familia Gesneriac. | Género especie (provisional) Achimenes grandiflora

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta muy escasa

Tamaño: alto/largo 20 | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) fucsia - morado, tubo rojizo, | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 1 con flor 1 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 70190 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: flor del chinito

Significado del nombre : itaa chinita yuku

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Hay 2 clase este es el silvestre y el otro es el domestico

Lugar donde crece por lo común en los lugares fresco y donde Piedra

Usos detallados: No tiene uso

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Evidencia

Nombre(s) de la planta: flor rojizo del monte

Significado del nombre : itaa chinita yuku

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Hay 2 clase y es morada y el otro medicina descolorida

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no uso

Nombre del asesor : _____

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: CTB itaa chinita yuku

FEF el mismo nombre

Núm colecta 70191 Fecha de colecta 9/10/2016 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro y Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yolochochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

ICBI Kuan xiki mañu a 0.98 km en línea recta al S de Yolochochitl, sobre el camino al río, a 200 m de la Poza Salada

Lat. N 16.82065 Long. P 98.68726 Alt. 570 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Vegetación secundaria de BTS, con Scivictaria, Sapium, Bursera simaruba, Jatropha, Tabebuia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre Scivictaria y Bursera

Familia Asclepiadaceae | Género especie (provisional) Gonolobus ?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Rejoco

Abundancia en la región de colecta escaso

Tamaño: alto/largo _____ | diámetro tronco 2.0 cm a la base flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde, con estrias / nervaduras paralelas verdes, 5 | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo capsula | color verde | tamaño 16 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) con latex, tronco con lenticelas blancas

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40191 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: veguco de chicaoño y con fruta

Significado del nombre : Tindi bomba

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
Hay uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo o bien en el campo la guía se desmenujan en los árboles

Usos detallados: pues la guía se come se hierva con agua y sal y Chile y después y hervido le esprimen limón agrio y listo para comer

Nombre del asesor : Filomeno Escarnación Fidecario

Nombre(s) de la planta: chicaoño

Significado del nombre : Tindi bomba

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
una sola clase

Lugar donde crece por lo común en pie del árbol

Usos detallados: Se come

Nombre del asesor : Felipe Alvarado - ?

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: CTB Tindi 4:14 mbo3/a3 o na'4nu3 FEF Mismo nombre

Núm colecta 40192 Fecha de colecta 4/10/2016 | Colector principal Xenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Mismos datos

Familia Meliaceae | Género especie (provisional) Sweetenia humilis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta regular

Tamaño: alto/largo 10m | diámetro tronco 40cm | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____ | estambres _____

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo capsula | color rojo | tamaño 13cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor _____ con fruto 3 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40192 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Kahoya o bien el sepilote

Significado del nombre : itun pila o bien itun Tiakoxii

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo o bien en la parcela
Se ciembra la semilla y ahí nacen

Usos detallados: para cula de arma para viga vegetal
para silla como joste para el animal
y sirve para leña cerca

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: pala sepilote

Significado del nombre : itun pila

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
Hay un solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para mesa para viga viga
para leña

Nombre del asesor :

Nombre(s) de la planta:

Significado del nombre :

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: CTB Estun⁴ p13/04 o Tio²/R04X124
PEE lo mismo

Núm colecta 40193 Fecha de colecta 9/10/2016 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro y Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Xatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Aveya filo de enmedio,
9550 m al S de Yoloxochitl
en el terreno de Esteban Guadalupe

Lat. N 16.82132 Long. P 98.68637 Alt. 548 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Vegetación secundaria de BTS, con Stemmadenia
Andira, Randia
(Zupate mesón)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en el campo de cultivo

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) _____
hierba

Abundancia en la región de colecta muy abundante

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) ligulas amarillas, flores del disco
amarillas | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) calículo de 5 bracteos verdes

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 10193 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Piloneo Encarnación Eidevri

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : duka ita Kuan

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
Hay un tipo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: Los come los burro caballo

Nombre del asesor : Constantina Teodora Bautista

Nombre(s) de la planta: de la flor amargosa amarilla

Significado del nombre : ita Kuan

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: _____

Nombre del asesor : _____

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: FFF ndu3kor izta2 kwayan2
CTB izta2 kwayan2

Núm colecta 10194 Fecha de colecta 9/10/2016 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Misma información

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) _____

Misma información

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

sobre el arroyo, creciendo sobre Andira

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Liana / Bejuco

Abundancia en la región de colecta escasa

Tamaño: alto/largo _____ | diámetro tronco 3cm a la base | Fenología flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, 5 (2 fusionados)
_____ | estambres 10

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 (2 fusionados)

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
con abundante exudado acuoso que al pasar unos minutos se oxida a rojo, gloquidos presentes

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40199 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Bejuco de la vaina de ojos de caballo

Significado del nombre : Kuivoo nduchi nuu Kuayu

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Hay un solo bejuco de este tipo

Lugar donde crece por lo común en los arroyos en el campo

Usos detallados: Los utilizan para collar y para pulceta

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: Bejuco ojo de caballo

Significado del nombre : Induchi nuu Kuayu

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno nada mas

Lugar donde crece por lo común en la barranca

Usos detallados: para jugar para canica

Nombre del asesor : _____

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: CTB Kwijuy²⁰⁴ nduschi⁴ nu²⁴03 Kwa⁴y⁰²
FFF nduschi⁴ nu²⁴03 Kwa⁴y⁰²

Núm colecta 40195 Fecha de colecta 9/10/2016 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Misma inf.

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Misma inf.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre Cocoloba

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Entada polistachya?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco/Liana

Abundancia en la región de colecta regular

Tamaño: alto/largo _____ | diámetro tronco _____ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) rojiza, 5

| estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) rojizo, papilifero?

Fruto: tipo vaina | color verde | tamaño 30 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tronco con angulos

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto 2 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40195 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: vegucio de faisán

Significado del nombre : yoó Timama

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
1. solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: Sirve para llevarlo al panteón
y también para el altar y yo la raíz
se escarva y se lava con agua y después
y se machaca con palo y después se hierve
y lo utilizan para bañar como jabón

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: vegucio gordo

Significado del nombre : yoó natma

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
un solo

Lugar donde crece por lo común en los pedregosa

Usos detallados: que bueno para bañar

Nombre del asesor : _____

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: CTB Yo'zo' t'ina' ma' o Yo'zo' na' ma'
FEP Lo mismo