2022	
Núm de colecta 40227 Entrevistador(a) Taxon	Núm colecta 40278 Fecha de colecta 2017/01/07 Colector principal Kenja Velasco G
Nombre del asesor: Esteban Gradalipe Sioria	Otros colectores asociados
Nombre(s) de la planta: Lixa, a Na, Nu, U	Asesores de la comunidad
Significado del nombre: Luballero axamala	Estado/Mpio/Pueblo de base
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
ODS elfer (Secretary and ode of the control of the	
dos estes cotota es de cubullero grando	
2 Comment of the contract of t	Mismos ogios
Lugar donde crece por lo común on los Crucho a enlos Chilumate	
Usos detallados: No Figure NSO SO 108 Chivo	Lat. N Long. P Alt. metros
The state of the s	Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
	Mismos datos
Nombre del asesor: Filomeno Encornación Fidencia	Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
Nombre(s) de la planta: fixa a nda et tiaba	y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Significado del nombre: caballero de los Sirvelo	
Hay quántos tipos do esta planta /conscificanci hay a file de la	The state of the s
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Mismos datas
(35) (16)	The second secon
Lugar donde crece por lo común en la vanca do cirvo e	
	Familia Tabacea e Género espécie (provisional) Canavalia? Mucuna
Usos detallados: (S Mino O fuegan	Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) (6)000.
and the second s	Abundancia en la región de colecta Regula V
Compared to the Compared Compa	Tamaño: alto/largo 6 m diámetro tronco Fenología Flov / Fruto
en al la companya de	Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) 13 graces inca amavilla, 5
25 (RPM 226	estambres /6
The state of the s	Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vévde , 5
Nombre del asesor: Constantino, Tandoro,	Sty.
Nombre(s) de la planta: hara na na 14/ heba	Fruto: tipo vai na color Verde atercio pelada tamaño ca-11 cm
Significado del nombre: (aballero grando	Trace, tipo Variation Color Target and C
Hay quántas tinas de este plante (ser estimate)	Note that the second is a few for the second of the second
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
dos tipo	hojus pubes antes.
and to the state	
Lugar donde crece por lo común ON LOS (INVELO	
The state of the s	Bauchers número 5 con flor 3 con fruto 5 # fotos
Usos detallados: no fiche USO	Números de registro de fotos:
	Notas adicionales

Núm de colecta 40 228 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Lo Febrara Gundalune Sitta Nombre(s) de la planta: Kuritoro nduchiri cafe. Significado del nombre: ber uco de cafe Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Uno Solo
Lugar donde crece por lo común en los monte Cervado Usos detallados: 105 frijoles Sirven para aser cafe
Nombre del asesor: Fromono Encurnación Fidencio Nombre(s) de la planta: kwijo, anduchi. Cate Significado del nombre: bejuca del frijol (afe Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) (100 Solo
Lugar donde crece por lo común <u>en ll compo</u>
Usos detallados: para celer cafe.
Nombre del asesor: Constantino, Toodoro Bartista
Nombre(s) de la planta: kwitoro nduchiri cutego. Significado del nombre: Vesuco frisol de cate Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) VNO 5000
Lugar donde crece por lo común CM d Cumpo
Usos detallados: Se to ma cate con los trigol

4000
Núm colecta 10229 Fecha de colecta 2017/01/08 Colector principal Kenia Velaso 6
Otros colectores asociados
Asesores de la comunidad
Estado/Mpio/Pueblo de base
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
(a supplied to the supplied t
Mismos datos
Lat. N Long. P Altmetros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos dutas
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
y otros ejempios de la misma especie observados durante el transcurso de cojecta)
The state of the s
Mismos datos
Familia Meliaceae Género espécie (provisional) Swietenia
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
Abundancia en la región de colecta <u>Exaso</u>
Tamaño: alto/largo 6 m diámetro tronco 20 cm Fenología Flov
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) anovi No verdosa , 5
estambres
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) VEVO E VOJETO / S Fruto: tipo color tamaño
Fruto: tipo color tamaño
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
, and a promote the process of the p
Flores oromáticas.
1 10103 (1.010)
Bauchers número con flor con fruto # fotos
Números de registro de fotos:
Notas adicionales

110200
lúm de colecta 40229 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Esteban Gee Sierra
Nombre(s) de la planta: 1 ton pilò
Significado del nombre: 00 66 de Casbo
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
uno Solo
Lugar donde crece por lo común en el Campo San Dempra La
Usos detallados: Jamadera sura tablen vigar vigue ta
poste or con y lena
Nombre del asesor: Filameno, Encurnación Fidencio
Nombre(s) de la planta: 1+0n Di lo
Significado del nombre: aybol do cooloa
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
uno
Lugar donde crece por lo común Que da Consula 6
assar donae diese por lo comain
Usos detallados: la madera para tabla conció
dicirea la toman como di tuera pastilla
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bartista
Nombre(s) de la planta: 1 FUN PLG
Significado del nombre: achol de Cado
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
una 8010
The state of the s
Lugar donde crece por lo común On Ol Campo
- CA CA TOWNS
Usos detallados: OCCG OVERTA, MESCA, ESCRITORIO
librer Eila Dira crainte de resortera
Para significant testing
para poste viqueto pal logue pla llamonto
cuion de arma O para lena se truto son como
ording a la mentle para latido u paraque las uvieros
ino tenga you.

Núm colecta 40230 Fecha de colecta 2017/01/09 Colector principal Kenia Velas co G.
Train colector principal /
Otros colectores asociados
Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe; Constantino Teodovo. Filomeno Encarna
Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero; Sun Luis Acatlan: Yoloxochiti
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
2000 and a complete a
cura ta junani Andres Costillo, a 1.99 km on
I. R. a) SE de Voloxochift.
L.R. al SE de Yoloxochift.
Lat. N 16.809/5° Long, P 98.67263° Alt. 645 m. metros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Cultivo de hichous CHI, formando parte de cerco vivo con Nectandra, Persea Tubebuía, Luebra, y
con Nectundra, Persea Tubebula, Lueban
Frutvales.
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
The second secon
Creciendo comoparte del cerco vivo, a 10m de un avroyo
Creciendo como parte oci cerco viso, a 1000
the second of the second of the second secon
- " T hadren
Familia Fabactue Género espécie (provisional) Inqu
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta
Abundancia en la región de colecta diámetro tronco Fenología Fenología Fenología Forma])
Abundancia en la región de colecta CO SO Tamaño: alto/largo/O > diámetro tronco Fenología Forcado Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Corola (color y pétalos [# y forma]) Forcado Lestambres 1 1 1 1 1 1 1 1
Abundancia en la región de colecta CO SO Tamaño: alto/largo/O > diámetro tronco Fenología Forcado Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Corola (color y pétalos [# y forma]) Forcado Lestambres 1 1 1 1 1 1 1 1
Abundancia en la región de colecta diámetro tronco Fenología Fenología Fenología Forma])
Abundancia en la región de colecta Color y pétalos [# y forma]) Estambres Solor y sépalos [# y forma])
Abundancia en la región de colecta CO SO Tamaño: alto/largo/O > diámetro tronco Fenología Forcado Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Corola (color y pétalos [# y forma]) Forcado Lestambres 1 1 1 1 1 1 1 1
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta ESCASO Tamaño: alto/largo / 0 diámetro tronco 30 cm Fenología Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) vevde / 5 pov fido Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) vevde / 5 pov fido Fruto: tipo color tamaño
Abundancia en la región de colecta Color y pétalos [# y forma]) Estambres Solor y sépalos [# y forma])
Abundancia en la región de colecta
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta ESCASO Tamaño: alto/largo / 0 diámetro tronco 30 cm Fenología Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) vevde / 5 pov fido Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) vevde / 5 pov fido Fruto: tipo color tamaño
Abundancia en la región de colecta

Nombre del asesor: Esteban Gpe. Sierra Nombre(s) de la planta: ita ita dichi Chakua Significado del nombre: arbol de Carricui Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Lugar donde crece por lo común el de tatad en os arrollo y el Silvestre en los montes (errado, losos detallados: los baina es comes tible lado los contros de silvestre a madera para leña, para órcon de enriquada Vera poste de Cerro Nombre del asesor: Filomeno finarración fidencio Nombre del asesor: Filomeno finarración fidencio Nombre(s) de la planta: jtón naich: chayua tata significado del nombre: al bol de Carricui cultivada al y cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es sembrada y dos Silvestre el de Silveste con baina vuela apartada y de redondo sugar donde crece por lo común en las orilla delos esta partala Sos detallados: para via veta para a poste y leña este ence tata a
Nombre(s) de la planta: ita itu dichi chakula Significado del nombre: arbol de Carnicuil Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Lugar donde crece por lo común el de tadad en os arrollo y el Silvestre en los montes (errado, Josos detallados: las baina es comos tible lado, los saltiva como el Silvestre Son (amertive a madera para leña, para órcon de enviana da y espa poste de Cerco Nombre del asesor: Filoneno financia tada disignificado del nombre: albol de Carnicuil cultivada lay cuántos tipos de esta planta (específicar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es sambrades y dos Silvestre el de Silveste con baina media apartada y de redondo sugar donde crece por lo común en las orilla de los prollo Josos detallados: para viqueta para poste y leña Los de con la común en las orilla de los prollo
Significado del nombre: arbol de Carnicuil day cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) dos una cultivada y otro Silvestre Lugar donde crece por lo común el de tatam en los arrollo y el Silvestre en los manter Cerrado y el Silvestre en los manter Cerrado Josos detallados: los baina es comestible lado los cultiva como el Silvestre Son Comestive a madera para leña, para órcon de enviana da y esta poste de Cerro Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio Nombre (s) de la planta: 1 fin ndich: chayua tata lay cuántos tipos de esta planta (específicar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es Sambrade y dos Silvestre el de Silveste con baina media apartada y de redondo lugar donde crece por lo común en las orilla de los preollo Josos detallados: para viqueta para poste y leña Sos detallados: para viqueta para poste y leña
Lugar donde crece por lo común el de tataa en los arrollo Lugar donde crece por lo común el de tataa en los arrollo Lugar donde crece por lo común el de tataa en los arrollo Lugar donde crece por lo común el de tataa en los arrollo Lugar donde crece por lo común el de tataa en los arrollo Lugar donde crece por lo común el de tataa en los arrollo Lugar donde crece por lo común el de tataa en los arrollo Lugar donde crece por lo común el de tataa en los arrollo Lugar donde crece por lo común en las orilla de los es la colecta actual) Lugar donde crece por lo común en las orilla de los predio de redonde Lugar donde crece por lo común en las orilla de los predio de sos de redonde Lugar donde crece por lo común en las orilla de los predio de sos de redonde Lugar donde crece por lo común en las orilla de los predio de sos de redonde Lugar donde crece por lo común en las orilla de los predio de sos de redonde Lugar donde crece por lo común en las orilla de los predio de sos de redonde Lugar donde crece por lo común en las orilla de los predio de los es la colecta actual)
Lugar donde crece por lo común el de tataa en los arrollo y el silvestre en los montes cerrado. Jos detallados: las baina es comos tible lada los soltiva como el silvestre San comertive a madera para lena, para órcon de entravada y ena poste de cerco Nombre del asesor: Filomeno Encarración Fidencio Nombre (s) de la planta: Hón ndich: chayaa tata significado del nombre: alybol de Carnicul cultivada lay cuántos tipos de esta planta (específicar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es sembrada y dos silvestre el de silveste con baina media apartada y de redonde cugar donde crece por lo común en las orilla de los partallo Jos detallados: para viaveta para poste y leña
Lugar donde crece por lo común el de tatan en os arrollo y el silvestre en los montre (errado. Joso detallados: las baina es comos tible lade los entiva como el silvestre son (mertive a madera para leña, para òrcon de entranada y eara poste. de cerco Nombre del asesor: Filomeno Encarración Fidencio Nombre(s) de la planta: 1tin ndich: chayaa tata significado del nombre: alybal de Carnicuil cultivada Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es sembrade y dos silvestre el de silveste con baina media apartada y de redondo sugar donde crece por lo común en las orilla de los parrollo Joso detallados: para viaveta para poste y leña este ce de la data a
Jos detallados: las baina es comes tible lada los coltiva como el Silvestre Son (amertire a madera para leña, para órcon de envianada y para poste de cerco lombre del asesor: F. lomeno Encarración Fidencia de Mombre (s) de la planta: 1tin ndich: chayua tata significado del nombre: alybal de Carnicul cultivada da de carnicul cultivada de des cuntos tipos de esta planta (específicar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es Sambrada y dos Silvestre el de Silveste con baina media apartada y de redondo augar donde crece por lo común en las orilla de los prollo de sos detallados: para viaveta para poste y leña deste es de tata a
Jos detallados: las baina es comes tible lada los coltiva como el Silvestre Son (amertire a madera para leña, para órcon de envianada y para poste de cerco lombre del asesor: F. lomeno Encarración Fidencia de Mombre (s) de la planta: 1tin ndich: chayua tata significado del nombre: alybal de Carnicul cultivada da de carnicul cultivada de des cuntos tipos de esta planta (específicar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es Sambrada y dos Silvestre el de Silveste con baina media apartada y de redondo augar donde crece por lo común en las orilla de los prollo de sos detallados: para viaveta para poste y leña deste es de tata a
Jos detallados: las baina es comes tible lada los coltiva romo el Silvestre Son (amestive a madera para leña, para órcon de envianada y para poste de cerco lombre del asesor: F. lomeno Encarración Fidencia de Mombre (s) de la planta: 1tin ndich: chayua tata significado del nombre: al bal de Carnicul cultivada da de curricul cultivada de descritos tipos de esta planta (específicar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es Sambrada y dos Silvestre el de Silveste con baina media apartada y de redondo augar donde crece por lo común en las orilla de los arrollo de sistema de las deservoltos de se de de data a
Jos detallados: las baina es comestible lada los cultiva como el Silvestre Son (amertive a madera para leña, para òrion de envianada y para poste. de Cerco de Silveste con baina media apartada y de redondo augar donde crece por lo común en las orilla de los partollo de Secondo Ceste de Cerco de Cerc
Nombre del asesor: Filomeno Encarración de entrawada V para poste de Cerco Nombre(s) de la planta: Hon ndich: chayaa tata Significado del nombre: alvos de Carnicuil cultivada Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es Sembrada y dos Silvestre el de Silveste con baina media apartada y de redond ugar donde crece por lo común en las orilla de los proclo de Usos detallados: para viqueta para poste y leña este ence tatara
Nombre del asesor: Filonieno Encorración Fidencio Nombre(s) de la planta: Hin ndich: chayaa tata Significado del nombre: albal de Carnicuil cultivada Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Hes uno es Sembrader y dos Silvestre el de Silveste con baina media apartada y de redondo Lugar donde crece por lo común en las orilla de los proollo Joss detallados: para viaveta para poste y lena este en ce tatara
Nombre del asesor: Filonieno Encorración Fidencio Nombre(s) de la planta: Hin ndich: chayaa tata Significado del nombre: albal de Carnicuil cultivada Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Hes uno es Sembrader y dos Silvestre el de Silveste con baina media apartada y de redondo Lugar donde crece por lo común en las orilla de los proollo Joss detallados: para viaveta para poste y lena este en ce tatara
Nombre(s) de la planta: Hin ndich: chayua tata Significado del nombre: alba de Carnicuil cultivada Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Hes uno es Sembrades y dos Silvestre Led de Silveste con baina media apartada y de redondo Lugar donde crece por lo común en las orilla de los proollo Josos detallados: para viaveta para poste y leña Este es de tatara
Nombre(s) de la planta: Hin ndich: chayaa tata Significado del nombre: alabal de Carnicuil cultivada Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es Sembrades y dos Silvestre el de Silveste con baina media apartada y de redondo sugar donde crece por lo común en las orilla delos arrollo Josos detallados: para viaveta para poste y leña este en de tatara
Nombre(s) de la planta: Hin ndich: chayua tata Significado del nombre: alba de Carnicuil cultivada Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Hes uno es Sembrades y dos Silvestre Led de Silveste con baina media apartada y de redondo Lugar donde crece por lo común en las orilla de los proollo Josos detallados: para viaveta para poste y leña Este es de tatara
significado del nombre: alba de Carnicuil cultivada lay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) tres uno es Sembrades y dos Sil vestre el de Silveste con baina media apartada y de redondo sugar donde crece por lo común en las orilla de los procesos de la consensa de la cons
Hay cuántos tipos de esta planta (específicar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Lives uno es Sembrades y dos Silvestre el de Silveste con baina media apartada y de redonde ugar donde crece por lo común en las orilla de los arrollo Jsos detallados: para viaveta para poste y leña este en de tatas a
tres uno es Sembrader y dos Silvestre el de silveste con baina media apastada y de redonde ugar donde crece por lo común en las orilla de los proflo Jsos detallados: para viaveta para poste y leña este en de tatara
el de silveste con baince media apartada y de redonde sugar donde crece por lo común en las orilla de los arrollo de los sos detallados: para viaveta para poste y leña este en de tatara
ugar donde crece por lo común en las orilla de los arrollo de los sos detallados: para viaveta para poste y leña este en ce tatara
Jsos detallados: para viaveta para poste y leña este ence tatara
este esce tatara
este esce tatara
The control of the co
Account of the control of the contro
Construction of the second sec
Nombre del asesor: Constantina Teodoro
Nombre(s) de la planta: 1+in ndichi chawa, a
ignificado del nombre: axbol de carricuil
lay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno es silvestre y otro
ugar donde crece por lo común en logares ume do
el Silvestre en qualquier parte del compo
sos detallados: para big celas este y lena.
And Signature Loste & Gena.

Núm colecta 1023	Fecha de colecta 2017	/01/09 Colect	or principal	Kania	Y6)4500
Otros colectores aso	ociados		un vorum mercen Egyt (1881/1883). Gibbs		
Asesores de la comu	ınidad	A STATE OF THE STA			
Estado/Mpio/Pueblo	o de base Misma	os dutos	ola yan katalog M		
Localidad (descripcio	ón de como llegar al lugar de	e colecta e indicacio	nes de progresió	ón durante el	día)
	The state of the s				
			THE ROLL OF THE PROPERTY OF		
Lat. N	Long. P		Alt.		metros
	ción (primaria o secundaria/g	grado y tipo de perti			
	Mismos dat	0)			
	•	er Britania - erana signala assaul			
		New York Control of the Control of the Control			
Notas libres sobre H	abitat físico/inclinación/asp	ecto/grado de expo	sición/sustrato	de la planta	colectada
	la misma especie observad				colectada
y otros ejempios de	ia misma especie observad	os durante el transc	urso de colecta	,	
Cyrci	endo entre e	Trustunio	de la v	niloci	
		1 40 3 0 0	& 14 -	TI PA	
Familia E. Las	GEGE Género es		- Sana		
Familia 70000	Genero e	specie (provisional)_	Hierope.	1	
rorma biologica (arc	ool, arbolito, arbusto, subarb	ousto, nierba, etc.) _	1110009		
Abundancia on la ro	gión de colectaa	non dante		TO A CONTRACT OF THE CONTRACT	
Tamaño: alta/large	Som diámetro trono	o I Fondo	ría 8 T Inv	VI FOR	to
Flore Corola (color v	pétalos [# y forma]) Am	cuallea F	igia Filos	7100	-
rior: Corola (color y	petalos [# y forma])		Lastente	es 10	
Calia/aaaal/aalaaaa		A VIDEO AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	estambre	es	
	épalos [# y forma])				
- Vai	na color Ver	de	*	7.0	
Fruto: tipo Yar	color	99	tamaño	to ch	1
		54.			
Nota descriptiva/nar	rativa de la planta (pubesce	nte/glabro;puas y e	spinas/latex/tub	ers/glaucous	/olor)
	•				
			-		
	5 con flor	con fruto _	<u> </u>	# fotos	
Números de registro	de fotos:				
Notas adicionales					

Response of the prophylical contribution of the contribution of th	
Núm de colecta 4023 / Entrevistador(a) Taxon	Núm colecta 40232 Fecha de colecta 2017/01/09 Colector principal Kenia Velasco
Nombre del asesor: Esteban Gpc. Sierra	Otros colectores asociados
	Asesores de la comunidad
Nombre(s) de la planta: ndv, kun + iv ma	Estado/Mpio/Pueblo de base
Significado del nombre :	Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	tocandad (descripcion de como negar arragar de colecta e malcaciones de progresion darante er día)
como 5 tipo	Mismos datos
	Plismos datos
the same of the sa	
Lugar donde crece por lo común <u>em</u> fierra um lo	
Usos detallados: de este tipo no se su uso	Lat. N Long. P Alt metros
OSOS DECINIADOS. OC GALLA ANTO AL SO VISO	Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
	The table to Section (primaria e secondaria) 8, and y tipo de perturbacion)
	Mismos datos.
	115,403 8410
Westpart to be formated in the Addition of the control of the cont	
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación	Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
Nombre(s) de la planta: ndo ku o firma	y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Significado del nombre :	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Crece sobre el rastrojo de la milpa.
S + P O	
- 5 tipo	
Lugar donde crece por lo común en los ouvolo	The state of the s
	Familia Convolvula (Eac Género espécie (provisional) pomo oq
Usos detallados: para dolor de oido Se coloca	Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
Su ora en el oido y para gripa se	
Su ora en el oido y para gripa se nierre las ogas con todo y tollo y con eso	Abundancia en la región de colecta regular
Se bañan alos niño 3i fiene gripa	Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flor q truto .
	Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tubo lolanco, limbo morado
	estambres 5
	Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vévde con apices de los segmentos
	morad os
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista	WOYGO OS
Nombre(s) de la planta: ndu kun fiuma	Fruto: tipo Capsula color Verde tamaño 9mm
Significado del nombre :	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
6 tipo	
Lugar donde crece por lo común	
Lugar donate creee por lo comun	Bauchers número _ 5 con flor _ 5 _ con fruto _ 9 _ # fotos _
osos detallados	Números de registro de fotos:
The state of the s	Notas adicionales

Núm de colecta 40232 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra
Nombre(s) de la planta: Kwillo ita polici nde e
Significado del nombre: bejuco flor campanera Morada
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
mas de 6 tipo y de esta colecta o de este
color dos uno se Suben alas arbolydan
Flores yeste que coletamos Se Subje alas baris
Lugar donde crece por lo común en el Campo y del que
Crese alto en los arrollo
Usos detallados:
no tiene uso
<u> </u>
<u> </u>
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio
Nombre(s) de la planta: 1ta poli, vde e
Significado del nombre: Hor companara Morado
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
5 tipo de esta colecta es del morado que
trese mono x los otros de diforente color
Lugar donde crece por lo común en las tierra unedo
The state of the s
Usos detallados: No fiere V20
Nombre del asesor: Constantino
Cignificado del nombre.
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 7 tipo este es del verco esu aquate ton flor
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 7 tipo este es del vejoco ron aquate hon flor morado
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 7 tipo este es del vejaco ron aguate kon flor morado
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 7 tipo este es del veroco con aguate kon flor Morado Lugar donde crece por lo común en los arrollo
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 7 tipo este es del veroco con aguate kon flor Morado Lugar donde crece por lo común en los avrollo
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 7 tipo este es del vejoco ron aguate kon flor Morado Lugar donde crece por lo común en los arrollo
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 7 tipo este es del vejoco con aguate kon flor Morado Lugar donde crece por lo común en los arrollo
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 7 tipo este es del vejoco con aguate kon flor Morado Lugar donde crece por lo común en los arrollo
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 7 tipo este es del vejoco ron aguate kon flor Morado Lugar donde crece por lo común en los arrollo

Núm colecta 40233 Fecha de colecta 2017 101 09 Colector principal Kenia Velusco (
Otros colectores asociados
Asesores de la comunidad
Estado/Mpio/Pueblo de base
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
The second secon
Mismos datos
A Part of the Control
Lat. N Long. P Alt metros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos dutos
Notes libras sabre liabites fining in the six of the si
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Mismos datos
Familia T 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Familia Fabaceae Género espécie (provisional) Senna
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba
Abundancia en la región de colecta Fenología Fenología For y Fruto Fenología For y Fruto
Abundancia en la región de colecta vegulav Tamaño: alto/largo 50cm diámetro tronco Fenología For y Fruto Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) a mavilla / 5 estambres 10
Abundancia en la región de colecta Fenología Fenología For y Fruto Fenología For y Fruto
Abundancia en la región de colecta Fenología For y Fruto Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarcilla Solution Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verdo Solution Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verdo Solution Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verdo Solution Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verdo Solution Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verdo Solution Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verdo Solution Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verdo Solution Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verdo Solution Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verdo Solution Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Caliz/sep
Abundancia en la región de colecta vegulav Tamaño: alto/largo 50cm diámetro tronco Fenología For y Fruto Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) a mavilla / 5 estambres 10
Abundancia en la región de colecta

Núm de colecta 40 7 2 3 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: +S+lban Gpe-Sierra
Nombre(s) de la planta: I ta firma ndu kuru tumi
Significado del nombre :
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
como 6 tipo este es ndeskun tivua
tumi Jata
Lugar donde crece por lo común en el Campo
Usos detallados: No hene uso
The state of the s
ing pagamanan na sanggaran na mananggaran na mananggaran na mananggaran na mananggaran na mananggaran na manan Sanggaran na mananggaran na mananggaran na mananggaran na mananggaran na mananggaran na mananggaran na manangg
which is the server on the root and the first contract the first contract to the server of the serve
Nombre del asesor: Tilomeno
Nombre (s) de la planta: 1 ta ndukuju tivma tumi
Significado del nombre :
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
5 tipo ndukun tima timi
Lugar donde crece por lo común en d compo
The second secon
Usos detallados: no tiene uso
<u>andre en la Salada en 1800 (1808), la capa la laborata de la capacidad de la </u>
Nombre del asesor: Constantino Teodoro
Nombre(s) de la planta: nduku, u fina tumi
Significado del nombre :
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
6 fips y este es del ndukviu tuma touri
212 11 200 1 200 1 201 12
Lugar donde crece por lo común EN CO COMPO CONCO DA AVIO/10
A River Commence of the Commen
Lugar donde crece por lo común en el cumpo cerca del aviollo Usos detallados: No Figure USO
A River Commence of the Commen
A River Commence of the Commen
A River Commence of the Commen
A River Commence of the Commen
A River Commence of the Commen

	/ 1 1 1		
Núm colecta <u>₹023</u>	Fecha de colecta 2017 61 6	1 Colector principal Konica Ne	4500 (7
Otros colectores aso	ociados	PART CHECKS AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF	
Asesores de la comu	unidad		
Estado/Mpio/Puebl		and the Management of the second of the seco	
		e indicaciones de progresión durante	el día)
(4,000,000	on de como negar arragar de colecta	e maisaciones de progresión durante	cruia)
III Allianterdesse ex 2000 km 24			F
Transcript Carry	Mismos datos		
	110 100		
Market Committee		The state of the s	
Lat. N	Long B		
	Long. P	Alt	metros
Notas sobre vegetad	ción (primaria o secundaria/grado y t	ipo de perturbación)	
	10:	-	
	Mismos datos		
Notas libres sobre H	labitat físico/inclinación/aspecto/grad	do de exposición/sustrato (de la plan	ta colectada
	la misma especie observados duran		
,, p	in morna especie observaces daran	ne el transcarso de colecta)	
Taxaban and the second			
	+1: lates		to the second second
	Mismos datos		
	and the second second	To Z	
Familia Rubiac	Género espécie (p	rovisional) Crusea?	
Forma biológica (árb	pol. arbolito, arbusto, subarbusto, hie	rovisional) Cruseq? irba, etc.) Hierba postva	da
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Ahundancia en la rec	gión de colecta <u>abondan</u>	tr.	
Tamana alta //ana	gion de colecta	15 1 (EL)	
		_ Fenología Flov	
Flor: Corola (color y	pétalos [# y forma]) blanca	4 segmentos	
A DESCRIPTION OF THE PROPERTY		estambres	
Caliz/sepal (color y s	épalos [# y forma]) 4, blanco	con apices de segmen	tos
verdes, bore	les aristudos	A. W. San	
Fruto: tipo	color	con apices de segmen	
Nota descriptiva/par	rativa de la planta (pubosconto/glabi	ro;púas y espinas/latex/tubers/glauco	us/alar)
i vota uescriptiva/Ildi	rativa de la pianta (pubescente/glabi	o,puas y espinas/iatex/tubers/glauco	us/UIUI')
Julios my	idone de la laise	and adopt the	
11105 M	idores de la buse	cadrados, bordes a	lados.
	A STATE OF THE STA		
Bauchers número	con flor	con fruto # fotos	
Números de registro	de fotos:		notice describe
Notas adicionales			

Núm de colecta 10234 Entrevistador(a) Taxon	Núm colecta 40235 Fecha de colecta 2017/01/09 Colector principal Kenia Velusco 6.
Nombre del asesor: FS+cban Gpe Signia.	Otros colectores asociados
Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de Mista	Asesores de la comunidad
Significado del nombre :	Estado/Mpio/Pueblo de base
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
dos tipo uno cresce como to em que es bara	
y de esta colecta es del mas chico que se destiende	
en el suels.	Prismos datas.
Lugar donde crece por lo común on la orilla de los causino	
6 ones terreno delos cultivo.	
Usos detallados:	Lat. N Long. P Alt metros
no tiene vão	Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
And the second of the second o	M.
The Article Street Control of the Co	Mismos datas.
Nombre del asesor: Filomeno Encurración	Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
Nombre(s) de la planta: nolukury ita kara nuru nuru	y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Significado del nombre: wara de la flor blanca	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	4.
uno Solo	Mismos datas.
Lugar donde crece por lo común en torreno cultivado	
And the second s	Familia ASTOVACEAE Género espécie (provisional)
Usos detallados: Notieno USO	Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hicroca
Solo los animales la comen	
	Abundancia en la región de colecta abundan te
	Tamaño: alto/largo 1/2 m diámetro tronco Fenología Flov
	Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Lila, 5 stymentos
The second secon	estambres estambres
	Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) vilano de avistas
Nombre del asesor: Constantino Teo doro Bautista	The state of the s
Nombre(s) de la planta: 1+a ya,a nuju nuju	Fruto: tipo color tamaño
Significado del nombre: flor flança de la fierra	A CONTRACTOR AND
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
uno Solo	
Lugar donde crece por lo común en lugares cultivado	Company of the Compan
Here the Here and I shall a second	Bauchers número # fotos # fotos
Usos detallados: no fiene uso	Números de registro de fotos:
	Notas adicionales

Núm de colecta 40235 Entrevistador(a) Taxon	Núm colecta 4023 6 Fecha de colecta 2017 01 Colector principal Kenica Velasco GHZ
Nombre del asesor: Esteban, Cipe Sierra	Otros colectores asociados
Nombre(s) de la planta: ita nde e nu, u ndatu, u	Asesores de la comunidad
Significado del nombre: Hor morada del lodo	Estado/Mpio/Pueblo de base
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
UNO Solo	
0.10 78.0	Tismo datos
	The second of th
Lugar dende erece per le común con a la la común con a la la común con a la común	
Lugar donde crece por lo común en lugares lo do So.	
Usos detallados: No tiene VSO	Lat. N Long. P Alt. metros Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Tismos datos
osos detallados: NO HENE 080	Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
A CONTROL OF THE PARTY OF THE P	Trocas sobre regetation (primaria o securidaria) grado y tipo de perturbación)
	Mismos datos
	113:103 84:103
	Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenção	votros giomples de la misma conectada
Nombre(s) de la planta: Ha ndele Yubi	y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Significado del nombre: flor marado del arrollo	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	tis nos datos
_ uno Salo	115405 80105
Companies of the second	
Lugar donde crece por lo común en lugares ume do	
	Familia Cucurbitucea e Género espécie (provisional) Echino pron
Usos detallados: NO TIENO NSO	Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco Nevoa ce o
	Abundancia en la región de colecta
Company of the Compan	Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flor y fruto
	Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, garganta roja
	Caliz/sepai (color y sepaios [# y forma]) 15) divide Color Micros (8000) 2000
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Rautista	Papsula:
Nombre(s) de la planta: 1+a nde, e tomi xaja iti	Fruto: tipo Pepo color VCVde tamaño 3 cm largo
Significado del nombre: flor morado aquatoso	1.5 ancho
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
_ uno Solo	
Lugar donde crece por lo común en lugar umeso	
The state of the contain the state of the st	Bauchers número 5 con flor 5 con fruto 5 # fotos
Usos detallados: No tiene USD	Bauchers número _ 5 _ con flor _ 5 _ con fruto _ 5 _ # fotos _ Números de registro de fotos: Notas adicionales
The Use	Notas adicionales
	ivotas autolotiales

Núm de colecta 40 2 36 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Esteban Guadaluge Sierra
Nombre(s) de la planta: lo conosco de bista
Significado del nombre :
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
uno Solo
Lugar donde crece por lo común en la barranca
Usos detallados: No fiere USO
0303 decallados
Nombre del asesor: Filomeno tranación tidencio
Nombre(s) de la planta: Wixo, Sa, a in a
Significado del nombre: beixco bazina de perra
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
uno Solo
Lugar donde crece por lo común en lugares home do
Usos detallados: No fieme USO
<u> </u>
<u> </u>
Nombre del asesor: Canstantino Teodoro Rautista
Nombre (s) de la planta: Kwi 46,0 Saja ina
Significado del nombre: bei uco baixa de Persa
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
UNO 500
Lugar donde crece por lo común en el campo lugares uneda
Usos detallados: No tiene USO

Núm colecta 90237	_Fecha de colecta <u>2017 /</u>	61/69 Colector principal Lenia Velasco G.
Otros colectores asocia	idos	
Asesores de la comunic	lad	A SAME AND ENDOUGHER MARKET THE THE THE THE THE THE THE THE THE T
	e base	
Localidad (descripción	de como llegar al lugar de	colecta e indicaciones de progresión durante el día)
	, ,	
	Mismos date	25
Lat. N	Long. P	Alt. metros
Notas sobre vegetación		rado y tipo de perturbación)
Trotas sobre regetación	(primaria o securidaria/gr	add y tipe de perturbación/
T	lismos duto	S
	113 3	
		And the second s
Notes libres sabra Habi	+++ f(=;== /;==!;===;	
		cto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la	misma especie observado:	s durante el transcurso de colecta)
	<u> </u>	
(crco	VIVO.	
Familia Laurace	CAR L Género esr	pécie (provisional) Perseu americany.
	arbolito, arbusto, subarbu	
,		
Ahundancia en la región	n de colecta	osmso
Tamaño: alto/largo //	1 diámetro tronce	30cm Fenología Flor
Flan Carala (aslance 4	-l[#f]\ 6 \ 6 %	ille 7 Lacrics
rior: Corola (color y pet	alos [# y forma]) ama	illa, 7 tépulas
		estambres 1 serie externa
Caliz/sepal (color y sépa	alos [# y forma])	The state of the s
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		All the second of the second o
Fruto: tipo	color	tamaño tamaño
		thing the state of
Nota descriptiva/narrat	iva de la planta (pubescen	te/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
		The state of the s
hojas	avomá ficas	
		The state of the s
Bauchers número	4 con flor 4	con fruto # fotos
Números de registro de		π 10003
Marineros de registro de		
Makes added to	10103.	
Notas adicionales		
Notas adicionales	Total.	
Notas adicionales		

Núm de colecta 4023 7 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra
Nombre(s) de la planta: Ito n fichi i
Significado del nombre: ay bol de agrabla te
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno de aqualate boludo y otro
LOM CUELLE DI
Lugar donde crece por lo común an la brilla de los arroyo
Usos detallados: La madera para vigaeta, viga poste y
lena. Sus trutos es comestible ya madura.
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio
Nombre(s) de la planta: 140 n 4; Chizi
Significado del nombre: arbol de auvacate.
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
tres tipo dos bolido uno verde votro Morado
Lugar donde crece por lo común en los arrollo
Usos detallados: para vigueta para poste y para ena
Su fruto Se coure cuando va esta maduro.
(1010 3C 1010 CONT. 1 10 CO 10 NOV. 1
Note that the state of the stat
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista
Nombre(s) de la planta: 14ún + chi.
Significado del nombre: ar bot de aquacate
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
cuatro tipo uno con troto con cuello x otro bolido
y los otro dos uno con leche yel otro con agua
Lugar donde crece por lo común en los arrol/6
Michael San Andrews Committee Commit
Usos detallados: La madera para viaceta, posterleña
el truto es comestible

Núm colecta 102 3	88 Fecha de colecta 20	77/01/09 Colec	tor principal Kenic	Velosco G.
Otros colectores as			er egyeteknem av av haget til kritisk fills attill 200	
Asesores de la comi				Karan Ta
Estado/Mpio/Puebl	lo de base			
	ión de como llegar al lugar		ones de progresión dur	ante el día)
			, ,	
			- artist to the control of the second and	
	Mismos duto	S		
	all the property of the second se			
Lat. N	Long. P		Alt	metros
Notas sobre vegeta	ción (primaria o secundaria	a/grado y tipo de pert	turbación)	
Mis	mos datos			
			The second second second second second	and committee of the second
Notas libres sobre H	labitat físico/inclinación/a	snecto/grado de expo	osición/sustrato (de la	nlanta colectada
	la misma especie observa			planta colectada
, on or of one product	Ta misma especie observe	- Allen Market		All the between the
		19" Y - Y A - 7925		Approximate a supplication of the
CV	ece entre el 1	raction of	la miloa	
	ccc circ ei	rois iveje be	min V. Summer V. M. Steiner II. (2004)	
The second second		The same of the sa		
Comilia Astron	ACCAGE Género			to and the American State of the State of th
		A service of the second of the		
Forma biologica (art	ool, arbolito, arbusto, suba	irbusto, nierba, etc.) _	The Ou	Lighten des publicates de la livra de la l
Abundancia on la ro	gión de colecta	Dave		A - Para managaran mengangan di kecamatan di kecamatan di kecamatan di kecamatan di kecamatan di kecamatan di k Peranggan di kecamatan di kecama
	2 m diámetro tro			
Tamano: alto/largo	diametro tro	onco Fenoio	ogia FIOV	-1
Fior: Corola (color y	pétalos [# y forma]) Flavillus 5 pépalos [# y forma]) <u>Brai</u>	oves ligarabas	amarinas,	- 10NEZ 9E1
0000 ama	11100/5	I	estambres	2
Caliz/sepal (color y s	epalos [# y forma]) <u>Brai</u>	creas act inve	slucro verdics	
		11 × 12	Qr	
Fruto: tipo	color	and the second second	tamaño	marking to be one of the second
			· Landard Commence	Military of grant and the second of the seco
Nota descriptiva/nar	rrativa de la planta (pubes	cente/glabro;púas y e	spinas/latex/tubers/gl	aucous/olor)
				= 1 / / / /
	-			
	0)			and the second s
Bauchers número		4 con fruto	# foto	S
Bauchers número Números de registro	con flor		# foto	S
	con flor		# foto	S
Números de registro	con flor		# foto	S
Números de registro	con flor		# foto	S

Núm de colecta 40738 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Esteban Quadalupe Sierra
Nombre(s) de la planta: 141/10 14a + 1 ka Va,a
Significado del nombre: arbol de la flor amarga
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
uno Solo
The second secon
Lugar donde crece por lo común en logar de Tierra Kertil
Usos detallados: no tiene uso Solo las floros
Se Puede Menaral Pontion o de adarno alos
Santo
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio
Nombre(s) de la planta: 1 ta tikava, a
Significado del nombre: Por que anarga
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
UNG 30(8
Lugar donde crece por lo común en el campo
The reservoir shallow a large a second shallow a second s
Usos detallados: No tiene USO
The second secon
The life alternation of the second of the se
a 1. 1. and the proof of the last of the proof of the second section of the section of th
the second of th
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista
Nombre(s) de la planta: 1 to 1 t
Significado del nombre: arbol do flor amarga
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
uno Solo
Lugar donde crece por lo común en en en en en como común
Secretary Commencer
Usos detallados: NO FIRME USO.

Otros colectores asociados Asesores de la comunidad Esteban Gradulupe: Constantino Tadovo; Filemon Estado/Mpio/Pueblo de base Guerro; San Luis Acatlan, Yoloxochiff Encarnación Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día) Parajo: Ichini Chayaa Curro francu, a 1.72 Km al SE de Yoloxochitt, soore la carretera a cunacaxtitan.
Estado/Mpio/Pueblo de base <u>Guerrero</u> , San Luis Accitan, Yoloxochiff Encarnacia Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta-e indicaciones de progresión durante el día)
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta-e indicaciones de progresión durante el día)
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día) Paraje: i Chi, cha y a a curro francu, a 5.72 km al
Paraje: ichini chayaja(curro) francu, a li 72 km al
SE de Voloxochitl, sobre la carretera y runa caxillan.
Lat. N 16. 81185 Long. P 98. 67355 Alt. 660 metros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
de parcelas Con Swietenia humilis, Ficus, Cordia alliadora,
Sapium.
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Creciendo en el cerco vivo
Familia Fabaceae Género espécie (provisional) Clitoria
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) <u>Bejo co</u>
Abundancia en la región de colecta es (as o
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov y lysto
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov y lysto
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov y futo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca Lestambres 10
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov y futo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca Lestambres 10
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q fulo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca estambres Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevde , 3 portido ?
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q fulo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca estambres Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevde , 3 portido ?
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov y futo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca Lestambres 10
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q fulo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca estambres O Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevoe tamaño 16 cm
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q fulo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca estambres Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevde , 3 portido ?
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q fulo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca estambres O Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevoe tamaño 16 cm
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q fulo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca estambres O Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevoe tamaño 16 cm
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q futo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca estambres 10 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevoe , 3 por hoo ? Fruto: tipo Veroe tamaño 16 cm Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q fulo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila , quilla blanca estambres O Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevoe tamaño 16 cm
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q futo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila quilla blanca estambres 10 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevoe 3 por hoo 3 Fruto: tipo Venoa color Vevoe tamaño 16 cm Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Bauchers número 5 con flor 5 con fruto 1 # fotos Números de registro de fotos:
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q futo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila quilla blanca estambres 10 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevoe 3 povido 3 Fruto: tipo Veno color Vevoe tamaño 16 cm Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Bauchers número 5 con flor 5 con fruto 1 # fotos
Tamaño: alto/largo 3 m diámetro tronco Fenología Flov q futo Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa a lila quilla blanca estambres 10 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevoe 3 por hoo 3 Fruto: tipo Venoa color Vevoe tamaño 16 cm Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Bauchers número 5 con flor 5 con fruto 1 # fotos Números de registro de fotos:

Núm de colecta 40239 Entrevistador(a) Taxon	Núm colecta 40240 Fecha de colecta 2017/01/09 Colector principal Kenica Velasco G.
Nombre del asesor: Esteban Guadalure Sierra	Otros colectores asociados
Nombre(s) de la planta: Kwiyo,o chireyu, wanu	Asesores de la comunidad
Significado del nombre: boi uco de pato grande	Estado/Mpio/Pueblo de base
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
tres lipo este es del pato grande	Mismos datos
Lugar donde crece por lo común en el campo, en la prilla deles	
Usos detallados: No FIRME USO	Lat. N Long. P Alt. metros
The state of the s	Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
	Mismos datas
Nombre del asesor: Tilomeno Encarnación Fidencio Nombre(s) de la planta: KWiyo, o Chireyo, o nano Significado del nombre: bejuco de la Plor pato grande	Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) + ves fipo es fe es del chive y uno y do o	Mismos datos
Lugar donde crece por lo común en la cirilla delos causino Usos detallados: no fiene USO	Familia Bignoniu coat Género espécie (provisional) Pithecoctonium crucigero Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
	Abundancia en la región de colecta 650450
	Tamaño: alto/largo 7 diámetro tronco Fenología Fvo to Flor: Corola (color y pétalos [# y forma])
	estambres
	Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma])
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bantista	
Nombre (s) de la planta: Kuriyop Ita Chire yuzu nanún Significado del nombre: Bejuco del flor pato grande	Fruto: tipo capsula color verde tamaño 70 cm
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 105 Hipo uno con flor grande y ofro	Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Lugar donde crece por lo común en el tampo	
Usos detallados: NO FEMA USO	Bauchers número _ Z con flor con fruto _ Z # fotos Números de registro de fotos:
USUS decalladus. 110 17 ente 1130	
	Notas adicionales

Núm de colecta 40240 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra
Nombre(s) de la planta: Kwiyo, O Viko, a
Significado del nombre: bein kon de neine
Significado del nombre : <u>bejuko o de peine</u> Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
and action
Lugar donde crece por lo común en cualquer par te del campo
Usos detallados: no figure USO
lasninas la fuegan ocupando como peine
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio
Nombre(s) de la planta: KIN i YO 15 UI Ka A
Significado del nombre : <u>beju (o de peine</u> Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
Uno Solo
Usos detallados: gue el bejuco 3; rbe para amarrar leña
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bartista
Nombre(s) de la planta: KWiYO, O VI CO19
Significado del nombre: bejuko, o de peine
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
ugar donde crece por lo común <u>en los penas (o</u>
Jos detallados: para amarar palo en la construçión de

	Fecha de colecta 2013	161/09 Colector principal Kenia	VE) 4500 G
Otros colectores aso		The second principal and the second principal	Enter of the second second
Asesores de la comu			
	lo de base		
	The state of the s	colecta e indicaciones de progresión duran	to al día)
Localidad (descripció	on de como negar ar lugar de	colecta e indicaciones de progresion duran	te ei uia)
To provide the second	- market and considerable and the consideration of the	And the second s	44.00
+	Tismos datos		
	10 00 (4410		
		A Property and the second of t	
Lat. N	Long. P	Alt	metros
Notas sobre vegetad	ción (primaria o secundaria/g	rado y tipo de perturbación)	
	Mismos do-		
	1115705 001		en de la company de la constitución de la constituc
	where the property of the prop		Maria Cara, Cara Cara
	Mismos e	atos	
	The standard from the standard of the	The second secon	
			The state of the state of the
1/	ni a(a, a, a, a		4
Familia 150 VGC	Género es	pécie (provisional) Covdia 9110	30 vg .
Earma higharing /	nol arholito arhusto subarbi	usto, hierba, etc.)	
roi illa biologica (art	ooi, arbonico, arbasto, sabarbe		
Abundancia en la re	gión de colecta	abundante.	
 Abundancia en la re _l Tamaño: alto/largo	gión de colecta diámetro tronco	abundante.	905
 Abundancia en la re _l Tamaño: alto/largo	gión de colecta diámetro tronco	abundante. o 10 cm Fenología Flor nea, 5 segmentos adon	905
Abundancia en la re Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) B Cov	abundante. o 10 cm Fenología Flor nea, 5 segmentos adon estambres 5)
Abundancia en la re Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) B Cov	abundante. o 10 cm Fenología Flor nea, 5 segmentos adon estambres 5)
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) Blav sépalos [# y forma]) Veval	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos adon estambres E e 1.5 cuspidado, con e	strias o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) Blav sépalos [# y forma]) Veval	abundante. o 10 cm Fenología Flor nea, 5 segmentos adon estambres 5	stvias o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) B Cov sépalos [# y forma]) Ve vo definido 5	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos ablen estambres E 1.5 cus pidado, con e tamaño	strius o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) B Cov sépalos [# y forma]) Ve vo definido 5	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos adon estambres E e 1.5 cuspidado, con e	strius o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) B Cov sépalos [# y forma]) Ve vo definido 5	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos ablen estambres E 1.5 cus pidado, con e tamaño	strias o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) B Color sépalos [# y forma]) Ve volumente 	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos ablen estambres E 1.5 cus pidado, con e tamaño	strias o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s Sortos oco Fruto: tipo	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) B Cov sépalos [# y forma]) Ve vo definido = color color rrativa de la planta (pubescen	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos abon estambres 5 - 1.5 cus pidado, con c tamaño	strias o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s Sortos oco Fruto: tipo	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) B Cov sépalos [# y forma]) Ve vo definidos color color rrativa de la planta (pubescen	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos adon estambres 5 e 1.5 cus pidado, con c tamaño	strias o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) Vevo	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos abon estambres 5 - 1.5 cus piado, con c tamaño	strias o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s Sovros (olor) Fruto: tipo Nota descriptiva/nar	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) Vevo	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos abon estambres 5 - 1.5 cus piado, con c tamaño	strias o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s Surros (circ) Fruto: tipo Nota descriptiva/nar Bauchers número Números de registro	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) Vevo	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos abon estambres 5 - 1.5 cus piado, con c tamaño	strias o
Abundancia en la rei Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y s Surros (circ) Fruto: tipo Nota descriptiva/nar Bauchers número Números de registro	gión de colecta diámetro tronco pétalos [# y forma]) Vevo	abundante. o 10 cm Fenología Flor nca, 5 segmentos abon estambres 5 - 1.5 cus piado, con c tamaño	strias o

	-
Núm de colecta 9024 Entrevistador(a) Taxon	
Nombre del asesor: ¿Steban hvadalupe Sierra	
Nombre(s) de la planta: itin ndava, a	
Significado del nombre: arbol de morillo	(0)
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	
Uno Solo	
	100
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo	
Usos detallados: para viqueta, movillo, orcon, Solera	
para morillo poste y lena	
	The state of
	1
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Filancio	
Nombre(s) de la planta: 1 + UN ndavasa	
Significado del nombre: ax bol de morillo	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	
uno solo	
Lugar donde crece por lo común <u>en los monte Cerrado</u>	
Usos detallados: para movillo para posto leng	
la flor para el pantion y alo Santo	
	-
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista	
Nombre(s) de la planta: 14 v degra, a	
Significado del nombre : arbol de morillo	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	
UNO 50 60	
2 24/12/2 22/2 / 2 /5	
Lugar donde crece por lo común <u>en los monte cerra da de tierra</u>	
term	
Usos detallados: para lena para poste en la rama donde	
cose divición de la vama se use como USa	
y lai viven las ornigas	
	-
	1

	a TUZTZ Fecha	de colecta		IIICIDAI I	
		de colecta <u>2017 / 01 /</u>	T Colector pr	meipai	
Acocoros de	la comunidad			1	
Estado/Mn	io/Pueblo de base	Mismos d	0305		
		o llegar al lugar de colec		le progresión dur	rante el día)
Localidad (c	resemperon de come	o negar arragar de corec	ta e maleaciones e	ic progresion du	arrice er diaj
	Mr	smos datos	5		
Lat. N		Long. P		. Alt	metros
Notas sobre	e vegetación (prima	ria o secundaria/grado	y tipo de perturba	ción)	
	Mism	os datos			
			ye Halicago — e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
					Marks and all the property of
Nietes Bless		- /:			Signature description
		o/inclinación/aspecto/g			planta colectada
y otros ejer	nplos de la misma (especie observados dur	ante el transcurso	de colecta)	
	Misn	nos datos			
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	1119				AN THE RESERVE OF THE PARTY OF
			2012-00-01 Walter		
		Automorphy New Yorkship			er en
		Género espécie			
		Género espécie			
Forma bioló	gica (árbol, arbolito	o, arbusto, subarbusto, l	nierba, etc.)		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Forma bioló ————————————————————————————————————	gica (árbol, arbolito en la región de col	ecta <u>CSCaSo</u>	nierba, etc.)	Bejuco	
Forma bioló Abundancia Tamaño: al	gica (árbol, arbolito en la región de col to/largo <u>3 m</u>	ecta <i>CS CQ S O</i> diámetro tronco	nierba, etc.)「	Bejuco	
Forma bioló Abundancia Tamaño: al	gica (árbol, arbolito en la región de col to/largo <u>3 m</u>	ecta <u>CSCaSo</u>	nierba, etc.) Fenología	3 Flor 4	Fruto
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola	en la región de col to/largo <u>3 m</u> (color y pétalos [#	ecta <u>escuso</u> diámetro tronco y forma]) <u>tlova</u> do	nierba, etc.) Fenología	Bejuco	Fruto
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (en la región de col to/largo 3 (color y pétalos [# (color y sépalos [# y	ecta ϵ 5 Ca 5 o diámetro tronco y forma]) $\frac{10 \times 30}{10 \times 10^{-3}}$	nierba, etc.) Fenología_	Flor 9	Fruto
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (en la región de col to/largo 3 (color y pétalos [# (color y sépalos [# y	ecta ϵ 5 Ca 5 o diámetro tronco y forma]) $\frac{10 \times 30}{10 \times 10^{-3}}$	nierba, etc.) Fenología_	Flor 9	Fruto
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (en la región de col to/largo 3 (color y pétalos [# (color y sépalos [# y	ecta <u>escuso</u> diámetro tronco y forma]) <u>tlova</u> do	nierba, etc.) Fenología_	Flor 9	Fruto
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (en la región de col to/largo 3 (color y pétalos [# (color y sépalos [# y	ecta ϵ 5 Ca 5 o diámetro tronco y forma]) $\frac{10 \times 30}{10 \times 10^{-3}}$	nierba, etc.) Fenología_	Flor 9	Fruto
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (en la región de col to/largo <u>3</u> // (color y pétalos [# // color y sépalos [# //	ecta ϵ 5 Ca 5 o diámetro tronco y forma]) $\frac{10 \times 30}{10 \times 10^{-3}}$	riierba, etc.) Fenología_	Flor 9 [estambres	Fruito.
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (en la región de col to/largo <u>3</u> // (color y pétalos [# // color y sépalos [# //	ectaescusso diámetro tronco y forma])tova do oforma])vevd e	riierba, etc.) Fenología_	Flor 9 [estambres	Fruito.
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (en la región de col to/largo <u>3</u> // (color y pétalos [# // color y sépalos [# //	ectaescusso diámetro tronco y forma])tova do oforma])vevd e	riierba, etc.) Fenología_	Flor 9 [estambres	Fruito.
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (Fruto: tipo	en la región de col to/largo <u>3</u> // (color y pétalos [# // color y sépalos [# //	ectaescusso diámetro tronco y forma])tova do oforma])vevd e	riierba, etc.) Fenología_	Flor 9 [estambres	Fruito.
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (Fruto: tipo Nota descri	en la región de col to/largo <u>3 m</u> (color y pétalos [# v Color y sépalos [# y Vai na	ectaes cus o ectaes cus o diámetro tronco y forma])forma])evo e forma])evo e colorvev e a planta (pubescente/gl	nierba, etc.) Fenología S	Flov q [estambres tamaño	Fruto cm laucous/olor)
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (Fruto: tipo Nota descrip	en la región de col to/largo 3 m (color y pétalos [# y Vai na otiva/narrativa de la	ectaescusso diámetro tronco y forma])tova do oforma])vevd e	Fenología	Flor 9 [estambres	Fruto cm laucous/olor)
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (Fruto: tipo Nota descrip	en la región de col to/largo <u>3 m</u> (color y pétalos [# v Color y sépalos [# y Vai na	ectaes cus o ectaes cus o diámetro tronco y forma])forma])evo e forma])evo e colorvev e a planta (pubescente/gl	nierba, etc.) Fenología S	Flov q [estambres tamaño	Fruto cm laucous/olor)
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (Fruto: tipo Nota descrip	en la región de col to/largo 3 m (color y pétalos [# y Vai na potiva/narrativa de la número 5 registro de fotos:	ectaes cus o ectaes cus o diámetro tronco y forma])forma])evo e forma])evo e colorvev e a planta (pubescente/gl	Fenología	Flov q [estambres tamaño	Fruto cm laucous/olor)
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (Fruto: tipo Nota descrip Bauchers Números de	en la región de col to/largo 3 m (color y pétalos [# y Vai na potiva/narrativa de la número 5 registro de fotos:	ectaes cus o ectaes cus o diámetro tronco y forma])forma])evo e forma])evo e colorvev e a planta (pubescente/gl	Fenología	Flov q [estambres tamaño	Fruto cm laucous/olor)
Forma bioló Abundancia Tamaño: al Flor: Corola Caliz/sepal (Fruto: tipo Nota descrip Bauchers Números de	en la región de col to/largo 3 m (color y pétalos [# y Vai na potiva/narrativa de la número 5 registro de fotos:	ectaes cus o ectaes cus o diámetro tronco y forma])forma])evol e forma])evol e colorvevol a planta (pubescente/gl	Fenología	Flov q [estambres tamaño	Fruto Employee laucous/olor)

Núm de colecta <u>4024 </u> Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Esteban huadalipe Storra
Nombre(s) de la planta: itin ndava a sillo significado del nombre: arbol de morillo
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
Uno Solo
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo
Usos detallados: para Vigueta, morillo, orcon, Solera para morillo, poste y lena
para morillo poste y leva
La contra de la company de
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Filoncio
Nombre(s) de la planta: 1400 ndavasa
Significado del nombre: axbol de marillo
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
uno solo
A service of the state of the service of the servic
Lugar donde crece por lo común <u>en los monte Cerrado</u>
Usos detallados: oura marillo para posto leva
Usos detallados: para movillo para posto lenos
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Rautista
Nombre(s) de la planta: 1 4 v v dava a
Significado del nombre: arbol de morillo
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
11/10 50 lo
Lugar donde crece por lo común <u>M los monte</u> conada de Ferra
Usos detallados: para lena para poste en la rama donde
Usos detallados: para lena para poste en la rama donde
y lai viven las ornigas
y au viver in oirigus

Núm colecta 402	242_Fecha de colecta 2017/01	Colector principal Kenica Velusco G.
	asociados	
Estado/Mpio/Pue	eblo de base <u>Mismos</u>	datos
		ecta e indicaciones de progresión durante el día)
	Mismos dato) S
Lat. N	Long. P	Alt metros
Notas sobre veget	tación (primaria o secundaria/grado	o y tipo de perturbación)
	Me la latas	
	Mismos dutos	
		/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
	de la misma especie observados du	
T VI COLUMN		
	Mismos datos	
	Particular de la Contraction d	and the second s
	N. A.	
Esmilia Eaba	Género espéc	ie (provisional) Canavalia
		o, hierba, etc.) Bejuco
FUITIIA DIOIOBICA (~	rbol, dibulito, dibusto, subatbusto,	n, hierba, etc.)
A bundancia en la I	región de colectaC5 Ca S	^
Tamano, ano, ano	O 5 1 Ulameno nonco	Fenología Flor 4 Fruto
Flor: Corola (colol	y pétalos [# y forma]) Hova d	30., 5
a l' /al /colors	IN SULL IN VEVOLE	estambres
Caliz/sepai (color y	y sépalos [# y forma]) <u>VEVDE</u>	
· Mai	250 0 CQUINO 15 Q CONS	10
Fruto: tipo	ra color //eve	de Itamaño 12 cm
Nota descriptiva/n	arrativa de la planta (pubescente/g	glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
		No. 18 September 1
Bauchers númer	ro5 con flor5	con fruto # fotos
Números de registi		Communication of the service of the
Notas adicionales _	and the second of the second second second second	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nombre del asesor: Estaban ape Sierra
Nombre(s) de la planta: Kwiyo, chireyo, kwachisi
Significado del nombre: besuko, o dela flor pata chiavita
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual
tres tipo este de la flor mas chiquita
Lugar donde crece por lo común on la oxilla delos ceuxino
Usos detallados: no frene USO
The major like the second property of the major like the second province of the second prov
Nombre del asesor: Filomono Encarnación Fidencio
Nombre(s) de la planta: Kwiy 0,0 1 fa chireyu, kwachi
Significado del nombre: bejuco flor de pato chiquito
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
TVES TIPO ESTE del Flor chiquito
Luca de de la companya de la company
Lugar donde crece por lo común en el campo
To the second se
Usos detallados: <u>no fiene</u> USO
<u>a, ta faif na 7 - 2 - 1 fai fai ailteann a sean ailtealta, a t- 3 - 3 - 3 ista.</u>
and the second s
entended to a contract of the
The state of the s
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Baytista
Nombre(s) de la planta: Kwi + 6,0 ita Chire yu,v
Significado del nombre: bejuco Flor de pato chico
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar și hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
tves este es del mas pareño
este es aci mas pequeno
ugar dondo croso por la común OA A A
Lugar donde crece por lo común <u>eM</u> <u>e</u> A <u>camp</u> ò

Núm colecta/10242	Fecha de colecta 20/3	7-01-10 Colector prin	cipal Kenia Velasco Gtz
Asesores de la comunid	lad/steban Guda	upe, Constantino	Toodoro, Fileman
Estado/Mpio/Pueblo de	base Guerrero, San	Luis Acatlan, Y.	ploxochitl
			progresión durante el día)
parace Vil	Varior anin	whi nicou	
Carro	lo grande	anino a c	vanal en la poblici
de Yeloxochiti	a 500 m de	la lalosia, pos	undo e pien
rumbo a Cua	maccoxtition to	n el patio de	uana en la poblaci
The state of the s		.68401	
		rado y tipo de perturbació	
Byrsonima co	russifolia, Andi	ra, Plumerie	a, con Frutales,
Notas libres sobre Habit	at físico/inclinación/aspe	cto/grado de exposición/s	sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la r	nisma especie observado	os durante el transcurso d	e colecta)
	330 01	1 -	
Creciendo	soore Plum	evia vubra.	A Ment engine
	All the second of the second of the second of	Minutes and their control of the second	- North Community Appelled Front Section (1997年 日本の教育の 1997年)
Familia Orchidace	Género es	pécie (provisional)	
Forma biológica (árbol,	arbolito, arbusto, subarbo	usto, hierba, etc.) <u>Hic</u>	voa epifita
Abundancia en la región	de colecta	regular	
Tamaño: alto/largo 50	diámetro tronce	o Fenología	Tov.
Flor: Corola (color y péta	alos [# y forma]) lolun co	a, labelo con po	ntos rolizas
Caliz/sepal (color y sépa	los [# y forma])		
The second secon		Av.	
Fruto: tipo	color	tai	maño
	- A - 1	****	
Nota descriptiva/narrati	va de la planta (pubescer	nte/glabro;púas y espinas/	latex/tubers/glaucous/olor)
		All the second second	
Bauchers número	3 con flor 3	con fruto	# fotos
Números de registro de	fotos:		
Notas adicionales			

Núm de colecta 40 2 43 Entrevistador(a) Taxon	Núm cole
Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra	Otros cole
Nombre(s) de la planta: ya vir fixa a nda i fún	Asesores
Significado del nombre: Hoy del manuey del albol	Estado/M
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Localidad
10MO 5 tipo este es del mas mediano	
Three 3 1. Fo Esta es all man pie want	
Lugar donde crece por lo común en los carboles como wastofolote	
conscional formation of the second of the se	
entino jiraro kacalexochil y los amates. Usos detallados: para adorno en casa	Lat. N
Usos detallados: para adorno en casa	Notas sob
Nombre del asesor : Filomeno	Notas libre
Nombre(s) de la planta: yavis i tixasa ndasa itun	y otros eje
Significado del nombre: Plos del mues ex delos arboles	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	
10MO fres fipo esto Son de la flor chico	Cvc
al experience with a large extension of the control	
Lugar donde crece por lo común en los arboles como caballero	Familia F
Usos detallados: no tiene USO.	Forma biol
	Abundanci
na anti-caracter salah 10 mengani anggangan at at manggan anggan anggan salah salah salah salah salah salah sa	Tamaño: a
	Flor: Corol
	Caliz/sepal
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista	
Nombre(s) de la planta: 14a yaviii ndaia itun	Fruto: tipo
Significado del nombre: flox ma quer delas arboles	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Nota descr
como 6 tipo este es de la bariadad mas chica	
Lugar donde crece por lo común en los Sirvelo, cuartalalata	
nanche lacaloxochil x en los meino	Bauchers
Usos detallados:	Números d
notiene vso.	Notas adici

-

Núm colecta 9024 9	Fecha de colecta 2017	01 10 Cole	ctor principal Konia	Velasco G.
Otros colectores asociad		Marie Andrews		and Calendary
Asesores de la comunida	d			
Estado/Mpio/Pueblo de	base	180		
Localidad (descripción de	e como llegar al lugar de	colecta e indicac	iones de progresión durant	te el día)
	14	1-1	4	
	Hismos	3910)		
	Proceedings of the Control of the Co			
		State of A Cas	N. Alleggins and Assets less	
Lat. N	Long. P		Alt	metros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/gr	rado y tipo de pe	rturbación)	
	Mismos z	da 105		
Notas libres sobre Habita	t físico/inclinación/aspe	cto/grado de exp	osición/sustrato (de la pla	inta colectada
y otros ejemplos de la m				
y otros ejempios de la m	isma especie observado	s durante ei tran	scurso de colecta)	
Mary Service of the S	Harris Commission of			
Crece a ov	rilla de carret	eva.		
		avilya to West as the Section P		American market and
			A A Designation of the Control of th	and property of the second
-				Maria de Caración
Familia <u>Fabaceae</u>	Género est	pécie (provisiona) Senna.	Maria di Man
Forma biológica (árbol, a	rbolito, arbusto, subarbu	ısto, hierba, etc.)	Hierba	Mark Market Mark
Abundancia en la región o	de colecta Escuso			
Tamaño: alto/largo 50	Cm I diámetro tronco	l Feno	logía Flor /Fr	Uto
Flor: Corola (color y nóta)	os [# v forma]\ And	mailly	logía Flor /Fvi	
rior. corola (color y petal	OS [# y lollila]) / / / /	1 -		6
	1	, 5	estambres/	
Caliz/sepal (color y sépalo		1		
	And the state of	Mx.	1	
Fruto: tipo Vaina	color Vere	de rojira	tamaño _ / Cm	
MILLER THE THE		,	•	
Nota descriptiva/narrativa	a de la planta (pubescen	te/glabro:púas v	espinas/latex/tubers/glaud	cous/olor)
	A Land Company	te, B.a.z. e, pads y	espinas, rates, tabers, Black	.045/0101/
	To Nak 1 State No. 1 State No. 1		- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	A 100 A 100 A
	-			
The second second		Track 45	No. The second second second	And a second
Bauchers número	$\frac{4}{2}$ con flor $\frac{4}{2}$	con fruto	# fotos	See wat
Números de registro de fo				
Notas adicionales				
10103 adicionales	and the second s		ALLECT STEWNORD CONTROL TO THE STATE OF THE	
	Outro transported by the more selection of the first		and the second s	A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

lúm de colecta 40299 Entrevistador(a) Taxon
lombre del asesor: FStcban Quadalope Sierra
lombre(s) de la planta: ndukujo tiuma nuju Xuti.;
ignificado del nombre :
lay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actu
como Sei tipo este es del espeire mediano
ugar donde crece por lo común ou la play, ta de los arrollo
Isos detallados: nava calentara Liebre y gripa
Se hierbe las ora contado y yang
y se bañan con agua tibia.
On the amount from the contribute of the contribute and a second contribute of the c
Jombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio
lombre(s) de la planta: ndu kuru fiyala nuv yuti,i
ignificado del nombre :
lay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actu
round 6 tipo este es del que se da en la core
ugar donde crece por lo común <u>en la platifa de los carrolfo</u>
Isos detallados: pora intentura se hierbe las via
on todo y vame con el agua media tibio
Re panes alos nino levando le dan co
Lambien es bueno para el dolor de cido
entan una aju la golocan en el vido y co
eso se asitael dolor
lombre del asesor: Constantino feodoro Bautista.
lombre(s) de la planta: nduku tiuma tio kojo MUJU YUJ
ignificado del nombre :
lay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actu
10mo 6 este es del medicinal
will a show the survey of the fine was
ugar donde crece por lo común en la orilla de los cerrollo a
hay avena
Isós detallados: par a calentura se hierbe las e
y con esa agua se banan también es bueno
port la gripa
STATE OF THE STATE

Núm colecta <u>40245</u>		_ colector princ		000
	ados			
Asesores de la comunio	dad			
Estado/Mpio/Pueblo de	e base Mismos e	latos		
Localidad (descripción	de como llegar al lugar de colecta e	indicaciones de p	rogresión durante el día)
		A Commission of the Commission		
Lat. N	Long. P	Δ.		actros
	n (primaria o secundaria/grado y tip	A de perturbación		netros
TVOTAS SODIE VEGETACIOI	r (primaria o secundaria/grado y tip	o de perturbación	"/	
				THE STATE
			rior and Albert constraint and a	
	tat físico/inclinación/aspecto/grado			ectada
y otros ejemplos de la	misma especie observados durant	e el transcurso de	colecta)	
		with the best of the second or	the second secon	
Cultiva	da.			
Cultiva	da ·			
Cultiva	da ·			
Familia <u>Apocy</u> n	a CECI€_ Género espécie (pro	ovisional)Plo	mevia rubra	* B
Familia <u>Apocy</u> n		ovisional)Plo		
Familia <u>A po cy m</u> Forma biológica (árbol,	ロロー Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hieri	ovisional) Ploopa, etc.) Av		
Familia <u>Apocym</u> Forma biológica (árbol, Abundancia en la regiói	ロCECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hieri n de colecta こもいっしてい	ovisional) Pluba, etc.) Av	mevia rubra bol	
Familia Apocy M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo	ロCECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hieri n de colecta ロレハd Gr ろ diámetro tronco 15 cm	ovisional) Pluba, etc.) Av	mevia rubra bol	
Familia Apocy M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo	ロCECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hieri n de colecta こもいっしてい	ovisional) Pluba, etc.) Avo	meria rubra bol	
Familia Apocy M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét	a CEGE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hieri n de colecta a もいっとなっ ら 〜 diámetro tronco 15 co alos [# y forma]) rosada,	ovisional) Pluba, etc.) Avo	mevia rubra bol	
Familia Apocy M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét	ロCECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hieri n de colecta ロレハd Gr ろ diámetro tronco 15 cm	ovisional) Pluba, etc.) Avo	meria rubra bol	1. 18
Familia Apocy M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa	a CECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hierin de colecta abundares S m diámetro tronco 15 cm alos [# y forma]) rosada salos [# y forma]	povisional) Pluba, etc.) Av	meria rubra bol	
Familia Apocy M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa	a CEGE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hieri n de colecta a もいっとなっ ら 〜 diámetro tronco 15 co alos [# y forma]) rosada,	povisional) Pluba, etc.) Av	meria rubra bol	
Familia Apocy M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa	a CECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hierin de colecta abundares S m diámetro tronco 15 cm alos [# y forma]) rosada salos [# y forma]	povisional) Pluba, etc.) Av	meria rubra bol	
Familia Apocy M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa	a CECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hierin de colecta abundares S m diámetro tronco 15 cm alos [# y forma]) rosada salos [# y forma]	povisional) Pluboa, etc.) Avo	mevia vulora bo) elov estambres maño	n daya
Familia Apocy M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa	a CECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hierin de colecta a bundar subarbusto 5 ~ diámetro tronco 5 cm alos [# y forma]) _ rosada , alos [# y forma]) _ rosada , color color	povisional) Pluboa, etc.) Avo	mevia vulora bo) elov estambres maño	ph (Logar)
Familia A POCY M Forma biológica (árbol, Abundancia en la regiói Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa Fruto: tipo Nota descriptiva/narrat	a CECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hierinde colecta diámetro tronco 15 cm alos [# y forma]) / Subarbusto, hierinde color color color color iva de la planta (pubescente/glabro	povisional) Pluba, etc.) Avanta Santa Sant	mevia vulora bo) elov estambres maño	n daya
Familia A POCY M Forma biológica (árbol, Abundancia en la regiói Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa Fruto: tipo Nota descriptiva/narrat	a CECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hierinde colecta diámetro tronco 15 cm alos [# y forma]) / Subarbusto, hierinde color color color color iva de la planta (pubescente/glabro	povisional) Pluba, etc.) Available Sandada Espidada tam	mevia rubra bol estambres afio atex/tubers/glaucous/olo	ph (Logar)
Familia Apocy M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa Fruto: tipo Nota descriptiva/narrat	a CECIE Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hierin de colecta abundar salos [# y forma]) rosada , color color con abundar salos [# y forma]) rosada , color color color con abundar salos [# y forma]) rosada , color color color con abundar salos [# y forma]) rosada , con abundar salos [# y forma] color color con abundar salos [# y forma] color con abundar salos [# y forma] color	povisional) Pluboa, etc.) Avoida etc.) Avoida etc.) Avoida etc.) Avoida etc.) Espidada etc. Espidada	meviq vulova bol elov estambres maño atex/tubers/glaucous/olo	ph (Logar)
Familia Apocym Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa Fruto: tipo Nota descriptiva/narrat	Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hierin de colecta abundante son alos [# y forma]) _ rosada , alos [# y forma] _ rosada , alos [# y fo	povisional) Pluba, etc.) Available Sandada Espidada tam	mevia vulova bol estambres naño atex/tubers/glaucous/olo	ph (Logar)
Familia A POCY M Forma biológica (árbol, Abundancia en la región Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa Fruto: tipo Nota descriptiva/narrat	Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hierin de colecta abundante son alos [# y forma]) _ rosada , alos [# y forma] _ rosada , alos [# y fo	povisional) Pluboa, etc.) Avoida etc.) Avoida etc.) Avoida etc.) Avoida etc.) Espidada etc. Espidada	meviq vulova bol elov estambres maño atex/tubers/glaucous/olo	Distanti
Familia A POCY M Forma biológica (árbol, Abundancia en la regiói Tamaño: alto/largo Flor: Corola (color y pét Caliz/sepal (color y sépa Fruto: tipo Nota descriptiva/narrat	Género espécie (pro arbolito, arbusto, subarbusto, hierin de colecta abundante son alos [# y forma]) _ rosada , alos [# y forma] _ rosada , alos [# y fo	povisional) Pluboa, etc.) Avoida etc.) Avoida etc.) Avoida etc.) Avoida etc.) Espidada etc. Espidada	meviq vulova bol elov estambres maño atex/tubers/glaucous/olo	ph (Logar)

Núm de colecta 40245 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Esteban Gradelipe Sierra
Nombre(s) de la planta: itun ita nuni kuuasa
Significado del nombre: arbol de flor lacaloxochil Rojo
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua
5 topo cuatro cultivado y mo Silvert
al do Silvestre os con flor blanca. estacolor
/u fl 20 x2
Lugar donde crece por lo común <u>en el pueblo</u>
Usos detallados: la flor para llevar al pantion, en
iglesia y alo Santo
The state of the s
The same of the sa
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio
Nombre(s) de la planta: 1 tin 1 ta nuni kura, a
Significado del nombre: arbol de flor caraloxochil Roja
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual
y tipo este es la flot roja
Lugar danda anno and a di di di di
Lugar donde crece por lo común en el pueblo Son cultivado
Usos detallados: La Clor en la Marca al acual Cara
Usos detallados: farflor selo llevan al pantion, enla
y an paulion
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Rautista
Nombre(s) de la planta: 1+0 1+a nunis kwa, a
Significado del nombre: arbol de encalaxachil dala flar ve
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
5. From uno silvestive V 4 cultivado
Il de esta calecta os altirada con la
el de esta soleita es cultivada con flor x6) o
ugar donde crece por lo común los cultivado en el quala
ugar donde crece por lo común los cultivado en el quallo y el silvestre en el campo con flor Blanca
Lugar donde crece por lo común los cultivado en el qualto y el Silvestre en el campo con flor Blanca Josos detallados: para leña, cerco vivo
Jos detallados: para leña, cerco vivo contra dacra
Lugar donde crece por lo común los cultivado en el qualto y el Silvestre en el campo con flor Blanca Josos detallados: para leña, cerco vivo
Jos detallados: para leña, cerco vivo contra dacra

Núm colecta 40246 Fecha de colecta 2017/61/10 Colector principal Ke nia Velasco	6.
Asesores de la comunidad Esteban Gudalupe; Construtino Toodoro - Filo	men
Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, Sun Lois Acatlais, Yoloxa hitra	renoc
Estado/Miplo/Pueblo de base Goewero, San Lois Prantas, 40,600 hit	-
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)	
Parcela del Sr. Macedonio Kogue;	
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día) Pavæla del Sr. Macedonio Roque; junto a la carretera a Coar g 600 m del centro de Yoloxochi fl.	MCa
9 600 m del centro de Yoloxochiti.	
Lat. N 16, 81402 Long. P 98, 68336 Alt. 613 me	etros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)	
recas source regetation (printaria o secundaria) grado y tipo de perturbación)	
Zona whom en we sold con + 11/2	
Rahinia, Caropia, Cordia, Fices, Coccoloda, G	11
Bandala, Corolla, Corola, Ficus, Coccoloda, G	11410
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colec	tada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)	
Creciendo como cerco vivo.	
	10
Familia Lavacca (Género espécie (provisional) Licaria?	
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)	
Abundancia en la región de colecta MOY 65 (450 , VAVO	
Tamaño: alto/largo 5 m diámetro tronco 9 cm Fenología Flor 9 Fruto.	Marie Toronto
Flor: Corola (color y nétalos [# y forma]) vol(4 1 -5 7 tho sins	
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) roju, 4-5? Tép glos	C
Caliz/senal (colory sénalos [# v formal)) Pervisión y color servicios o costa de color y sénalos [# v formal) Pervisión y color servicios o costa de color y sénalos [# v formal) Pervisión y color servicios o costa de color y sénalos [# v formal) Pervisión y color servicios o costa de color y sénalos [# v formal) Pervisión y color servicios o costa de color y sénalos [# v formal) Pervisión y color servicios o costa de color y sénalos [# v formal] Pervisión y color servicios o costa de color y sénalos [# v formal] Pervisión y color servicios o color y color servicios o constantes de color y color servicios o color y color	
cupular en trato, rojo vistoso me	
Fruto: tipo Ovopa color verde, copula voja tamaño 3.5 cm lui	140
	0
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor	1
participation of the participa	'
	god Sorri
AND THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	
Bauchers número5 con flor con fruto # fotos	
Números de registro de fotos:	
Notas adicionales	

Núm de colecta 40246 Entrevistador(a) Taxon	
Nombre del asesor: Esteban Guadahae Carva	Annual School Conference
Nombre(s) de la planta: étite de la classe	
Significado del nombro	THE STATE OF THE STATE OF
Hay cuántos tinos de esta planta los positivos de la puen	nfana
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la co	olecta actual)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sarrollo
este es de la montante	
Lugar donde crece por lo común en los arrollo pero de la	5 0 1001 5015
al the	aroniuna
Usos detallados: para P68 fo	Tr. Leaving TV
	A A
Nombre del asesor: Filomeno Encamación Fidencio	Transport to the Park
Nombre(s) de la planta: 140n fichi ndutara kiring	Development of the co.
Significado del nombre: avbol de acacacatillo dela	Hair
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la col	ecta actual)
el de montana una solo	ceta actual)
ugar donde crece por lo común <u>en la parte alta de la u</u>	erontaña
Isos detallados: para poste y lena	ida Cibrilar ya 190
ATC.	et et ap de l'Ilympotoph
	William Short
ombre del asesor: Lonstantino Teccora Particla	Salta Gladen and Alle
lombre del asesor: 1608 tantino Techoro Bautista lombre(s) de la planta: 140 n fisaja ina	a T. Lansins L. (B
gnificado del nombre : arbo1 +esticulo de pervo	
ay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colec	cta actual)
3010	
igar donde crece por lo común em la montaño	
gar donde crece por lo común <u>en la montaña</u>	
sos detallados: no fiene uso.	
- TW FIRME USO.	

Otros colostoros e	297 Fecha de colecta <u>2017</u> /	6/ 10 Colector pri	noinal Konica V	FREED Cala
Otros colectores a	asociados	T colector pri	ilcipal <u>Revisor</u> V	clasto GII
Asesores de la cor	munidad	A, 11 - V 31 (1)		
Estado/Mpio/Pue	blo de base	The second secon		
Localidad (descrip	blo de base ción de como llegar al lugar de c	olecta e indicaciones de	nrogresión duran	to al día)
	8	oresta e mareaciones a	progresion duran	ite ei uiaj
	Mismos	datos	Property of National Association	
Lat. N	Long. P		Alt	metros
Notas sobre veget	ación (primaria o secundaria/gra	ido y tipo de perturbaci	ón)	
Y	Tismos datos			
	A Brown			
	- Art laborated and the second	The state of the s		
Familia <u>A nno</u> v	19€6 € Género espé	ccie (provisional)	mona	
Forma biológica (ár	rhol arholito arbusto subarbust	to, hierba, etc.)	Frbol	
	ibol, arbolito, arbusto, subarbus			
			Fruta	
Abundancia en la re Famaño: alto/largo	egión de colecta	egular 8cm Fenología_	Fruto	
Abundancia en la re Famaño: alto/largo	egión de colectaro	egular 8 cm Fenología_		
Abundancia en la re Famaño: alto/largo Flor: Corola (color y	egión de colectaro	egular 8 cm Fenología		
Abundancia en la ro Famaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y	egión de colecta ro diámetro tronco _ y pétalos [# y forma]) sépalos [# y forma])	egular 8 cm Fenología	estambres	
Abundancia en la ro Famaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y	egión de colectar o diámetro tronco _ y pétalos [# y forma])	egular 8 cm Fenología	estambres	
Abundancia en la re Famaño: alto/large Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y Fruto: tipo	egión de colecta ro diámetro tronco _ y pétalos [# y forma]) sépalos [# y forma])	egular 8 cm Fenología vde ta	estambres	cmy
Abundancia en la re Famaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y Fruto: tipo <u>have</u> Jota descriptiva/na	egión de colecta ro	8 cm Fenología lta /glabro;púas y espinas/	estambres	cmy
Abundancia en la refamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y Fruto: tipo Agre Nota descriptiva/na	egión de colecta	Scm Fenología	estambres maño6 -5 latex/tubers/glauc	cmy
Abundancia en la refamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y Fruto: tipo Agre Jota descriptiva/na Fruto: amaril	egión de colectar p diámetro tronco, y pétalos [# y forma]) sépalos [# y forma]) gudo color	8 cm Fenología lta /glabro;púas y espinas/	estambres	cmy
Abundancia en la re Famaño: alto/large Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y Fruto: tipo Agre Nota descriptiva/na	egión de colecta	Scm Fenología	estambres maño6 -5 latex/tubers/glauc	cmy
Abundancia en la refamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y Fruto: tipo Agre Nota descriptiva/na Fruto amaril Bauchers números	egión de colecta	Scm Fenología	estambres maño6 -5 latex/tubers/glauc	cmy
Abundancia en la refamaño: alto/largo Flor: Corola (color y Caliz/sepal (color y Fruto: tipo Agre Nota descriptiva/na Fruto amaril Bauchers números	egión de colecta	Scm Fenología	estambres maño6 -5 latex/tubers/glauc	cmy

Núm de colecta 40297 Entrevistador(a) Taxon	
Nombre del asesor: Estebais Para dalipe Sierra	
Nombre(s) de la planta: Itin doko tin ondoko, vutili	
Significado del nombre: arbol de none avenosa	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	
_ uno Solo	
Lugar donde crece por lo común en el Creurpo y en la	
orilla del pueblo el arbol es silvestre	
Usos detallados:	
el fruto muduro se come es dulce enla	
Carroya Continue and Course averse more on la l'una	
lagiara contiene asi como arena poreso le dicen nonen de grena y la una dera para leña	
morar la grana y la una serve para len a	
Andrew Control of the	
Newby delayer Canal Addison	
Nombre del asesor: <u>lons tantino</u> tendoro	
Nombre(s) de la planta: itun doko Tiun andoko yuti	
Significado del nombre: axbol de none de arena	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	
uno Salo	
Usos detallados: para lena, poste, monillo y las	
Nombre del asesor: Filomeno, Encarnación, Fidencio	
Nombre(s) de la planta: 1400 do 2000 vutili	
significado del nombre: arbo/ de none arenosa	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	
,	
uno Sol6	
Jos detallados: para poste, lemana y los lojas Sisbe	

Núm colecta 40248 Fecha de colecta 2017-01-10 Colector principal Kenia Velasco
Otros colectores asociados
Asesores de la comunidad Estebun Guadalupe Constantino Teodovo, Filemón
Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochiti Encarna
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
paraje: 1(hi nu, jantaury chaya, a 1.10 km.
en 1. R- al SE de Valorochith al lado de la Carretera
que va a Cuanaxastition. En el Cerco de la parcela de
pedro Celestino
Lat. N 16. 81339 Long. P 98. 68019 Alt. 645 m metros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Vegetución serundaria do BTS, con curatella gmenicana,
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Vegetución secundaria do BTS, con curatella americana, Cocoloba, Genipa americana, Ly siloma/ Burstva simaruba.
simavuba.
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Creciendo a lado de la corretera
Familia Chrysobalanaca Género espécie (provisional) Liania platy pos
Familia Chrysobalanacap Género espécie (provisional) Licania paty pos Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Kobol
Familia Chrysobalanaccap Género espécie (provisional) Lica ni a platy pos Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Kool Abundancia en la región de colecta regular Tamaño: alto/largo 8 m diámetro tronco 70 Fenología Fronto
Abundancia en la región de colecta regular Tamaño: alto/largo 8 m diámetro tronco 70 Fenología Fruto
Abundancia en la región de colecta

Núm de colecta 40248 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Esteban Guadaline Sierra
Nombre(s) de la planta: iton to, o
Significado del nombre: axbot de Sapote meson
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
uno Solo
Lugar donde crece por lo común en los arrollo
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Usos detallados: Las frutos se comen madura
Sus ojas la ocupan para Cerrar entramada y
ta marera para tena
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio
Nombre(s) de la planta: 1 + ún + 10,0
Significado del nombre: arbol de Sapote meson
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
UN050
Lugar donde crece por lo común en la orilla de las ayrollo
Usos detallados: La frota se come su madera
para poste y lena.
para poore y revior.
The second secon
Figure (i) and the control of the co
The second secon
Nombre del asesor: (onstantino Teodoro Bautista
Nombre(s) de la planta: 140n 410,0
Significado del nombre: arbol de Sapote Meson
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
1105016
Lugar donde crece por lo común en lugares muy fresto
en65 barrario
Usos detallados: 108 fouta Sirben para comer wando se madoran, Simadora Sorbe para lena
Se maderan, Simadera Sorbe para lena