

Núm colecta 70261 Fecha de colecta 2017-03-12 | Colector principal Karla Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe S., Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje: ndo yo'o ti kua xaa a 850 m en línea  
recta al Sur de Yoloxochitl. En la parcela del señor Placo  
Ricardo Severiano, a 200 m del camino que va a xi ki  
tu kin

Lat. N 16.80807 Long. P -98.68412 Alt. 664 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

Arbolal viejo de ca. 50 años de. BTS. Con Hymenocys,  
Cecropia, Garcinia intermedia, Cupania, Myrtaceae

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Myrtaceae | Género especie (provisional) Eugenia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbolito

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto inmaduro

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 4 pétalos

| estambres 20?

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) Verde, 4 sépalos

Fruto: tipo Drupa inmaduro | color verde | tamaño Fr. inmaduro

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 1 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40261 | Entrevistador(a) Esteban | Taxon

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun nd'e poli

Significado del nombre: arbol de capulin en tierra Solida

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como cuatro tipo este es del que hay en tierra Solida

Lugar donde crece por lo común en la tierra Roja Solida

Usos detallados: los frutos ya maduro es comestible

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun nd'u,v poli

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra Rojas Solida

Usos detallados: Su fruto los pajaros lo comen

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun de'e nda xa'a

Significado del nombre: arbol de capulin chichalaca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los montes serrado

Usos detallados: para leña y sus fruto las chichalaca los comen.

Núm colecta 40262 Fecha de colecta 2017-03-12 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Convolvulac. | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Liana

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 20-30m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Morada-lila, tubo blanco

| estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 segmentos

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40262 | Entrevistador(a) Esteban G Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: lo conocen como kwiyo'o ita poli

Significado del nombre : flor del campana

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
como 6 tipo este es del que se sube en los árboles altos.

Lugar donde crece por lo común en los montes Serrado cerca del arrollo

Usos detallados: las flores no tienen uso el bejuco sirven para amarrar leña

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kwi yo'o be'e

Significado del nombre : bejuco de la casa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los montes Serrado cerca de los arrollos

Usos detallados: el bejuco para amarrar la enramada

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: kwiyo'o be'e

Significado del nombre : bejuco de casa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arrollos

Usos detallados: para leña para amarrar palo de la enramada

Núm colecta 40263 Fecha de colecta 2017-03-12 Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Acanthaceae | Género especie (provisional) Dicliptera ?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto escandente

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) roja, bilabiada

| estambres 2

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) rojo, 6 partido

Fruto: tipo capsula | color rojiza | tamaño 1.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

glanduloso pubescente

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40263 | Entrevistador(a) Esteban G. | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: Ita kwini yu bi  
 Significado del nombre: flor rasposa del arrollo  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo  
 Lugar donde crece por lo común en los arrollo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: Ita Sañi  
 Significado del nombre: flor del olote  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
3 tipo dos blanco y uno rojiso el de esta colecta es el rojiso  
 Lugar donde crece por lo común en la orilla de la llanura  
 Usos detallados: no tiene uso las chiparrosa se alimentan su miel

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio  
 Nombre(s) de la planta: no sabe como se llama  
 Significado del nombre: no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo  
 Lugar donde crece por lo común en la llanura  
 Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40264 Fecha de colecta 2012-03-12 | Colector principal Kenia Velasco G.  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos  
 Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Mismos datos

Familia Sapindaceae | Género especie (provisional) Cupania dentata?  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 2.7m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
 Fruto: tipo Capsula | color verde | tamaño 2.5 cm largo  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40263 | Entrevistador(a) Esteban G. | Taxon

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita kwini yu bi

Significado del nombre: flor rasposa del arrollo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los arrollo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Baytista

Nombre(s) de la planta: ita Sani

Significado del nombre: flor del olote

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo dos blanco y uno rojo el de esta colecta es el rojo

Lugar donde crece por lo común en la orrilla de la llanura

Usos detallados: no tiene uso las chuparrosa

Se alimentan su miel

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: no sabe como se llama

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40264 Fecha de colecta 2012-03-12 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Sapindaceae | Género especie (provisional) Cupania dentata?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2.7m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Capsula | color verde | tamaño 2.5 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40265 | Entrevistador(a) Esteban G. Taxon

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: su baina se come

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Evidencio

Nombre(s) de la planta: yuku ya'a jindi ki

Significado del nombre: hojas lengua de res

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndo ku'u ya'a jindi ki

Significado del nombre: bara hoja de res

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40266 Fecha de colecta 2017-03-12 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Fabaceae (Leg.) | Género especie (provisional) Senna?/Cassia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Vaina | color verde/rojo al madurar | tamaño 17.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Semillas con arilo negro dulce

Bauchers | número 4 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40266 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndo kv, v tiwma nanú

Significado del nombre: bara del abejorro grande

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como cuatro tipo este es del cacade gato color rojiso

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los camino

Usos detallados: Su baina ya cuando se seca es comestible

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun dishi tiwma kwachi

Significado del nombre: bara del abejorro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como Sei tipo este es como arbusto del baina rojiso es comestible

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: Su hoja es para calentura se hierbe y se bañan con agua tibia

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndo kv tiwma kwachi

Significado del nombre: bara del abejorro de algodón

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

varios tipo este es del comestible de la baina rojiso

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: la baina es comestible

Núm colecta 40267 Fecha de colecta 2017-03-13 | Colector principal Kenia Velasco Gtz.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnacion

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Voloxachitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje: YU KV ta ni a 720m. al sur de Voloxachitl. Sobre el camino que va al Cerro Plomo, a la orilla de la parcela de la Sra. Monica Guadalupe, a 500m de la colonia El Tumarindo

Lat. N 16.80948 Long. P 98.68322 Alt. 676 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de Bts. con Coclospermum vitifolium, Curatella americana, Trichospermum mexicanum, Cecropia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A la orilla de la parcela.

Familia Polygalaceae | Género especie (provisional) Securidaca?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosado-violeta, 5,

\_\_\_\_\_ | estambres ?

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Morado, 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40267 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista  
 Significado del nombre: no lo se  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en tierra muy solida  
 Usos detallados: para altar de los Santos

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio  
 Nombre(s) de la planta: Ita kwiyoo kwii  
 Significado del nombre: flor del veiuco verde  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común En la orilla de los barranco  
 Usos detallados: cuando lo encuentran cerca del pueblo lo cortan y lo llevan al pantión y para los Santo

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: Kwi yo'o kwii  
 Significado del nombre: veiuco verde  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo  
 Usos detallados: la flora para llevar al pantion, ala iglesia

Núm colecta 40268 Fecha de colecta 2017-03-13 Colector principal Kenia Velasco Gtz  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación  
 Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yoloxochitl  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
parais: y ubi iate ito chiku'u ni'u ya'a  
a 1.35 km. en línea recta de Yoloxochitl; a 150m del camino que va a Cerro Plomo, En la parcela de Margarito Flores  
 Lat. N 16.80561 Long. P -98.67837 Alt. 645m metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
Cultivo de hierbas (Milpa y hortalizas) a lado del arroyo.  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Crece a la orilla de un canal de agua

Familia Oxalidaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
 Abundancia en la región de colecta Abundante  
 Tamaño: alto/largo 15cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 5 pétalos, | estambres > 10  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 sépalos,  
 Fruto: tipo Capsula | color verde | tamaño 2cm.  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)  
 Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40268 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita iya bali nu'u nu'u

Significado del nombre: flor agría chiquito del suelo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres tipo este del mas chiquito

Lugar donde crece por lo común en tierra de cultivo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenão

Nombre(s) de la planta: yu ku iyaia

Significado del nombre: hoja agría

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con flor amarillo y otro de flor rosita esta colecta es de la flor amarilla.

Lugar donde crece por lo común En los cultivo

Usos detallados: Sirbe como condimento en los frijoles molido

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yu ku iyaia

Significado del nombre: hoja agría

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno crese un poco alto y otro muy chico el de esta colecta es del chico.

Lugar donde crece por lo común En los cultivo

Usos detallados: para comer como quelite con tortilla y para preparar frijoles

Núm colecta 40269 Fecha de colecta 2017-03-13 | Colector principal Kenia Velasco Gutiérrez

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Violaceae | Género especie (provisional) Hybanthus ?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 30 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca con líneas moradas, 3-5

| estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo Capsula | color verde | tamaño 0.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40269 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yuba kiy'a'a

Significado del nombre: kelite parecido al panta de chile

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar de cultivo

Usos detallados: Es comestible como chipil

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: yuba ya'a

Significado del nombre: kelite de chile

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivo

Usos detallados: se come como chipile

Nombre del asesor: Constantino Teodoro

Nombre(s) de la planta: yuba ya'a

Significado del nombre: kelite de chile

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno es comestible y otro solo

su fruto se come este es del comestible

Lugar donde crece por lo común en los cultivo

Usos detallados: se comen como chipiles

Núm colecta 40270 Fecha de colecta 2017-03-13 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 40 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) flores del disco y de la periferia amarillas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40270 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita ndu kulo tumi

Significado del nombre : flor dda vara rassa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común cerca de los arrollo

Usos detallados: no tiene uso solo los chivo, burro lo comen

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita kwan nduku tumi

Significado del nombre : flor amarilla de la vara aguatosa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común Cerca de los arrollo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arrollo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40271 Fecha de colecta 2017-03-13 | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Verbenaceae | Género especie (provisional) Lantana camara

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.00 | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Roja y amarilla

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fruto: tipo Drupa | color verde | tamaño 4 mm

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

Tallos maduros con espinas

\_\_\_\_\_

Baichers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40271 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita ndo ku titon Sii

Significado del nombre: flor vara de coraje embra

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo un con flor rojo con anarando con fruto

maduro azul marino x el otro con flor blanca y con fruto morado

este es el de fruto azul marino se concidera planta embra

Lugar donde crece por lo común en cual quier parte del campo

Usos detallados: las hojas para arar a los vebes

de mal de coraje

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita fiton kwara

Significado del nombre: fior de coraje rojo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con flor anaranjado y otro

con flor blanca este es la flor anaranjado

Lugar donde crece por lo común casi en todas parte

Usos detallados: las hojas se unta con el agua

y con eso bañan a los bebes con el coraje

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: ita ndo kuw titon

Significado del nombre: fior de vara coraje

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno de flor rojo y el otro con flor

blanca

Lugar donde crece por lo común En todas parte del campo

Usos detallados: Es medicinal para el coraje

las hojas se hierve y con eso se bañan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40272 Fecha de colecta 2017-03-13 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismo dato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 15cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Liguladas y del disco amarillas

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Aquenio con espina; color Verde | tamaño 0.8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40272 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: yuku inu jini tisuv  
 Significado del nombre: hierba espina cabeza de arriera  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno es hierva y el otro es Sacate esta colecta es de hierva  
 Lugar donde crece por lo común En el campo debajo de los arboles y tambie en los cultivo  
 Usos detallados: \_\_\_\_\_  
no tiene uso como dan espina como cabeza de la arriera son molestoso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Edercio  
 Nombre(s) de la planta: yuku inu jini tisuv  
 Significado del nombre: hierba espina cabeza de arriera  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común En el campo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: yuku inu jini tisuv  
 Significado del nombre: hierba espina cabeza de arriera  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno es hierva y el otro es Sacate el de este colecta es del hierva  
 Lugar donde crece por lo común en el campo  
 Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40273 Fecha de colecta 2017-03-13 | Colector principal Kenia Velasco G  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos  
 Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Crece al lado del arroyo

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco  
 Abundancia en la región de colecta Escaso  
 Tamaño: alto/largo 8m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5; anteras amarillas exertas | estambres \_\_\_\_\_  
 Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Las flores tienen olor a miel  
 Baucers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40273 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Kwiyo'o Xatu

Significado del nombre: bejuco venenoso

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los barranco

Usos detallados: para sacar camarones en arrollo donde ya no corre el agua cortan el bejuco por troso lo amachaca y tiran al agua y los camarones empiesan a salir por que el bejuco es venenoso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Kwiyo'o Xatu

Significado del nombre: bejuco venenoso

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arrollo

Usos detallados: para matar potes, y camarones y las ranas. Se corta el bejuco lo amachacan lo tiran al agua y con eso matan estos animales

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: Kwiyo'o Xatu

Significado del nombre: bejuco venenoso

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común En los barrancos

Usos detallados: para matar camarones y potes lo amachacan y lo tiran al agua

Núm colecta 40274 Fecha de colecta 2017-03-13 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomena Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

parajes Ichi Itun Chikun nuu ya'a.  
a 1.34 km. en línea recta al sur de la comunidad  
en la parcela Juan Eustaquio pastor

Lat. N 16-80724 Long. P -98-6741 Alt. 675 m. metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de  
BTS en el cerco vivo, con Bursera simaruba,  
Spondias purpurca, Cochlospermum, Tabebuia,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Debajo de un árbol cuido

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) Cosmos?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta escaso

Tamaño: alto/largo 90 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flores de la cabecuela amarillas, flores  
liguladas blancas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90279 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita ndu ku ka xv'u

Significado del nombre: flor de bara que pinta

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidoncio

Nombre(s) de la planta: ita kayu'u

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita kayu'u

Significado del nombre: flor que pintan

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipos uno con flor amarilla y el otro de color blanco esta colecta es de la flor blanca

Lugar donde crece por lo común en tierra de cultivo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90275 Fecha de colecta 2017-03-13 | Colector principal Kenici Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Pithecellobium dulce

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta regular

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde,

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde.

Fruto: tipo vaina | color verde rojiza | tamaño 8cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

Aridoazul blanco esponjoso, dulce.

Bauchers | número 9 con flor 9 con fruto 9 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40275 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Ludalpe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun chikun

Significado del nombre: arbol de guamuchil

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno con guamuchil blanco y otro de color rojo esta colecta es del fruto blanco

Lugar donde crece por lo común como es cultivada hay en el pueblo y en el campo

Usos detallados: sus fruto que es el guamuchil se come

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Filencio

Nombre(s) de la planta: itun chikun

Significado del nombre: arbol guamuchil

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipos uno con fruto de color rojo y el otro blanco esta colecta es del blanco

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo

Usos detallados: Se come sus guamuchil

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun chikun o fun tichikun

Significado del nombre: arbol de guamuchil

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno blanco y otro rojo el de esta colecta es blanco

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo

Usos detallados: Su guamuchil se comen

Núm colecta 40276 Fecha de colecta 2017-03-19 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpe., Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje: Ita. ichi yuku xitun.

a 4.51 km. en línea recta de la comunidad  
Zona de uso común como a 300m. de la vereda que conduce al ondura de toro o posa del toro.  
Entrando por la brecha que va a Arroyo Comitapá.

Lat. N 16.84629 Long. P 98.6578 Alt. 548 m. metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Primaria de vegetación en gabria/ripana con Luehea, Curatá, Ficus, Psidiumombax,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A lado del arroyo

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.2 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40276 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: solo lo conosco de vista

Significado del nombre: uno lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidecico

Nombre(s) de la planta: nduku tiama ini

Significado del nombre: bara boja del la llanura

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: nduku pachii

Significado del nombre: bara boja

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40277 Fecha de colecta 2017-03-14 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Bignoniaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Liana

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 4-5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) rosada, 5 lobulada | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) morado, truncado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40277 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: kwiyoo'ya'o o kwiyoo' be'e

Significado del nombre: bejuco blanco o bejuco de casa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno color blanco con flor rosita y otro de color café oscuro con flor blanco amarrado esta colecta es del color blanco con flor rosita

Lugar donde crece por lo común en los penasco y tierra muy Solida

Usos detallados: para aser huilile, para amarrar palo de la casa de bajareque y para tendero

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Eidenio

Nombre(s) de la planta: kwiyoo' be'e

Significado del nombre: bejuco de casa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno rojiso y otro blanco el esta colecta es del bejuco blanco

Lugar donde crece por lo común En los penasco y montes serrado

Usos detallados: para amarrar palos atravesado al corra y para huilile

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kwiyoo' be'e

Significado del nombre: bejuco de casa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

mas de tres esta colecta es del bejuco blanca

Lugar donde crece por lo común En los penasco

Usos detallados: para tendero para amarrar palo atravesado en la casa bajareque y para huilile

Núm colecta 40278 Fecha de colecta 2017-03-14 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre un penasco sombreado.

Familia Bromeliaceae | Género especie (provisional) Fosterella micrantha?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 50cm diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 3 pétalos

\_\_\_\_\_ | estambres 3

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verdoso, 3 sépalos

Fruto: tipo Capsula | color verde | tamaño 0.5 cm?

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 3 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40278 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Yabi xa'a kiun

Significado del nombre: maquey azul de la montaña

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno se dan en los peñasco y los otros en las ramas de los arboles el de esta colecta es del peñasco

Lugar donde crece por lo común en los peñasco cercade de los rios de la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomena Encarnacion Fidencis

Nombre(s) de la planta: yabi xa'a kiun

Significado del nombre: maquey azul de la montaña

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno se dan en los peñasco y otro en la rama de los arboles. este es el del peñasco

Lugar donde crece por lo común donde hay piedras cerca de los arrollo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bartista

Nombre(s) de la planta: yabi xa'a tata yu'u

Significado del nombre: maquey azul de las piedras

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

el de las piedra solo uno

Lugar donde crece por lo común en lo peñasco.

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40279 Fecha de colecta 2017-03-19 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece en margen del río.

Familia Malvaceae | Género especie (provisional) Cassinia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 18m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Capsula | color verde | tamaño 1.2 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40279 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itu ista ichi

Significado del nombre: arbol de tortilla seca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipos uno es arbol con corteza blanco y otro del arbol cafe con fruto comestible.

esta colecta es del que da fruto comestible

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Sus fruto es comestible y las hojas para la enramada.

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Pineda

Nombre(s) de la planta: itu ista ichi

Significado del nombre: arbol de tortilla seca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipos uno da fruto comestible y otro no esta colecta es del fruto comestible

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Su fruto maduro se come

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itu ista ichi

Significado del nombre: arbol de tortilla seca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipos uno con frutos chico que nose come y el de esta colecta es del fruto que se come

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: los fruto maduro es comestible

Núm colecta 40280 Fecha de colecta 2017-03-19 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos.

Familia Chrysobalanaceae | Género especie (provisional) Hirtella racemosa?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Drupa periforme color verde-rojiza | tamaño 1.8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40280 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: arbol que ay aki en la montaña Sin nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los rios de la montaña

Usos detallados: no tiene uso solo para leña

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: no sabe solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no conoce solo nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arrollo de la montaña

Usos detallados: \_\_\_\_\_