

Núm colecta 70397 Fecha de colecta 24-05-2017 | Colector principal Kenia Vlasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Todorov, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Katlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Camino hacia Anayo Nuevo, A 406 m en línea recta al
suroeste de Yoloxochitl. Caminando a 10 minutos de la Iglesia en
la parcela del Sr. Florentino Francisco. En la parcela donde vivió
el Sr. Simón Jimenez

Lat. N 16.81235 Long. P -98.68799 Alt. 623 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

Parcela de maíz, humil.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo como arbo vivo.

Familia Apocynaceae | Género especie (provisional) Cascabela ovata

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) _____

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 10 m | diámetro tronco 30 cm | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, infundibuliforme, 5,

| estambres _____

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) Verde, 5

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con latex

Baichers | número 4 con flor 4 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40397 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun ita Siwi taan

Significado del nombre: arbol de resina palida

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno cultivado y el de esta colecta es silvestre

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para postes, arroyo y leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun ita Siwi taan

Significado del nombre: arbol de resina palida

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno cultivado y el de esta colecta es silvestre

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para postes, arroyo y leña

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun ita Siwi taan

Significado del nombre: arbol de resina palida

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno cultivado con flor color melon y el de esta colecta es silvestre con color amarillo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para postes, leña, poste y las hojas y flores los chivo los comen

Núm colecta 40398 Fecha de colecta 2017-05-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N 14° 15' 5 Long. P 101° 15' 1 Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Orchidaceae | Género especie (provisional) Sarcila lancolata?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 50-70cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Salmon-rosada, raquis pubescente

_____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos:

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40398 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Jiménez

Nombre(s) de la planta: ita suma ndi kaa

Significado del nombre: flor sola de figre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lo cultivo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bructista

Nombre(s) de la planta: ita suma ndi kaa

Significado del nombre: flor sola de figre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres tipos dos que se da en lugar húmedo y el de esta colecta es el que se da en lugar de tierra solida

Lugar donde crece por lo común en tierra solida

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita suma ndi kaa

Significado del nombre: flor sola de figre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

5 tipos uno con flor amarillada, otro blanco que se da encima de las piedras, dos en el todo y esta colecta en tierra solida

Lugar donde crece por lo común en tierra solida

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40399 Fecha de colecta 2017-05-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece entre el cerco vivo

Familia Apocynaceae | Género especie (provisional) Stemmadenia / Tabernaemontana

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 50 cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca-amarillenta, hipocoteni forme, 5, | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5, desiguales

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

con latex

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40399 | Entrevistador(a) _____ | Taxón _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: ita yuba ndoso

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivo

Usos detallados: es comestible como chipile

Nombre del asesor : Constantino Tróador Bautista

Nombre(s) de la planta: ita yuba ndoso

Significado del nombre : quelite de leche

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con flor mas grande y esta colecta es de mas chico con flor en raiz

Lugar donde crece por lo común en los cultivo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Gra Sierra

Nombre(s) de la planta: ita yuba ndoso

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno crece mas y esta colecta es el que crece chaparro flor media blanca en raiz

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: es comestible como el chipil

Núm colecta 40400 Fecha de colecta 2017-05-24 | Colector principal Renia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Tróador, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gucwero, San Luis Acatlan

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Camino a Arroyo Huerto, a 20 min. caminando, a 693 m al sur de Yoloxochitl. A la orilla del camino y del lado parala del Sr. Mauro Valentin Bautista.

Lat. N 16.80966 Long. P -98.68761 Alt. 690 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

de BTS, con Comodadia, Guzuma, Cordia.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato **(de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)**

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Desmodium

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba postrada

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 10-60cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Morada, 5,

_____ | estambres 9+1

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Cate-rojizo, 4 partido

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40400 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugares con tierra colorada

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Tróador Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra colorada

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra colorada

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40401 Fecha de colecta 2017-05-24 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Petños

Familia Malpighiaceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) rosada, 5 pétalos | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) cate pubescent, 5 partido,

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Pubescencia cate, rojiza.

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40401 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____
 Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fidencio
 Nombre(s) de la planta: ita kui yoo yaa
 Significado del nombre : Flor del vejúko blanca
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno lo usan para amarrar madera de la casa y el de esta colecta no tiene uso
 Lugar donde crece por lo común en los peñasco
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista
 Nombre(s) de la planta: ita kui yoo yaa
 Significado del nombre : Flor del vejúko blanco
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno lo ocupan para amarrar madera de la casa en ves de clavo y el de esta colecta no tiene uso
 Lugar donde crece por lo común en los peñasco
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra
 Nombre(s) de la planta: ita kui yoo yaa
 Significado del nombre : Flor del vejúko blanco
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno lo ocupan para amarrar madera y el de esta colecta no tiene uso
 Lugar donde crece por lo común en los peñasco
 Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40902 Fecha de colecta _____ | Colector principal Kenica Velasco
 Otros colectores asociados _____
 Asesores de la comunidad _____
 Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos
 Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Crece junto al cerco vivo

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) _____
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba
 Abundancia en la región de colecta _____
 Tamaño: alto/largo 1.2 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Floras liguladas y del disco amarillas | estambres _____
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____
 Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Pubescencia en hojas y tallos estrigosa
 Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____
 Números de registro de fotos: _____
 Notas adicionales _____

Núm de colecta 40402 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenúo

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no losabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no losabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivos

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40403 Fecha de colecta 2017-05-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Plismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Plismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Cerco vivo

Familia Bignoniaceae | Género especie (provisional) Goodmania vesiculifolia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 7-8m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Pojas con amarillo

_____ | estambres 1

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, pateliforme

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40403 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidecino

Nombre(s) de la planta: ita itun yu ku nda a kiti

Significado del nombre: arbol mano de animal

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común casi en toda parte del campo

Usos detallados: para poste, leña, viga y vigueta

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita itun yu ku nda a kiti

Significado del nombre: flor arbol mano de animal

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: para poster leña

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita itun yu ku nda a kiti

Significado del nombre: flor arbol hoja mano de animal

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte de campo

Usos detallados: para post, leña y para silla

Núm colecta 40404 Fecha de colecta 2017-05-24 | Colector principal Kenia Velasco Gtz.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gurrero, San Luis Acatlan, Yolochochil

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Arroyo Ramu (Yubi Ramu), a 30 min. caminando, a 1.02 Km en línea recta al sur de Yolochochil. En la parcela del Sr. Cirilo Crescencio, sobre el caminito al arroyo a 10 m.

Lat. N 16.80654 Long. P -98.68732 Alt. 644 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, arbolal de 10 años con Andira, Cocoloba, Guazuma Lauraceae

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Papilionoidcae

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 20m? | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5

_____ | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verde, 5

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Flor aromática

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40404 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: ita kuriyo o tío o

Significado del nombre: flor ujujo de cañgredo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los penasco cerca de los arroyo

Usos detallados: su hoja lo utilizan usar como en la mascara del diablo para uso de elaboración de tortuga y lamona

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte cerrado

Usos detallados: para elaboración de tortuga y lamona

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los penasco

Usos detallados: no se su uso

Núm colecta 40405 Fecha de colecta 2017-05-29 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Yubi indi, Amayo Muerto, a 1.36 km en línea recta al sur de Yoloxochitl a lado del camino, a 7m del puente.

Lat. N 16.80374 Long. P -98.68874 Alt. 651 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS con Hymenaea, Acacia, Genipa americana.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Euphorbiaceae | Género especie (provisional) Acalypha

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco _____ | Fenología Floras (♂, ♀)

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) ♂ tépalos rojizos, ♀ tépalos verdes
estilos rojos | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: 3♀, 5♂

Notas adicionales _____

Núm de colecta 10405 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidanio

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bauhista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar de Tierra como arenosa

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 10406 Fecha de colecta 2017-05-24 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A lado del arroyo a 10 m del punto

Familia Adiantaceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 70 cm | diámetro tronco _____ | Fenología Fertil

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____

_____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Lámina de 60 cm, fronda 20 cm, escamas sobre

el raquis café, raquis oscuro.

Bauchers | número 5 con flor _____ con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales 5 Fertil

Núm de colecta AD406 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fidecuis

Nombre(s) de la planta: yu ku xi kua Sabi

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como 6 tipo el de esta colecta es una de la variedad mediana

Lugar donde crece por lo común en los humedales de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Buitista

Nombre(s) de la planta: yu ku xi kua Sabi

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como 6 tipo el de esta colecta es uno de la variedad mediana

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yu ku xi kua Sabi

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como 6 tipos el de esta colecta es una de la variedad mediana

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90907 Fecha de colecta 2017-05-29 | Colector principal Fenicia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre liyu.

Familia Asclepiadac. | Género especie (provisional) Mandevilla

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) _____

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 7m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, garganta del tubo y base de los
segmentos verde, base del tubo rojiza | estambres 5

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) verde, 5.

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

con latex.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 16408 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun nde e nda xan

Significado del nombre: arbol capulin de chichalaca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: para leña para orcones su fruto es comestible

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun nde e poli

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun yde e poli

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: para leña, orcone y su fruto y a madero es comestible

Núm colecta 10409 Fecha de colecta 2017-05-25 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Yubi Ramu (Arroyo Ramu) a 1.06 km en línea recta al Sur de Yoloxochitl, a 20 min. caminando rumbo a Xantistla hacia.

Lat. N 16.80618 Long. P -98.68743 Alt. 698 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, a la orilla del camino con Cecropia, Acacia, Corcoloba, Gliricidia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece alado de los cercos

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) Randia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol (arbolito)

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 90cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5, hipocrúteriforme, base de las lóbulos hirsuto pubescente. | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) blanco verdoso, 5 lobulado,

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Base externa del ovario pubescente.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 90409 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: ita itun chita nu nu

Significado del nombre: flor arbol platano de miel

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo Sobrotob

en los cultivo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: tún chita nu nu

Significado del nombre: arbol platano de miel

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita ndu ku chita nu nu

Significado del nombre: flor bara platano de miel

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90410 Fecha de colecta 2017-05-25 | Colector principal Karla Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Cerco vivo

Familia Moringaceae | Género especie (provisional) Moringa oleifera

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta _____

Tamaño: alto/largo 5 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5

_____ | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco, 5

Fruto: tipo vaina | color verde | tamaño 19 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Olor amargo

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto 4 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40410 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: ita itun jarru Sa an

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos uno común y el de esta colecta es el de la flor blanca

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo porque son plantados

Usos detallados: para los Santos y para llevar al pantión

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita ton jarru yaa

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos uno con flor morada y el de esta colecta es el de la flor blanca

Lugar donde crece por lo común en el pueblo

Usos detallados: para adorno y para llevar al pantión

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun ita jarru yaa

Significado del nombre: arbol flor del paraizo Blanco

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos uno muy común y el de esta colecta

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo porque son plantados

Usos detallados: su flor para los Santos, para llevarla al pantión la madera para poste y leña.

Núm colecta 40411 Fecha de colecta 2017-05-25 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Constantino Teodoro Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Camino a Arroyo Muerto, yu u ndiv kv a 1.18 km al sur de Yoloxochitl, y 30 min caminando sobre el camino a Xantistlahuaca desde Ydo.

Lat. N 16.80520 Long. P -98.68838 Alt. 663 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, sobre camino, cerco vivo con Genipa americana, Coratella americana, Byrsonima crassifolia, Myrsine, Bahinia.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Cruce a la orilla del camino

Familia Oxalidaceae | Género especie (provisional) Oxalis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 30 cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, campanulada, 5 | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Hojas con margen rojizo-morado.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40911 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: lo conoce de vista

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita kua a ini

Significado del nombre : flor amarilla de la Manera

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita kua a ini

Significado del nombre : flor amarilla de la Manera

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90912 Fecha de colecta 2017-05-25 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre el talud del camino

Familia Melastomataceae Género especie (provisional) Miconia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blancas, 5 ? 6? | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) cupular, café-pardo pubescente

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Hojas con el envés blanco.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40412 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidecino

Nombre(s) de la planta : itun nde e xaa ini

Significado del nombre : arbol de capulin azul de la Manera

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: su fruto solo los pájaros lo comen

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta : itun nde e xaa ini

Significado del nombre : capulin azul de la Manera

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta : itun nde e xaa ini

Significado del nombre : arbol capulin azul de la Manera

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40413 Fecha de colecta 2017-05-25 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Acatlán, Yoloxóchitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Arroyo Muerto, sobre el camino a Xentistlahuaca, a 1.97 km en línea recta al sur de Yoloxóchitl.

Lat. N 16.80274 Long. P -98.68887 Alt. 655 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS con

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
A la orilla del camino

Familia Oxalidaceae | Género especie (provisional) Oxalis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 15 cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Morada, 5. | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5, con un par de glandulas amarillentas en la punta de cada sépalo

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta AD413 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidanio

Nombre(s) de la planta: ita iya bali

Significado del nombre: flor agrio pequeño

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno crece como 35 cm. y el de esta colecta es el de pequeño

Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo

Usos detallados: es comestible como quelite

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita iya bali

Significado del nombre: flor agrio pequeño

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno dan flor grandes y lo llevan al partition y alos Santos el de esta colecta es del pequeño

Lugar donde crece por lo común _____

Usos detallados: es comestible como quelite

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita iya a bali

Significado del nombre: flor agria pequeña

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno crece como medio metro con flor muy bonita y el de esta colecta es el pequeño

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90914 Fecha de colecta 2017-05-25 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Acatlán, Yolochochiltl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Parajes ichi nda toni xo so, a 1.75 km en línea recta al sur de Yolochochiltl, sobre el camino a Xantistlahuacy, en la cima de la loma, en la parcela del Sr. Filomeno Encarnación.

Lat. N 16.80006 Long. P -98.68833 Alt. 687 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, en parcela, con Ficus, Andira, etc.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo como cerco vivo

Familia Salicaceae | Género especie (provisional) Prockia crucis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbolito, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo _____ | diámetro tronco _____ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Pétalos verdes, estambros amarillos, | estambros 2

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales Ya colectado pero con la flor muy madura

Núm de colecta 40414 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lumb Sur de la población de

xoloxochilt

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo para leña

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo son

raro no son abundante

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90415 Fecha de colecta 2017-05-25 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro., San Luis Acatlan Yolochochilt.

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Camino a lado de la parcela del sr. Nazario Nava, a 50

m del camino que va al cerro de San Marcos, a 1.19 km en línea

recta al Sur de Yolochochilt.

Lat. N 16.80524 Long. P -98.68266 Alt. 679 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTS, cerco vivo con Hymenocra, Nectandra, Jatropha,

Randia, Miconia, Taberna

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Salicaceae | Género especie (provisional) Xylosma?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3.5m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tépalos verdes, 4,

_____ | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

El tronco no tiene espinas

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 00415 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: itun ista ichi

Significado del nombre : arbol de tortilla seca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
fres tipo uno es arbol que crece grande el otro de fruto comestible y el de esta colecta es el de mediano

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo son muy raro

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun ista ichi

Significado del nombre : arbol de tortilla seca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
fres tipo el de esta colecta es el mas mediano

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para poste y leña

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: quizá para leña

Núm colecta 10916 Fecha de colecta 2017-05-25 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro Filomeno E.

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
paraje: yubi nini kwaa an ndayo o titwaxey a 609 m en línea recta al sur de Yoloxochitl, a 15 min caminando rumbo a Arroyo Muerto, en la parcela del Sr. Pablo Florentino

Lat. N 16.81046 Long. P -98.68730 Alt. 643 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, arbolal de más de 10 años con Bursera, Sianubus, Coccoloba, Tabebuia, Guazuma, Pundia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece sobre Guazuma

Familia Bignonia ceac | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) liana

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 15m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa pálido, interior del tubo amarilla,
5 | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, truncado

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40916 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor : Filomeno Encarnacion Fidenio

Nombre(s) de la planta: Kuxiyo Kuxiin

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos uno colorado y el de esta colecta es el blanco

Lugar donde crece por lo común en los montes serrado

Usos detallados: para amarrar madera de la casa

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Kuxiyo Kuxiin

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos uno rojo y el de esta colecta es blanco

Lugar donde crece por lo común en los montes serrado

Usos detallados: para amarrar madera, para aser huilite para amarrar cerco de usarrano

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Kuxiyo Kuxiin

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
Solo conosco uno

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: para amarrar el ofate ala casa en vez de davis para huilite y tendadero

Núm colecta 40917 Fecha de colecta 2017-05-25 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados

Asesores de la comunidad

Estado/Mpio/Pueblo de base Misimos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Misimos datos

Lat. N Long. P Alt. metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Misimos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Euphorbiaceae | Género especie (provisional) Bernardia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 7m | diámetro tronco | Fenología Flor femenina

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tépalos verdes

| estambres

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma])

Fruto: tipo | color | tamaño

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Leaves con pubescencia estrellada, bordes timbrido

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto | # fotos

Números de registro de fotos:

Notas adicionales

Núm de colecta 90417 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidecario

Nombre(s) de la planta: Solo la conoce de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo para leña

Nombre del asesor : Constantino Teodoro, Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo la conoce de vista

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo la conoce de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
Solo uno

Lugar donde crece por lo común en los cultivo y en los montes serrado

Usos detallados: si acaso Solo para leña

Núm colecta 90418 Fecha de colecta 2017-05-26 | Colector principal Kema Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro., San Luis Aratlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Parque ichi gata kurra Escuela Primaria Eduardo Vasconcelos a 50m del puente Viejo de la Colonia Buenos Aires en Yoloxochitl

Lat. N 16.81480 Long. P -98.69166 Alt. 654 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTs, zona urbana cerca de arroyo, con Gliricidia, Sapium, Andira

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Sapotaceae | Género especie (provisional) Sideroxylon

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta escaso

Tamaño: alto/largo 11m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5 partida | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde con pubescencia cafe dorada, 5

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con latex. planta con pubescencia cafe dorada en las hojas y tallos.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40918 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____
Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencio
Nombre(s) de la planta: ita itun ti xu xa xa xi
Significado del nombre: no lo sabe
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno es el que ocupan la madera para viga y bigueta y el de esta colecta nomas para poste y leña
Lugar donde crece por lo común en lugar con piedras cerca del arroyo
Usos detallados: para poste y leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista
Nombre(s) de la planta: tan fixu xa xa xi
Significado del nombre: no lo sabe
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo
Lugar donde crece por lo común en los montes cerrado
Usos detallados: para vigueta, postes y leña su fruto ante lo comían cocido.

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra
Nombre(s) de la planta: ita itun fixu xa xa xi
Significado del nombre: no lo se
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno con la cara rasposa, y crece muy derecho y el de esta colecta es el que da fruto que ante comían
Lugar donde crece por lo común en lugar inclinado con piedritas cerca de los arroyo
Usos detallados: Su fruto ante lo comían lo hervían con semisa luego tiraban su agua y lo bolcían a hervir con sal su madera para poste, arcones y leña. su fruta tambien los chivo y mericelago lo comen

Núm colecta 10919 Fecha de colecta 2017-05-26 | Colector principal Kenia Velasco G.
Otros colectores asociados _____
Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomena Encarnación
Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yobxochitl.
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Barra Muncy, en el patio de la Sra. Mariana Rodríguez Clement, a lado del arroyo, a 310 m en línea recta al E de la Iglesia.
Lat. N 16.81467 Long. P -98.68278 Alt. 604 metros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria, zona urbana, en un patio con Gliricidia, Muncy, Cordia
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Crece sobre Cordia

Familia Bignoniaceae | Género especie (provisional) Amphilophium crucigerum
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco liana
Abundancia en la región de colecta Regular
Tamaño: alto/largo 8m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5 lobulada | estambres 4
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, cupular truncado
Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____
Números de registro de fotos: _____
Notas adicionales _____

Núm de colecta 40919 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideario

Nombre(s) de la planta: kwixoo bika

Significado del nombre: flor bejuco de peine

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común casi en todas parte del campo

Usos detallados: para amarrar madera y cercas

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kwixoo bika

Significado del nombre: bejuco de peine

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común casi en todas parte del campo

Usos detallados: para amarrar atate en la casa

su vaina ya seca los niños lo juegan como barco

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: la kwixoo bika

Significado del nombre: flor del bejuco de peine

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común casi en todas partes del campo

y en orilla del pueblo

Usos detallados: el bejuco lo ocupan para tejer dero

y para amarra madera atravezado del pared de la

casa. la vaina seca los niños lo parten y lo juegan como

barcos en el agua y las niña los ocupan como peine.

Núm colecta 40920 Fecha de colecta 2017-05-26 | Colector principal Karla Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino, Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Aratlán, Yolochochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Barrio el Mamey, junto al arroyo, frente al domicilio

del Sr. Florentino Cirilo Roque, a 336 m en línea recta al

este de la Iglesia de Yolochochitl

Lat. N 16.81563 Long. P -98.68240 Alt. 611 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

de BTS zona urbana, con Andira, Spondias

Cordia, Casahuate, Elijicidia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A orilla del arroyo, a 100 m atravesando.

Familia Apocynaceae | Género especie (provisional) Thryvetia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco _____ | Fenología Flora Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Color melón, 5,

_____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde.

Fruto: tipo Drupa | color verde. | tamaño 3cm largo.

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con latex

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 1 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta AD420 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación F. demio

Nombre(s) de la planta: iton sikwi taan ta ta

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno silvestre y el de esta colecta es el cultivado

Lugar donde crece por lo común en el pueblo

Usos detallados: para los Santos

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: iton ita sikwi taan ta ta

Significado del nombre : arbol de resina palida

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno silvestre y el de esta colecta es cultivado

Lugar donde crece por lo común en el pueblo

Usos detallados: para llevarlo al panton y a la iglesia

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: iton ita sikwi taan ta ta

Significado del nombre : arbol de resina palida

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno es silvestre con flor amarilla y el de esta colecta es el cultivado con flor color melón

Lugar donde crece por lo común en el pueblo.

Usos detallados: para adorno y al panton y para llevar a la iglesia.

Núm colecta 70921 Fecha de colecta 2017-05-26 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A 100m atravesando el arroyo en el patio del Sr. Florentino Cirilo Roque, Cultivada

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Caesalpinia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 5 | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Amarillos 7

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 3 con flor 3 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40421 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Florencio Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: ita xikwa nduta kwa an

Significado del nombre : flor pestaña de camaron

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno con flor rojo y el de esta colecta es de color amarillo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo son cultivado

Usos detallados: para adornos para los Santos

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita xikwa nduta kwa an

Significado del nombre : flor pestaña de camaron

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno con flor de color rojo y el de esta colecta es de color amarillo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo

Usos detallados: para los muertos y para los Santos

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita xikwa nduta kwa an

Significado del nombre : flor pestaña de camaron (amarillo)

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno con flor de color rojo y el otro con flor color amarillo, esta colecta es el de amarillo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo son cultivada los plantan en su patio

Usos detallados: para adorno en la mesa, para llevarlo al pantián para los Santos

Núm colecta 40422 Fecha de colecta 2017-05-26 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Como cerco vivo.

Familia Salicaceae | Género especie (provisional) Casahuate

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular.

Tamaño: alto/largo 6m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tepalos blancos, 5 | estambres 7-8

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Calandulas translucidas alargadas en envés de las hojas.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40422 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenao

Nombre(s) de la planta: Itun ista ichi

Significado del nombre: arbol de tortilla seca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como tres tipo el de esta colecta es arbol que crece grande

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para leña, aron y poste

Nombre del asesor: Constantino Tródero Bautista

Nombre(s) de la planta: Itun ista ichi

Significado del nombre: arbol de tortilla seca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en las penasco y en tierra colorada

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Ita itun ista ichi ndo

Significado del nombre: flor arbol de tortilla seca (grande)

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno de fruto comestible y el de esta colecta su fruto no es comestible

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo y en la orilla del pueblo

Usos detallados: su fruto maduro solo los pajaros lo comen su madera para poste y leña

Núm colecta 40423 Fecha de colecta 2017-05-26 | Colector principal Kenia Veloso G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Rismos duros

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre un cerco vivo.

Familia Sapindaceae | Género especie (provisional) Paullinia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 8m | diámetro tronco _____ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____

| estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo Capsula | color roja | tamaño 7.5 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor _____ con fruto 3 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40423 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: Kwi xoo chikun yuku

Significado del nombre: bejuco de huamuchil silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los árboles de los arroyos

Usos detallados: su fruto son comestible ya madura

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Barista

Nombre(s) de la planta: Kwi xoo chikun yuku

Significado del nombre: bejuco de huamuchil silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: su fruto es comestible

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Kwi xoo chikun yuku

Significado del nombre: bejuco de huamuchil silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los árboles de los arroyo

Usos detallados: su fruto son comestible

Núm colecta 40424 Fecha de colecta 2017-05-26 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro., San Luis Acatlán, Yaloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

a 662m en línea recta
al este de la Iglesia de Yaloxochitl. Sobre el arroyo que
viene del Barrio el Maney, a 10 min. caminando de las
últimas casas.

Lat. N 16.81707 Long. P -98.67829 Alt. 622 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria
de BTS, con Andiro, Ficus, Syzygium jambos, Genipa.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

La planta estaba tirada sujeta a ramas podridas
del fahito.

Familia Orchidaceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epífita

Abundancia en la región de colecta Muy escaso

Tamaño: alto/largo 45 cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, labelo con líneas moradas en la
base | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 1 con flor 1 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales No se observaron más ejemplares sobre los
árboles cercanos.

Núm de colecta 40424 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: yabi nda a itun

Significado del nombre: maguex del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
Como cinco tipo el de esta colecta es el de mediano

Lugar donde crece por lo común en los arboles como cuartololote y jicaro

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ya bi nda a itun

Significado del nombre: maguex del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
como cinco tipo

Lugar donde crece por lo común en los arbol

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yabi nda a itun

Significado del nombre: maguex del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
varios tipo el de esta colecta es de la mediana

Lugar donde crece por lo común en la rama de los arboles

Usos detallados: para adorno en la mesa.

wp 132. Campamento

Núm colecta 40425 Fecha de colecta 2017-05-27 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación, Edmundo Teodoro Celso.

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro., San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Paraje Rio del Sapote Prieto (ita itun nda a tun), a una hora caminando desde la entrada de copete chico rumbo al cerro Colorado. A 5.16 km en línea recta al noreste de Yoloxochitl.

Lat. N 16.84923 Long. P 98.65222 Alt. 579 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Primaria de BTS, vegetación en Galería con zygia, Ardisia compresa, Paratosis, Cecropia, Ficus, a lado del arroyo.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Crece a ludo del arroyo

Familia Melastomataceae | Género especie (provisional) Hiconia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular.

Tamaño: alto/largo 8m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor botanics

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blancos, 5, | estambres 10?

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verde, lóbulos blanquecinos 5.

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: 1, 4 con botanics

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40425 | Entrevistador(a) Constanfina | Taxon

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun ndee naru Kiun

Significado del nombre: palo de capulín de la montaña

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

un solo palo

Lugar donde crece por lo común crecen en el río de la montaña

Usos detallados: sirve la leña

Nombre del asesor: Edmundo Teodoro Calso

Nombre(s) de la planta: itun ndee naru itga Kiun

Significado del nombre: palo de capulín del río de la montaña

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

ay un solo tipo

Lugar donde crece por lo común en el río de cacao colorado

Usos detallados: ya seco sirve para leña y la flor es blanco florea por racimo

Nombre del asesor: Constanfina Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita itun ndee Kiun naru

Significado del nombre: flor de capulín del río de sapoté prieto

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

un solo palo

Lugar donde crece por lo común en el río de la montaña del cacao que conduce al sapoté prieto colorado

Usos detallados: solo para leña

Núm colecta 40426 Fecha de colecta 2020-05-27 | Colector principal Kimer Velasco G

Otros colectores asociados

Asesores de la comunidad

Estado/Mpio/Pueblo de base

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N Long. P Alt. metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Myrsinaceae | Género especie (provisional) Parathesis?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma])

| estambres

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma])

Fruto: tipo Drupa | color verde | tamaño 0.7cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor con fruto 5 | # fotos

Números de registro de fotos:

Notas adicionales

Núm de colecta 40126 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Silvana Encarnación Fidencia
Nombre(s) de la planta: itun ndee Kiun itaq itun do ko tun
Significado del nombre: palo de capulín del río la montaña
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
ay uno solo

Lugar donde crece por lo común ay en el río de la parte
montañoso

Usos detallados: la maderosa sirve para leña o con
para la entramada los fruto son separados
y son verdes los fruto una en cada ramita

Nombre del asesor: Edmundo Teodoro Celso
Nombre(s) de la planta: itun ndee Kiun
Significado del nombre: capulín del río cacao colorado
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos clase uno es por racimo y el
otros son frutos separados

Lugar donde crece por lo común en el río de la montaña
del cacao colorado de Yoloxochitl.

Usos detallados: la maderosa sirve para leña para
para orcon

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista
Nombre(s) de la planta: itun ndee Kiun itaq siyaa Kua
Significado del nombre: palo de capulín de la montaña
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
ay dos clase uno es con racimo y
el otros son fruto separado

Lugar donde crece por lo común en río del cacao colorado
que conduce al Sapote prieto

Usos detallados: las maderosa sirve para leña
para orcon de la entramada

Núm colecta 10927 Fecha de colecta 2017-05-27 | Colector principal Kenia Velasco G.
Otros colectores asociados _____
Asesores de la comunidad _____
Estado/Mpio/Pueblo de base _____
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) _____
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Mismos datos

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) Passoquina?
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular
Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor:
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, hipocrateriforme, 5lobulov.
| estambres 5
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde amarillento, cupular 5 lobulado,

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Flor aromática.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 10927 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: ita mata nanirum

Significado del nombre : mata ca el nombre del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

ay dos clase su fruto uno es amarillo y el otro es cafesito

Cresen mas de 5 metros de altura

Lugar donde crece por lo común en esta parte alta de yolo

en el rio de cacao colorado jenda al zapote prieto

Usos detallados: la madera sirve para leña

para arcos de enramada

Nombre del asesor : Edmundo Teodoro Colso

Nombre(s) de la planta: ita Kiun Kuga

Significado del nombre : Flor del rio del Zapote prieto

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

ay uno solo

Lugar donde crece por lo común en el rio de cacao Colorado

Usos detallados: la Flor sirve para el altar para el

panteon para adorno de mesa la madera cresen

como 5 metros de altura la madera sirve

para leña

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita Kiun Kua xiniyu Kivia

Significado del nombre : no se el nombre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

ay un solo

Lugar donde crece por lo común en el rio de cacao Colorado

que conduce al zapote prieto

Usos detallados: sirve para llevarlo al panteon para el

altar