

Núm colecta 90998 Fecha de colecta 20A-05-29 | Colector principal Kenia Elasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación, Edmundo Teodoro

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro., San Luis Aratlán.

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)\*

Camino del Cerro Capote Chico, a 250 m de la Conchucera,  
Camilapa, a 5.63 Km en línea recta al Noroeste de  
Yolxóchitl.

Lat. N 16.89014 Long. P -98.63910 Alt. 839 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de  
BQ con Quercus elliptica, Byrsonima crasifolia,  
Desmodium.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece a la orilla del camino

Familia Euphorbiac | Género especie (provisional) Croton

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba de

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 50 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor ♂♂

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) pétalos 5 verdes ♀, pétalos 5 blancos  
| estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40448 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación E

Nombre(s) de la planta: Yuku Tijoa ini

Significado del nombre: aja tradición del llano

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
ay uno solo

Lugar donde crece por lo común en el llano

Usos detallados: para erida cortado  
se tuesta y se pulveriza y listo para la erida

---

Nombre del asesor: Edmundo Teodoro C

Nombre(s) de la planta: Tikua ini

Significado del nombre: guallava del llano

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los llanos

Usos detallados: pasa dolor de la panza

---

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Tikua ini

Significado del nombre: guallava de llano

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
un solo

Lugar donde crece por lo común en los llanos

Usos detallados: son medicinales para dolor de estomago

Núm colecta 40499 Fecha de colecta 2012-05-30 | Colector principal Fernia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro Filomena Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro., San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Camino hacia filo de Enmedio, xiki maná, en la parcela de Esteban Guadalupe Sierra 9188 m en línea recta al suroeste de Yoloxochitl.

Lat. N 16.82228 Long. P -98.68776 Alt. 532 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, parcela de cultivo, con Byrsonima crassifolia, Casahuate, Vitex, Tabebuia, Ficus;

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Crece en las orillas de la parcela donde se ha dejado crecer la vegetación y hay humedad

Familia Urticaceae | Género especie (provisional) Urtica

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Floras masculinas maduras flores femeninas rojas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Pelos urticantes en vagitas de la inflorescencia y en el envés de las hojas

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40449 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: ʔ-ton yu' kv' kwe' e'

Significado del nombre : arbol de hoja que quemá

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itu yuku kwe e o iton fiama

Significado del nombre : arbol de hoja que quemá o arbol baja

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
Sobretodo donde hay piedras

Usos detallados: para cerca viva la madera saca para quemar objeto echo de barro

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ʔ-ton yuku kwe e o iton fiama

Significado del nombre : arbol de hoja que quemá o arbol baja

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para quemar casaca y para cerca

Núm colecta 40450 Fecha de colecta 2017-05-30 | Colector principal Kaia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos dato

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos dato

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en la parte baja de la parcela en zona de regeneración

Familia Vitaceae | Género especie (provisional) Ampelopsis denudata

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 10m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color larco | tamaño 1-1.5cm ancho

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
No es leñosa, 2 semillas negras, tallos glaucos a rojizos, lisos.

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40950 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: Kwiyo o ka ta ya a

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Kwiyo o ka ta ya a

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso, su fruto solo las iguana lo comen

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Kwiyo o ka ta ya a

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40951 Fecha de colecta 2017-05-30 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece en la parcela y en las orillas

Familia Cyperaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 12cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Bracteis blancas

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 50451 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: ita tin dnu bali

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: los juegan como anillo

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita tin dnu bali

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: las mujeres lo cortan y con eso hacen su anillo

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita tin dnu bali

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: desacate los conejos lo comen y su flor las mujeres lo juegan como anillo

Núm colecta 40452 Fecha de colecta 2017-05-30 | Colector principal Kenia Velasco C.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) Randia armata

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, hipocritiforme, tubo verde tuberculado, | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 lobulado,

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Flor aromática

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40452 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Tidenao

Nombre(s) de la planta: itun ti Sa kwí Kwa chi

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno se conoce como grande y el de esta colecta son medianos

Lugar donde crece por lo común en lugar cerca del arroyo en los montes

Usos detallados: para teña y sus flores para los Santos

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita itun ti Sa kwín Kwa chi

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno son frutos y frutos grandes y el de esta colecta son de los pequeño

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado y en el arroyo

Usos detallados: para trompo, la madera seca para leña y las flores para hacer al pantion lo cortan y a sea collar tambien se puede hacer a la rama seca del yuku kondó

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun ita ti Sa kwín bali

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno es conocido el grande y el de esta colecta es el mediano

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: las flores para los Santos y la madera para leña

Núm colecta 40453 Fecha de colecta 2019-05-30 | Colector principal Kenia Hasso G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece entre la vegetación secundaria

Familia Vitaceae | Género especie (provisional) Ampelocissos acapulensis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color rojo al madurar | tamaño 2.5 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos glauco, pubescencia lanosa

Baichers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales Frutos apurto

Núm de colecta 40453 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideurio

Nombre(s) de la planta: Kwi yoo Kata

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno con fruto blanco y el de esta colecta es el del fruto rojo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Kwi yoo o Kata o Kwi yoo uba xuky

Significado del nombre: bejuco que da comestión o jugo de una silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con fruto blanco y otro con frutos rojos el de esta colecta es el del fruto rojo

Lugar donde crece por lo común en lo monte serrado y en los peñales

Usos detallados: no tiene uso solo las chichalaca y las iguana lo comen

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Kwi yoo o Kata

Significado del nombre: bejuco que da comestión

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno de fruto blanco y este es del fruto rojo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40454 Fecha de colecta 2017-05-30 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece entre la vegetación secundaria

Familia Euphorbiaceae | Género especie (provisional) Manihot

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Subarbusto?

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Pétalos amarillos, 5,  
| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

con latex, no leñoso, envés de hojas glaucos

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 50954 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideuró

Nombre(s) de la planta: itun pilo

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: es comestible

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun yuba pilo

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: es comestible se hierve y se muele con hojas de ciruela y chile

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun yuba pilo

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: es comestible lo muele con hojas de ciruela y chile

Núm colecta 40455 Fecha de colecta 2017-05-30 | Colector principal Karla Vidasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro, San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Arroyo del Filo de Enmedio, a 908 m en línea recta al noroeste de Yoloxochitl. Entre el cerco de la parcela de Esteban Guadalupe y Carlos Pomelo.

Lat. N 16.82300 Long. P -98.68933 Alt. 600 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS entre parcelas de cultivo, con Spondias, Guazuma, Genipa, Jatropha

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece en el cerco vivo

Familia Oxalidaceae | Género especie (provisional) Oxalis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 30cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Lila, 5 | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40955 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio  
Nombre(s) de la planta: ita iya a  
Significado del nombre: flor agrio  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
Nombre(s) de la planta: ita iya  
Significado del nombre: flor agrio  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
puede ser los la colecta que ya tenemos son mas medianas y el de esta colecta es mas grande las hojas y el tayo  
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
Nombre(s) de la planta: ita iya a  
Significado del nombre: flor agrio  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
guisa dos tipo uno medianos y el de esta colecta es mas grande  
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40956 Fecha de colecta 2017-05-30 | Colector principal Yaniela Velasco G  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación  
Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Acatlán, Ydoxochitl  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Lugar de malvec.  
Mismo lugar

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismo lugar  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Euphorbiaceae | Género especie (provisional) Acalypha  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
Abundancia en la región de colecta Abundante  
Tamaño: alto/largo 40 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor ♂ ♀  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) ♀ bractas verdes, estilos rojos  
♂ sépalos verdes rojizos | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
floras masculinas inmaduras  
Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: ♂ ♀  
Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90956 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: ndu ku ita ti ndii

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

una sola con flores distintas una planta la flor bulbo y otro con flor alargada

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndu ku ita ti ndii

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Se puede decir que son dos una con flores bulbo y otro con flores alargada

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndu ku ita ti ndii

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

una sola

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para curas de diarrea se hierve como manzanilla

Núm colecta 90957 Fecha de colecta 2017-05-31 | Colector principal Kenji Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro., San Luis Acatlán, Yobxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje El Camino que lleva al arroyo la piedra huella de niño, Ichi yuu xhua nuachi, a 100 m del camino que va a Arroyo Comiapo, a 3.02 km en línea recta al Este de Yobxochitl. En la parcela del Sr. Evaristo Romulo. En el arroyo abajo de Cerro Pobre

Lat. N 16.01993 Long. P -98.65758 Alt. 713 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, en parcela, con Teobroma, Calophyllum brasiliense, Zizygium jumbos, Mangifera, Acacia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A 50 m del arroyo, sobre la pendiente húmeda

Familia Heliconiaceae | Género especie (provisional) Heliconia latispurpurea

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tépalos verdes, 6 | estambres 6

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color verde | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Bracteos anaranjadas, la más baja consiste en el peciolo de una hoja corta de 10 cm.

Baichers | número 3 con flor 3 con fruto 1 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40457 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación F

Nombre(s) de la planta: chita lluku

Significado del nombre : platanillo con flor amarilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

ay dos clase

Lugar donde crece por lo común en los lugares fresco

Usos detallados: las flor sirve para el altar y el panteón para la iglesia

Nombre del asesor : Constantina Teodoro B.

Nombre(s) de la planta: chita lluku ita kuón

Significado del nombre : platanillo la flor son amarilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

ay uno solo la colecta de ay es el platanillo de flor amarillo

Lugar donde crece por lo común en los lugares donde ay mucha sombra y fresco

Usos detallados: sirve para llevarlo al panteón para la iglesia para el altar y las hojas sirve para orno donde preparan birra

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Serra

Nombre(s) de la planta: chita yuku

Significado del nombre : platanillo silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los pantano y en los arroyo donde hay lodo

Usos detallados: las flores para adornar en la mesa y para los santo

Núm colecta 40458 Fecha de colecta 2019-05-31 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre Ficus

Familia Araceae | Género especie (provisional) Syngonium

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba trepadora (Liana)

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Agregado | color \_\_\_\_\_ | tamaño 20cm largo

Espata roja al madurar,

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con latex.

Baichers | número 4 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40458 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomena Encarnación

Nombre(s) de la planta: yu ku xiti Haxin valí

Significado del nombre : oja tripa de yicasa chico

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

ay dos el de esta colecta es el del mediano

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en la barranca fresco

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso pero sí sirve para

adorno de la entramada

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Teodoro B

Nombre(s) de la planta: Kuiyoo cata

Significado del nombre : vejuco que su aquita da comazon

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

ay de diferente tipo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común donde ay arboles y los

lugares fresco da flor amarilla y despues lo frutos

Usos detallados: los porojaro come los fruto ya maduro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en los arboles

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40459 Fecha de colecta 2017-03-21 | Colector principal Kenia Velasco Gtz

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomena Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje Yaso kumu chinu Parcela Escolar, a 120 m de la

vereda a Yoloxochitl. En la parcela del Sr. Jose Castro

Castillo, a 2.52 km en línea recta al este de Yoloxochitl

\_\_\_\_\_

Lat. N 16.82063 Long. P 98.66249 Alt. 665 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTS, Acahuatl de 2 años; con Pisonia, Acacia,

Rundia,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Lythraceae | Género especie (provisional) Adenaria floribunda

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

\_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5,

\_\_\_\_\_ | estambres 10?

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

tallos juvenes rojizos

\_\_\_\_\_

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40959 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: ndu<sup>3</sup> ku<sup>5</sup> kwa<sup>1</sup> a'

Significado del nombre: vara roja

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo para leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndu ku kwa a

Significado del nombre: vara roja

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: pa leña y gaucha para sacar basura en la chazona.

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita ndu ku kwa a

Significado del nombre: Hierba de vara roja

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo Sobre todo en Sierra colorada

Usos detallados: para leña, para gaucha y para orcon para cargar leña a los caballos