		24 Colector principal Kenic	(6)00
Otros colectores asociac		il con to	
	- 0 1	ilvio Crosconcio, EGS	L
		5 Acatlan, Cranuco	
Localidad (descripción d	e como llegar al lugar de colecta	a e indicaciones de progresión dura	nte el día)
a sest d	e avanacortifice	1, a 40 min raw	incus
	form a Councicux		4-04-0
· ·	icise of the colors	-110: 17	
Lat. N_ 16.8012	27 Long. P - 98.	66589 Alt. 978	me
Notas sobre vegetación	(primaria o secundaria/grado y	tipo de perturbación) Scoon	dana
B13 , con &	Buhcinia, Guzu	ma, Tabobuia,	
	/	1	
Notas libras sobra Habit	at físico/inclinación/aspocto/ar	ado de exposición/sustrato (de la p	lanta salas
			ianta colec
y otros ejempios de la m	nisma especie observados dura	nte el transcurso de colecta)	
	1		
Acahoal	de Ja 10 año	25	
			STATE OF STREET
Familia Astrona	Gánara aspácia l	provisionall tithoniu 2	
		provisional) tithonia	
	CGC Género espécie (arbolito, arbusto, subarbusto, hi		
Forma biológica (árbol, a	arbolito, arbusto, subarbusto, hi	erba, etc.)	
Forma biológica (árbol, a Abundancia en la región	de colecta	erba, etc.)	
Forma biológica (árbol, a Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3	de colecta diámetro tronco	erba, etc.)	
Forma biológica (árbol, a Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta	de colecta diámetro tronco disperso [# y forma]) (erba, etc.) lav [Fenología Flov a con floves ligular	da) u
Forma biológica (árbol, a Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta	de colecta diámetro tronco disperso [# y forma]) (erba, etc.) lav [Fenología Flov a con floves ligular	المرام المرام
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Por: Corola (color y péta	de colecta Regumento Regumento de colecta Regumento Regument	Fenología Flor - Car flors ligular	
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Per Corola (color y péta	de colecta Regumento Regumento de colecta Regumento Regument	erba, etc.) lav [Fenología Flov a con floves ligular	
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta del disco que Caliz/sepal (color y sépal	de colecta Pegy diámetro tronco de solecta Pegy diámetro tronco dos [# y forma]) Gobero Luc los [# y forma]) Buctos des solections Buctos des solections Buctos des solections Buctos des solections	erba, etc.) [Car Fenología Flor Car Forces lighted availle estambres der involucro folios	
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta del disco que Caliz/sepal (color y sépal	de colecta Regumento Regumento de colecta Regumento Regument	erba, etc.) [Car Fenología Flor Car Forces lighted availle estambres der involucro folios	
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta del disco ge Caliz/sepal (color y sépal	de colecta diámetro tronco diámetro tronco doc zuclos [# y forma])	Fenología Flor Flor Fenología Flores ligulares Flores ligulares Flores Folios F	us on
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta del disco ge Caliz/sepal (color y sépal	de colecta diámetro tronco diámetro tronco doc zuclos [# y forma])	erba, etc.) Car Fenología Flor Car Flores igy a con flores car involucro folios	us on
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta del disco ge Caliz/sepal (color y sépal	de colecta diámetro tronco diámetro tronco doc zuclos [# y forma])	Fenología Flor Flor Fenología Flores ligulares Flores ligulares Flores Folios F	us on
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta del disco ge Caliz/sepal (color y sépal	de colecta diámetro tronco diámetro tronco doc zuclos [# y forma])	Fenología Flor Flor Fenología Flores ligulares Flores ligulares Flores Folios F	us on
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta del disco ge Caliz/sepal (color y sépal	de colecta diámetro tronco diámetro tronco doc zuclos [# y forma])	Fenología Flor Flor Fenología Flores ligulares Flores ligulares Flores Folios F	us on
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta Caliz/sepal (color y sépal Caliz/sepal (color y sépal Color y sépal Color y sépal Color y sépal Color y sépal	de colecta diámetro tronco diámetro tronco doc zuclo d	Fenología Flov Fenología Floves Floves	ucous/olor
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta Caliz/sepal (color y sépal Caliz/sepal (color y sépal Color y sépal Color y sépal Color y sépal Color y sépal	de colecta diámetro tronco diámetro tronco doc zuclo d	Fenología Flor Flor Fenología Flores ligulares Flores ligulares Flores Folios F	ucous/olor
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta Caliz/sepal (color y sépal Caliz/sepal y sépal Caliz/sepal (color y sépal Caliz/sepa	de colecta diámetro tronco diámetro tronco diámetro tronco doc zuclo de color color color color con flor con flor con flor	Fenología Flov Fenología Floves Floves	ucous/olor
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta Caliz/sepal (color y sépal Color y sépal C	de colecta diámetro tronco diámetro tronco doctro de colecta diámetro tronco color color color color con flor con flor	Fenología Flov Fenología Floves Floves	ucous/olor
Abundancia en la región Tamaño: alto/largo 3 Flor: Corola (color y péta Caliz/sepal (color y sépal Caliz/sepal y sépal Caliz/sepal (color y sépal Caliz/sepa	de colecta diámetro tronco diámetro tronco doctro de colecta diámetro tronco color color color color con flor con flor	Fenología Flov Fenología Floves Floves	ucous/olor

10748 Entravista	ador(a) Taxon
bre(s) de la planta: No Sab ficado del nombre : No Sab quántos tipos de esta planta (especifi	e nombre
ar donde crece por lo común	cualquier parte uso y solo la comore de vista
ombre del asesor : Localization del asesor : Localization del la planta: Localization del nombre : Localization del nombre	Plutarco Bontilio cene nombre cificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) A coalquier parte del causeo USO y Solo lo conose de vista
Nombre(s) de la planta: No	for rojisa y este de flor

Núm de colecta <u>40748</u> Entrevistador(a) Taxon	
Nombre del asesor: Esteban Quadalope Sierra	
Nombre(s) de la planta: 13ta7 kwes es nount kwatahz	
Significado del nombre : No. Se	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	11
dos uno de flor rojos y oste de flor aenavil	19
The same of the sa	
1 1-1	
Lugar donde crece por lo común en fierra muy fertil	
Usos detallados: <u>No freme USO</u>	
Nambro dal accept	
Nombre del asesor :	
Significado del nombre :	
Hay cuantos tipos de esta pianta (especifical si nay más de un tipo cual de chos esta detecta detecta,	
Lugar donde crece por lo común	
Usos detallados:	N. Sept.
Abstract to require de rotecta.	
and the state of t	
Shirt of 2% and the violant about	
and the second s	
Mamor v steads v closs that	
Nombre del asesor :	
Nombre(s) de la planta:	
Significado del nombre :	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	
Lugar donde crece por lo común	
AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	
Usos detallados:	

REFERENCE OF THE STATE OF THE S

Núm colecta 40749 Fecha de colecta 2017-10-05 Colector principal Kenia Velago G
Otros colectores asociados
Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación Constantino Teo doro, Esteban Guardines
Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, Santois Acatlan y doxorhith
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
processis kill yas bid a 1.77 km en linea recta
al deste de la comunidad de voloxochit Sobre el
camino que fue la carretera vieta junto la parrela del
St. pedro Gonzales. Corretera vicja & San Leis.
Lat. N 16-82075 Long. P - 98-70120 Alt. 576 metros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria
de BTS, grahul de saños aprox, Con Glincidia
de BTS, grahad de saños aprox, Con Glincidia, Chenipa, Byrsonima, Annona, Helicteres Hyptis
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Cricimo o sobre un cerco, sulo cafe clavo, arenoso.
C top 00 300 0 10 00 , 5 00 (a)(C)2 , 5 00 0
- I Car magicine Letter with function to make a determinent
Familia Consolvulaccac Género espécie (provisional) 1 po moca qua modit
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
Vradav
Abundancia en la región de colecta Cgular Tamaño: alto/largo 3
Tamano: alto/largo diametro tronco Fenología Fen
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Limbo vojo , too vojo mexicano; 5
estambres 1
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) VCYOC, 5, OCS igrales
Fruto: tipo color tamaño
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
A commenced was a supplying the control of the cont
Bauchers número 5 con flor con fruto # fotos
Números de registro de fotos:
Notas adicionales

Núm de colecta <u>40749</u> Entrevistador(a) Taxon	Núm colecta 40750 Fecha de colecta 2017-10-05 Colector principal Konica Volusion
Nombre del sessor : Flormens transmación Fidencio	Otros colectores asociados
Nombre(s) de la planta: Kwil 40101 i3 fa2 ma3 lin4 chi2	Asesores de la comunidad
Significado del nombre: bejvo Plor de malinche	Estado/Mpio/Pueblo de base
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
dos uno de flor como rojos y este es do flor	
rasita osaro	Mismos Jatos
The alternity of colored actions and many actions and actions	
Significado del nombre: Leiro Hor de Malinche Hay cuántos tipos de esta planta (específicar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) dos una de Hor romo 10,008 y este es de Hor 1000 y este esta planta: fuir y o o fa malínche 1000 y este esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 1000 y este esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 1000 y este esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 1000 y este esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 1000 y este es de Hor 1000 y este e	
Usos detallados: So 10 108 chivos 10 comen	Lat. N Long. P Alt metros
The state of the s	Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
	tismos datos
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista	Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
Nombre(s) de la planta: Kur yo o i ta malinchi	y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Significado del nombre: bejaro flor de matinche	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	A 50 m del camino, denho del cerco
dos un angranjada y este de flot rojos	
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo	
100 / 10 Palmora Port Corps results of the results are results of the first and the results extractly	Familia Ltq unino Sat Género espécie (provisional)
Usos detallados: no tiene uso: pero las chuparrosa toma	Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
Su miel	
COVER growing at the improvement	Abundancia en la región de colecta
The Carolina Committee of the Carolina Commi	Tamaño: alto/largo 40 cm diámetro tronco Fenología Flov
Control of the Contro	Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amavilla, 5
P. Antimore C.	estambres 5
The second secon	Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Vevde 5
Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra	
Nombre(s) de la planta: Kwi Yo o ita malinchi	Fruto: tipo color tamaño
Significado del nombre: bejuco flor de malinche	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
dos uno de flor rojas y el de esta colenta es	Glundola rade a rojiza en el apia del paciolo, flor de
de flor rosita oscura.	rostru sc
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo	
Sobre todo en los cultivo	Bauchers número 5 con flor 5 con fruto # fotos
Usos detallados: Sv bejuco Sirbe para amarra 198	Números de registro de fotos:
chipile, hierbamora y hierba Santa o flor	Notas adicionales

Núm de colecta 40750 Entrevistador(a) Taxon	Núm colecta 40751 Fecha de colecta 7017 -10 -05 Colector principal 12019 Velaso G
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio	Otros colectores asociados
Nombre(s) de la planta: no fiene nombre	Asesores de la comunidad
Significado del nombre :	Estado/Mpio/Pueblo de base
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
mas pequeño	
Lugar donde crece por lo común en la llanuta	
Usos detallados: no tiene uso medicinal pero los chivol	Lat. N Long. P Alt. metros
boxto	Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
	Mismos datos
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista	Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
Nombre(s) de la planta: no fiene nombre	y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Significado del nombre : no Sabe	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	la milpa, suelo muy avenoso ron pora fundiente.
dos uno se comose romo grande y este romo	I a milou, sucho muy avenoso ron poca pendiente.
pequeño	
Lugar donde crece por lo común encualquier parte del campo	Familia
Usos detallados: Solo los chivo. burro vaca y Caballos	Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
The state of the s	Abundancia en la región de colecta Regulav
A committee of the second seco	Tamaño: alto/largo 12cm diámetro tronco Fenología Fvuto
C VD II of Brown Washington and State of State of the Sta	Flor: Corola (color y pétalos [# y forma])
	estambres
Company of the second second and the second	Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma])
Nombre del asesor: Esteban Gradalupe Sierra	
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre	Fruto: tipo gruno color danco tamaño 0,05 cm (0,5 m
Significado del nombre : <u>70 Se</u>	
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)	Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
dos uno Prese altito y este chaparrito	Espiyas de bactras vojiras
Lugar donde crece por lo común en la llany o	N. A. LEFF. D. L. L. L. M. North and S. L. Marketter and S. L. Mar
The state of the s	Bauchers número 5 con flor con fruto # fotos
Usos detallados: no fiene uso	Números de registro de fotos:
	Notas adicionales

in de colecta 1975 Entrevistador(a) Taxon combre del asesor : Flormetto Carantación Fidentico combre (s) de la planta: 342 344 434 445 63 ay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) agar donde crece por lo común 100 100 100 agar donde crece por lo común 100 100 100 agar donde crece por lo común 100 agar donde crece por lo c
ombre (s) de la planta: 38 a 2 a 3 x 4 y 33 a che 1 e 3 gnificado del nombre : 20 cate la gorde de via 3 a 2 a 3 x 4 y 33 a che 1 e 3 a 2 a 3 x 4 y 33 a che 1 e 3 a 2 a 3 x 4 y 33 a che 1 e 3 a 2 a 3 x 4 y 33 a che 1 e 3 a 3 a che 1 e 3 a che
ombre (s) de la planta: 38 a 2 a 3 x 4 y 33 a che 1 e 3 gnificado del nombre : 20 cate la gorde de via 3 a 2 a 3 x 4 y 33 a che 1 e 3 a 2 a 3 x 4 y 33 a che 1 e 3 a 2 a 3 x 4 y 33 a che 1 e 3 a 2 a 3 x 4 y 33 a che 1 e 3 a 3 a che 1 e 3 a che
gnificado del nombre: Zacate bigo te de vialo ay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) ugar donde crece por lo común en la langua de la sesor: Constantino Teodoro Routino a combre (s) de la planta: no tiene nombre (s) de la planta: no tiene nombre (s) de ellos es la colecta actual) ugar donde crece por lo común en la langua de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) ugar donde crece por lo común en la langua de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) ugar donde crece por lo común en la langua de la nombre (s) de la planta: no tiene nombre la la nombre (s) de la planta: no tiene nombre la la cual de la sesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual) lombre del asesor: La cual de la colecta actual)
ay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) ugar donde crece por lo común
Jugar donde crece por lo común en la lange sos detallados: no fiene 150 Jombre del asesor: Constantino Teodoro Ravisota Jombre del asesor: Constantino Teodoro Ravisota Jombre del asesor: no fiene nombre ay cuántos tipos de esta planta (específicar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) al sos detallados: no fiene nombre Josos detallados: no fiene nombre Jombre del asesor: no fiene nombre Jombre d
sos detallados: No tiene So sos detallados: No tiene No So sos detallados: No So sos detallados: No So sos detallados: No tiene No So sos detallados: No So sos detallados: No tiene No So sos detallados: No tiene No So sos detallados: No So
combre del asesor: Constantino Teodoro Ravissa combre (s) de la planta: no fiene nombre ay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) a combre del asesor: Este fan Guadagee Sierra dombre del asesor: Este fan Guadagee Sierra dombre del asesor: Este fan Guadagee Sierra dombre (s) de la planta: no fiene nombre ignificado del nombre:
combre del asesor: Constantino Teodoro Ravissa combre (s) de la planta: no fiene nombre ay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) a combre del asesor: Este fan Guadagee Sierra dombre del asesor: Este fan Guadagee Sierra dombre del asesor: Este fan Guadagee Sierra dombre (s) de la planta: no fiene nombre ignificado del nombre:
combre del asesor: Constantino Teodoro Bartista combre(s) de la planta: no fiene nombre cignificado del nombre: no Sobre ciay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) cual donde crece por lo común en la lanta combre del asesor: combre del
Iombre del asesor: Constantino Teodoro Bautinta Iombre del asesor: Constantino Teodoro Bautinta Iombre ignificado del nombre: No Sobre de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) ugar donde crece por lo común en la lanuta Iombre del asesor: A la
Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la pla
Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la pla
Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la pla
Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la pla
Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la pla
Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos de la planta: Isos detallados: Isos de la planta: Isos de la pla
ignificado del nombre :
lombre del asesor :
ugar donde crece por lo común en la lanuta Isos detallados: no fiene volo Ilombre del asesor: Ello an Guadage Bierra Ilombre(s) de la planta: no fiene no mbre ignificado del nombre: no se Ilay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Ilay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
lombre del asesor: The ban Guadage Sierra Iombre(s) de la planta: no tiene nombre ignificado del nombre: Iday cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Flor en la Punta
Jombre del asesor: Etchan Guadage Zierra Jombre(s) de la planta: no tiene nombre ignificado del nombre:
Isos detallados: No fiene Nombre Iombre del asesor: E de ban Guadage Zierra Iombre(s) de la planta: No fiene nombre ignificado del nombre: No Se lay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) O S No dan for Sobre el Sacale y este
Iombre del asesor: Edeban Gradalope Zierra Iombre(s) de la planta: no fiene nombre ignificado del nombre:
Jombre del asesor: Edeban Guadalope Zierra Jombre(s) de la planta: no tiene nombre ignificado del nombre:
Jombre del asesor: Edeban Guadalope Zierra Jombre(s) de la planta: no tiene nombre ignificado del nombre:
Jombre del asesor: Edeban Guadalope Zierra Jombre(s) de la planta: no tiene nombre ignificado del nombre:
Jombre del asesor: Edeban Guadalope Zierra Jombre(s) de la planta: no tiene nombre ignificado del nombre:
lombre(s) de la planta: no tiene nombre ignificado del nombre:
lombre(s) de la planta: no tiene nombre ignificado del nombre:
lombre(s) de la planta: no tiene nombre ignificado del nombre:
ignificado del nombre:
lay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) 105 uno dan flor Sobre el Sacate y este Flor en la punta
flor en la punta
flor en la punta
ugai donde crece por lo comun
Usos detallados: no fiene uso
100 decamacos. (1/1)

Núm colecta <u>107</u>	52 Fecha de colecta <u>9017 - 10 -</u>	65 Colector principal Kenia Yo	lusco G
Otros colectores as		The state of the s	A Department of the Community
Asesores de la com	nunidad		
Estado/Mpio/Pueb	olo de base Mismos	dutos	
Localidad (descripe	ción de como llegar al lugar de colect	a e indicaciones de progresión durante	e el día)
			<u> </u>
			_
		NA CONTRACTOR OF THE PROPERTY	
Lat. N	Long. P	Alt.	metros
	ación (primaria o secundaria/grado y	tipo de perturbación)	
Notus sobre veget	gelen (pilmana e secanaana, g. aa- ,		
	Mismos dato	5	ti extentore model include (92)
			a man to contract the
Notas libres sobre	Habitat físico/inclinación/aspecto/gi	rado de exposición/sustrato (de la pla	nta colectada
	le la misma especie observados dura		
	Mismos dato	5	
	1987 Charles Commission Commission (Commission Commission Commissi		
Transcondinate of the second	anno de A. Richard and Indiana de Arte		
Familia Cont	VG CCGC- Género espécie	(provisional)	
	rbol, arbolito, arbusto, subarbusto, h		territoria de la companya de la comp
FOITIla Diologica (a	Thoi, arbonito, arbusto, suburbusto, i	merba, etc.,	
Abundancia en la i	región de colecta Regula	av .	
Tamaño: alto/lare	to 35cm diámetro tronco	I Fenología Fov	
Flor: Corola (color	v nétalos (# v forma)) (550) aus a	tealumas highnas con	manchas
miras y nev	rendury verde	leglumas nialinas con lestambres	
	y sépalos [# y forma])	,	
Call2/3epai (color)	, sepaios (# y formaj)		
Fruto: tipo	Lolor	tamaño	
Truto. tipo	Teolor		
Nota descriptiva/r	parrativa de la planta (nuhescente/gl	abro;púas y espinas/latex/tubers/glaud	cous/olor)
ivota descriptiva/i	larrativa de la planta (pasescente) gi	abio, pada y espirido, racer, y espera, g	
Paudhore Laúrea	ro 5 conflor 5	con fruto # fotos _	
Números de regist			
Notas adicionales			
ALL THE RESIDENCE OF THE PARTY			

lúm de colecta 40752 Entrevistador(a) Taxon
Jombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre
ismificado dal nambre : 40 . Sabe
lay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actu
uno Solo
(m) - 370
ugar donde crece por lo común <u>en la llanyra</u>
011
Usos detallados: no tiene USO y Solo lo conose de va
Nombre del asesor: Constantino Teschoro Bautista
Nombre(s) de la planta: no fiene nombre
si is de del nombro i do Solo P
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta act
uno Solo
Lugar donde crece por lo común en la langra
Usos detallados: no tiene uso y solo 6 conose
vista
According to the second common and the second control of the secon
Continued to the second of the
\$500 (10 miles)
Approximation in the property of the property
Nombre del asesor: Esteban Anadadupe Sierra
Nombre(s) de la planta: no fiens nombre
Significado del nombre :
uno Solo
Lugar donde crece por lo común <u>Mo</u> <u>So</u>
200000000000000000000000000000000000000
Usos detallados: no de yo no conocia esta planta

Núm colecta 40753 Fecha de colecta 2017 - 10 - 05 Colector principal Karia Valusco G
Otros colectores asociados
Asesores de la comunidad
Estado/Mpio/Pueblo de base
ocalidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día).
ocalidad (descripción de como negar al lugar de colecta e maicaciónes de progresión durante el día)
Mismos datos
1115,410
at. N Long. P Alt. metros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
this is a like
tismos datos.
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a 100m de la parcela del si tedro
Gonzales plantinez, exciendo a la orilla de la mipos
Familia Poace a E Género espécie (provisional)
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
Abundancia en la región de colecta <u>Regular</u> Famaño: alto/largo <u>IS cm</u> diámetro tronco Fenología FV
Famaño: alto/largo / S cm diámetro tronco FenologíaFV
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma])
estambres
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma])
ruto: tipo Grand color revot tamaño 0.1 cm
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
vota descriptival harrativa de la planta (pasescente) glasto, pads y espirido, lately taseto, glastosas, etc.,
Paudana Ladanana 5 aparthan funta 5 Latanan
Bauchers número con flor con fruto # fotos
Números de registro de fotos:
Notas adicionales

Núm de colecta 40753 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación, Fidencio
Nombre(s) de la planta: no time nombre
Significado del nombre : no Sabe
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
yno Solo
A Property of the Control of the Con
Lugar donde crece por lo común en la llanura
Usos detallados: no fierre 250 y Solo lo conose devista
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bartista
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre.
Significado del nombre : <u>no Sabe</u>
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
ma Sola
Usos detallados: no fiene uso x Solo lo conose de vista
The first of the second of the
Section 17 Co. appropriate matter 12.0 C. transports of small
Kannada Alika Salahah da akti d
Nombre del asesor: Esteban Gundalupe Sierra
Nombre(s) de la planta: des conos la planta
Significado del nombre :
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual)
Lugar donde crece por lo común
2013(1)
Usos detallados:

Núm colecta 40754 Fecha de colecta 2017-10-05 Colector principal Kenia Volusco G
Otros colectores asociados
Asesores de la comunidad Filomono Encarnación, Construction Teologo Esteban ape.
Estado/Mpio/Pueblo de base Groy Sun Lis Acuttan Yoloxochiti
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Paraje xiki yabi a 2.01 km on linea recta al noicoste de
Yoloxochi +1. Sobre la antigua correterera Sun hois Acutian en la
la 20 min - cominando desde la corretera povimentada
ta 20 min = cominundo desde la carreteva, commentada
Lat. N 16, 81935 Long. P - 98, 70403 Alt. 521 metros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
BTS, en archivel, a lado del camino con Burgarina
crassifolia, Annoner, Glinicidia, pastos, Achydonia
Russelia?
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Sulo arinoso, sulto
Familia Eyphorbia (EGE Género espécie (provisional) Eyphorbia
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
Abundancia en la región de colecta Regular
Tamaño: alto/largo 70 cm diámetro tronco Fenología:Flov
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Ciatios de Lepalos vavdas.
estambres
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma])
Fruto: tipo color tamaño
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Nectario amarillo, Bractius de la inflorescencia foliosas la mitad
90 y hocies el ápice merdes con latex.
Bauchers número con flor con fruto # fotos
Números de registro de fotos:
Notas adicionales

Núm de colecta 4 1/4 > 9 Entrevistador(a) Taxon
Núm de colecta 40754 Entrevistador(a) Taxon Nombre del asesor : F. lomeno Encarnación F. dencio
Nombre(s) de la planta: 1 + a + a nu vn yu ku
Significado del nombre: flor de no che buena
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua
dos uno con flor blanca y esta de flor rojas
100 THE CONT THE STANTA Y STA TO TOTAL
Lugar donde crece por lo común <u>en</u> a lanura
Usos detallados: no fiene v80
indicated and the second of the second secon
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bantista
Nombre(s) de la planta: j ta ta nu un vu ku
Significado del nombre: flor de noche buena
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua
dos un de flor blanca se este de flor pagas
Lugar donde crece por lo común <u>e</u> Maria do Mari
density was seeing the control of th
Usos detallados: No Filme USO
A Company of the Comp
The supplementation of
The second of th
The state of the s
The manual of the contract of
Nombre del asesor: Esteban Gwadalygo Sigyya
Nombre del asesor: Esteban Guadalygo Sionya Nombre(s) de la planta: 13 faz +a1 nu 19 un 4
Nombre(s) de la planta: 13 faz faz faz muld und Significado del nombre : Play de nodre byena Hay quántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua
Nombre(s) de la planta: 13 faz fal nu 19 un 4 Significado del nombre : flor de nodre byena
Nombre(s) de la planta: 13 faz fal null und Significado del nombre: Ploy de noche byena Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua dos uno de flor blonca y este de flor roja?
Nombre(s) de la planta: 13 faz faz faz muld und Significado del nombre : Play de nodre byena Hay quántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua
Nombre(s) de la planta: 13 faz fal null und significado del nombre : flor de nodre brena. Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua de sum de sum de flor blonca y este de flor roja? Lugar donde crece por lo común en fierra muy solida.
Nombre(s) de la planta: 13 faz fal null und Significado del nombre: Ploy de noche byena Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua dos uno de flor blonca y este de flor roja?
Nombre(s) de la planta: 13 faz fal null und significado del nombre : flor de nodre brena. Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua de sum de sum de flor blonca y este de flor roja? Lugar donde crece por lo común en fierra muy solida.
Nombre(s) de la planta: 13 faz fal null und significado del nombre : flor de nodre brena. Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua de sum de sum de flor blonca y este de flor roja? Lugar donde crece por lo común en fierra muy solida.
Nombre(s) de la planta: 13 faz fal null und significado del nombre : flor de nodre brena. Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua de sum de sum de flor blonca y este de flor roja? Lugar donde crece por lo común en fierra muy solida.
Nombre(s) de la planta: 13 faz fal null und significado del nombre : flor de nodre brena. Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actua de sum de sum de flor blonca y este de flor roja? Lugar donde crece por lo común en fierra muy solida.

Núm colecta 4075 Secha de colecta 2017-10-07 Colector principal Kong Volusio 61
Otros colectores asociados
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos datos
Lat. N Long. P Alt metros
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
tismos datos
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
The control of the co
Familia Planta QINQ CECAE Género espécia (provisional) RUSS (16 SQYMCA) (200
Familia Plantagina cecce Género espécie (provisional) RUSSElia Sarmantosa
Familia <u>Flantagina ceae</u> Género espécie (provisional) <u>Russelia</u> <u>Sarmantasa</u> Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta Tamaño: alto/largo 70 cm diámetro tronco Fenología
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta Tamaño: alto/largo 70 cm diámetro tronco Fenología
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta Tamaño: alto/largo 90 cm diámetro tronco Fenología Forma For
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta Tamaño: alto/largo 90 cm diámetro tronco Fenología Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Roja Florita F
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta Sca 50 Tamaño: alto/largo 90 cm diámetro tronco Fenología Fenología Fenología Forma])
Abundancia en la región de colecta Tamaño: alto/largo 70 cm diámetro tronco Fenología Formallo Formallo Formallo Fenología Formallo Forma
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Roja follow estambres
Abundancia en la región de colecta Tamaño: alto/largo 70 cm diámetro tronco Fenología Formallo Formallo Formallo Fenología Formallo Forma
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta Sca So Tamaño: alto/largo diámetro tronco Fenología
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta Tamaño: alto/largo
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta Sca So Tamaño: alto/largo diámetro tronco Fenología
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta Tamaño: alto/largo
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta Escuso Tamaño: alto/largo 90 cm diámetro tronco Fenología Forma Forma Fenología Forma Forma Fenología Forma Forma Forma Forma Forma Fenología Forma Forma Fenología Forma For
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Abundancia en la región de colecta

Núm de colecta 40755 Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio Nombre(s) de la planta: 10 fiene nombre Significado del nombre: 10 Sabe
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) dos uno de vora lisa y este de falló (on esquina
Lugar donde crece por lo común <u>en la llanvra</u>
Usos detallados: No Fiene USO y Solo lo conose do vista
Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista Nombre(s) de la planta: no fiene nombre Significado del nombre: no Sabe Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cúal de ellos es la colecta actual) Jos mo de tallo redondo y este de tallo con esquina
Lugar donde crece por lo común en la Manyra
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conose de vista
Nombre del asesor: Esteban avadalupe Sierra Nombre(s) de la planta: no Liene nambre
Significado del nombre:
Usos detallados: no fiene uso y Solo lo conosco de vista

Núm colecta 40756 Fecha de colecta 2017-10-05 Colector principal Kenia Velasco (4.				
Otros colectores asociados				
Asesores de la comunidad Flomeno Encarneición, Construntino teodoro, Esteban Gi				
Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Lois Acatlan, Yoloxochitl				
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)				
Paraje ichi sada xi vo, a 187 m en linea racta				
al sur del centro de Voloxochiti, a 100 m del				
avoyo, soor la rella Banjamin Mora Chino.				
g s to y son for time speniorim no se our				
Lat. N 16.81440 Long. P - 98.68988 Alt. 601 metros				
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) <u>Torq urbang</u>				
con Glinicidia sepium, cyperhecus, policeus				
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada				
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)				
Creciendo sobre piedra.				
Familia Asteracea Género espécie (provisional)				
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.)				
offina biologica (arbot, arbotico, arbotico, sabarroasto, merba, etc.)				
Abundancia en la región de colecta Regular .				
Famaño: alto/largo 30 cm diámetro tronco Fenología Flor				
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Plove 3 1/4/4 ou 5 color crema				
pálido, flores de disco amarillas lestambres				
parried, flows and blood distanting lestambres				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _/				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _/				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _/ Fruto: tipo color tamaño				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _/				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _/ Fruto: tipo color tamaño				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _/ Fruto: tipo color tamaño				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _/ Fruto: tipo color tamaño Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) / Fruto: tipo color tamaño Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Bauchers número con flor con fruto # fotos				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _/ Fruto: tipo color tamaño Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) / Fruto: tipo color tamaño Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Bauchers número con flor con fruto # fotos				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) / Fruto: tipo color tamaño Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Bauchers número				
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) / Fruto: tipo color tamaño Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Bauchers número				

Núm de colecta 40756	_ Entrevistador(a)	Taxon
Nombre(s) de la planta: Significado del nombre :		The state of the s
Hay cuántos tipos de esta pla	nta (especificar si hay más de un tip	o cúal de ellos es la colecta actual)
Lugar donde crece por lo cor	nún en tygar sere	a del queblo
Usos detallados: <u>M ()</u>	Liene uso y Solo	la conose de vista
	o tiene nombre	Bay List o
uno Solo		- 10 /1
Lugar donde crece por lo cor Usos detallados: no	ene uso y solo	lo conese do vista
19160		And the state of t
Nombre del asesor : 6 \$\frac{1}{2}\$ \$1	no se	Strya
uno Dolo	anta (especificar si hay más de un tip	o cual de ellos es la colecta actual)
Lugar donde crece por lo con	nún en Fierra ar	enosa
Usos detallados: ho	Eene uso y Solo	la conosco de vista