

Núm colecta 40806 Fecha de colecta 2017-28-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Juanito Niño, Constantino Teodoro, Estelita Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Quintana Roo, San Luis Acatlan, Yoloxochil

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

parcela Y03 bis 1414 bis a 1416 en línea recta al NE de la comunidad de Yoloxochil con una a 125 de la carretera. Sobre el camino hacia la parcela escolar Edwards en el terreno del Sr. Manuel Reyes.

Lat. N 16.82077 Long. P -98.67611 Alt. 639 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTJ, sobre el camino, entre parcelas de cultivo, con Oriza, Andira, Acathoarcus, casahuate

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre Caecahuanacho

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) Papilionoideae  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Brusco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 10 | diámetro tronco 1cm? | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) monda, Estándar con base blanca y  
verdosa.

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) 5, verde -rojizo, 5 partido. | estambres 10

Fruto: tipo vaina | color verde | tamaño inmaduro, 8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Peciolos: quipreciolos mas anchos alados, acan-  
lados.

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto 1 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 10806 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los árboles grande

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en las pinacero

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común Sobre los árboles

Usos detallados: no tiene uso son bijuro se trepan en los árboles y dan flor como el cacahuayanche. solo lo conoce de vista

Núm colecta 10807 Fecha de colecta 2017-28-11 | Colector principal Karla Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
poraje iz chig yu 1 114 Sal a3 nul un3 a 1.40 km. en linea recta al NE de la comunidad de Yoloxochitl junto ala parcela del Sr. Rejino Esteban como a 500 m. de la carretera a Amocoquiapa

Lat. N 16.82131 Long. P -98.67389 Alt. 643 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, entre parcelas de cultivo, a lado del camino con Pithecaecus, Sida, Chamaecrista.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Solo arenoso

Familia Acanthaceae | Género especie (provisional) Elytharia imbricata

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 15cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Monda, tubo blanco, limbo 4 partido | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde - blanquecino, 5-6 partido?

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
La raíz huele a chocolate

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40807 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonards

Nombre(s) de la planta: nduz kuz Si' ba' nò's u'á

Significado del nombre: bara cu cao de fierro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Tordero Baytista

Nombre(s) de la planta: nduz kuz Si' ba'

Significado del nombre: bara de cacao

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: nduz kuz Si' ba'

Significado del nombre: bara de cacao

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivos y en la orilla de los ransino

Usos detallados: no tiene uso y su raíz tiene olor a chilate

Núm colecta 40808 Fecha de colecta 2017-28-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Los mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Los mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Acanthaceae | Género especie (provisional) Tetramecium nervosum?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 20cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fbr

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 4 lobulos, lóbulo inferior con líneas rojas a guindas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde rojizo

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Bruceas de la inflorescencia setosas, tallos rojizos

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40808 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comese de vista

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: tal ni iztar sa3 ni9

Significado del nombre : flor de olote

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
no se

Lugar donde crece por lo común en Tierra Salida como arenosa

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comase de vista

Núm colecta 40809 Fecha de colecta 2017-28-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Los mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Los mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Amaranthac. | Género especie (provisional) Gomphrena

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 40cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 5 partidas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Bu ctus de la inflorescencia blancas, nudos rojos

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90809 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla del cauzino

Usos detallados: no tiene uso y solo lo cosecha de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: iztat, Sa3 nia yuz kv 4

Significado del nombre: flor de plote silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: iztat Sa3 nia yuz kv 4

Significado del nombre: flor de plote silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivos y sobre los cauzinos

Usos detallados: para los santo y para la cruz viva

Núm colecta 40810 Fecha de colecta 2017-28-11 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acullán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
poraje. Camino rumbo a la parcela escolar primaria Eduardo F. Hernandez junto a la parcela del Sr. Vicente Cayetano a 1.60 km. en línea recta de la comunidad de Yoloxochitl

Lat. N 16.82206 Long. P -98.67208 Alt. 697 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, a la orilla del camino, entre parcelas de cultivo en Guazuma ulmitolia, Sapium, Tabebuia, Senna, Ludwigia.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia \_\_\_\_\_ | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular.

Tamaño: alto/largo 60cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tépalos verdes, 5, antenas y filamentos rosados, los últimos fusionados en una columna.

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Inflorascencia con bráctea verde

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40810 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: iz nu4 Su'1 ma4 til chi4

Significado del nombre : espina cola de iguana

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Tsafista

Nombre(s) de la planta: iz nu4 Su'1 ma4 til chi4

Significado del nombre : espina cola de iguana

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Cuadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: iz nu4 Su'1 ma4 til chi4

Significado del nombre : espina cola de iguana

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo y sobre todo en los cultivos

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 10811 Fecha de colecta 2017-28-11 | Colector principal Laura Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Gpe.

Estado/Mpio/Pueblo de base Querrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje: izchi4 kuzra2 chi4 nu3 a 1.82 km  
en línea recta al E de la comunidad de Yoloxochitl junto  
a la parcela de la Sra. Marcelina Morales como a 400  
metros de la carretera a A. Cuniupá

Lat. N 16.82180 Long. P -98.66973 Alt. 643 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
de BTS con Guazuma ulmifolia, Spondias, Swietenia,  
Tabebuia, Cordia, Acacia,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Lamiaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.5 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Lavanda, 5 lobulada, tubo blanco  
pubescente. | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) verde, cilíndrico, 5 perpendiculado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)  
tallos cuadrados rojos a morados, acanalados,  
con tubérculos, aromáticos

Baughers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 408011 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Minos Leonards

Nombre(s) de la planta: nduz kuz iz taz kid ndiz jun 19

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno verde y este morado

Lugar donde crece por lo común Sobre el camino

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: nduz kuz kid ndiz jun 19

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno verde y este es de vara morada

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: nduz kuz kid ndiz jun 19

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de la vara verde y este de vara morada

Lugar donde crece por lo común en los cultivos

Usos detallados: Solo los burro y caballo lo comen

Núm colecta 40812 Fecha de colecta 2017-11-28 | Colector principal Kenia Vilasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad L- mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 1.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Ligulas y floras de la periferia anaranjadas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bracteos de la inflorescencia en dos series

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 10812 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: nduz kv2 mit ni9 tun19

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: nduz kv2 mit ni9 ul gual

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: los caballos lo comen

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: nduz kv2 ul gual

Significado del nombre : vara amarga

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra colorada y en tierra blanca

Usos detallados: las chivas, burro y caballo lo comen. la flor para los Santos.

Núm colecta 10813 Fecha de colecta 2017-28-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Los mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Los mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Primulaceae | Género especie (provisional) Ardisia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Escaso.

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5 partida, con glándulas lineares en los pétalos | estambres 5

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) vadoso, 5, partido

Fruto: tipo Baya | color verde | tamaño inmaduro

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Pétalos y sépalos con algunos puntos glandulares anaranjados.

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto 1 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 10813 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo  
 Nombre(s) de la planta: tul yul14 yul3 biz  
 Significado del nombre : no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno se da en tierra colorada y este el del arroyo  
 Lugar donde crece por lo común en los arroyo  
 Usos detallados: para morillo y leña

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: tul yul14 yul3 biz  
 Significado del nombre : no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno se da en tierra colorada y este en la orilla de los arroyo  
 Lugar donde crece por lo común en los arroyo  
 Usos detallados: la flor para los Santos la madera para morillo y leña

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
 Significado del nombre : no se  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en los arroyo  
 Usos detallados: la madera para orcan de casa, orcan de entrada, para morillo y leña

Núm colecta 10814 Fecha de colecta 2017-28-11 | Colector principal Kenia Velasco  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Gpe.  
 Estado/Mpio/Pueblo de base Gro., San Luis Acatlán, Yoloxochitl  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje. 13 chi4 ky3 rra2 chi9 ñuz a 1.85 km. en línea recta al Este de la comunidad de Yoloxochitl junto a la parcela del Gil Gaspar Morales sobre el arroyo  
 Lat. N 16.82133 Long. P -98.66929 Alt. 695 metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, a lado del arroyo, con Andira, Coccoloba, Passia, Licania,  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
 Familia Acantaceae | Género especie (provisional) Banania ocnotheroides?  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba ó sub arbusto  
 Abundancia en la región de colecta Escasa  
 Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 5 lobuladas | estambres 2?  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 4 partido?  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Bracteos verdes dentado aristadas.  
 Bauchers | número 4 con flor 1 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales Temporales con la temporada.

Núm de colecta 40819 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: i3 taz kwizina

Significado del nombre: flor rasposa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i3 taz kwizina

Significado del nombre: flor rasposa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i3 taz kwizina

Significado del nombre: flor rasposa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de flor rosita y este de flor amarilla

Lugar donde crece por lo común en lo humedo cerca del arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 10815 Fecha de colecta 2017-29-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Gpe.

Estado/Mpio/Pueblo de base Riverero, San Luis Arrollan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje yq31bi2 tia4 bi2 a 1.16 k. en línea recta al NE. de la comunidad de Yoloxochitl, como a 125 m. de la carretera. Sobre el camino hacia la parcela escolar Eduardo F. Hernandez en el cerco del Sr. Gonzalo wancestao

Lat. N 16.82077 Long. P -98.67611 Alt. 639 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, sobre el camino, entre parcelas de cultivo con Urena, Nectandra, Andira, Casahuate

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre Jatropha

Familia Convolvulaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Pequeño

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 10m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) limbo azul, tubo blanco amarillento filamentos setoso pubescentes en la base, infundibuliforme | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 segmentos

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Con latex

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90815 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: iz taz kwit yot'oj' frut npar

Significado del nombre: flor bejuco de trompo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: su fruto los niños lo juegan como trompo

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: iz taz kwit yot'oj' frut npar

Significado del nombre: flor bejuco de trompo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: los niños juegan su trompo

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: iz taz kwit yot'oj' frut npar

Significado del nombre: flor de bejuco de trompo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla del pueblo

Usos detallados: su fruto que tiene forma del trompo los niños lo juegan

Núm colecta 90816 Fecha de colecta 2017-11-29 | Colector principal Karla Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Los mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Los mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) Tayetes remotiflorus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 45cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, ligulas amarillas y anaranjadas  
floras amarillas, pétalos truncados. | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Bractas del involucro y hojas con glandulas aromáticas

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40816 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: iz ta2 kwat on9 yuz ku9

Significado del nombre: Flor de Sempasuchil silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: ante lo ocupaban para acer corona en la cruz

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: iz ta2 kwat on9 yuz ku9

Significado del nombre: Flor de Sempasuchil silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno dan flor mas grandecita con petalo con piguito y este es del petalo redonda

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: ante lo ocupaban para acer arco

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: iz ta2 kwat on9 yuz ku9

Significado del nombre: Flor de Sempasuchil silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno dan flor con petalo como voto en la orilla y este es del petalo redonda

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: las mujeres lo cortan y lo ponen en la cruz viva (arboles que tiene forma de cruz)

Núm colecta 40817 Fecha de colecta 2017-11-29 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Los mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Los mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Cultivada

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) Tagetes erecta

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Cultivada

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bracteos y hojas glabros

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40817 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxón \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: istaz kwat on9

Significado del nombre : Flor de Sempasuchil

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos un dan flor con una capa de petalo al rededor y este es de petalo serrado

Lugar donde crece por lo común en los cultivo Son Sembrada

Usos detallados: para llevarlo al paution y en la iglesia

Nombre del asesor : constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: istaz kwat on9

Significado del nombre : Flor de Sempasuchil

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres uno de flor con un capa de petalo otro de de petalo serrado de color amavillo y este es anaranjado

Lugar donde crece por lo común en los cultivos

Usos detallados: lo llevar al paution

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: istaz kwat on9

Significado del nombre : Flor de Sempasuchil

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 dos dan flor con petalo de una capa al rededor uno se conoce como istaz kwat on9 y este es n do?kos

Lugar donde crece por lo común en los cultivo Son Sembrada.

Usos detallados: se dan en todo Santo lo ocupan para aser cadera para adornar en los altar en día de muerto

Núm colecta 10818 Fecha de colecta 2017-29-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Gpe.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerreña, San Luis Acatlan, Yaloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje, Camino hacia la parcela escolar primaria Eduardo F. Hernandez a 1.60 km. en línea recta de la comunidad de Yaloxochitl junto a la parcela del Sr. Vicente Cagetano

Lat. N 16-82706 Long. P -98-67208 Alt. 677 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, a la orilla del camino entre parcelas de cultivo con Guazuma ulmifolia, Sapium, Tabebuia, Senna

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A 50 m regresando sobre el camino

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Glyricidia scipium

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 8m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosada, abundante con mancha amarilla en la base. | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Truncado, rojo

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 10818 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: iztunq ta1 kwi19 i9

Significado del nombre: arbol de cacahuananche

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para orcon de casa, para paste y teña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: iztunq ta1 kwi19 i9

Significado del nombre: arbol de cacahuananche

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para orcon de casa, teña, orqueta de resortera para orqueta de Metate y paste

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: iztunq ta1 kwi19 i9

Significado del nombre: arbol de cacahuananche

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para orcon de casa, enrramada, para paste, y para teña

Núm colecta 90819 Fecha de colecta 2017-11-29 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia fabaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bjuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) rosa amando, | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco verdoso con ápices de los lóbulos morados

Fruto: tipo vaina yplanado, | color verde | tamaño 7-8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40819 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: desconoce de la planta

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no sabe

Lugar donde crece por lo común no sabe

Usos detallados: no sabe

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como dos uno más pequeño y este es grandisito

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

son varios difícil de clasificar

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Núm colecta 40820 Fecha de colecta 2017-29-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

parque de la zona con la parcela de San Vicente Cajetuno  
a 1.5 km por el Plismos de los  
en la parcela del Sr. Vicente Cajetuno

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

misimos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A 85 m del camino en la parcela del Sr.  
Vicente Cajetuno

Familia Onagraceae | Género especie (provisional) Ludwigia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 7 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, 4 pétalos

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde rojizo, 4 segmentos

Fruto: tipo capsula | color verde rojizo | tamaño 2 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40820 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo  
 Nombre(s) de la planta: iz taz nduz kv2 nda1 yv2  
 Significado del nombre: flor de bara de lado  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo  
 Lugar donde crece por lo común en lugar donde hay todo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: iz taz nduz kv2 nda3 yv2  
 Significado del nombre: flor bara de lado  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo  
 Lugar donde crece por lo común en el pantano  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
 Significado del nombre: no se  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo  
 Lugar donde crece por lo común en los todo  
 Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

Núm colecta 40821 Fecha de colecta 2017-29-11 | Colector principal Kenia Velasco G.  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
misimo datos  
 Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
misimo datos  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Lamiaceae | Género especie (provisional) Hypoxis  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca 5lobulada, | estambres \_\_\_\_\_  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 partido  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Tallos cuadrados.  
 Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40821 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Nino Leonards

Nombre(s) de la planta: no tiene nomb

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar plano y umedo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

Nombre del asesor: Constantina Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar humedo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar humedo cerca del arroyo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco

Núm colecta 40822 Fecha de colecta 2017-11-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Malvaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 15 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5 pétalos con la base con líneas rojizas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verdes azulados

Fruto: tipo esquizocarpo | color verde | tamaño 0.5 cm de ancho de 5 carpelios

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Planta postuda

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40822 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos un de flor amarilla y este de flor blanca

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comase de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Garcia

Nombre(s) de la planta: desconose de la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra muy fértil

Usos detallados: no tiene uso, solo lo comase de vista

Núm colecta 40823 Fecha de colecta 2017-11-29 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Mulvaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 15 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla a color melón con las bases de los pétalos con líneas rojas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Planta con pubescencia sotosa? Acicular?

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40823 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno san flor blanca y este es amarilla

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo la cosecha de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: desconoce la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: desconoce la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 70824 Fecha de colecta 2017-11-29 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Fernando Niño

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro; San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Parque is chi4 KUS rra2 chi4 nus a 1.76 km en línea recta al Este de comunidad de Yoloxochitl junto en la parcela de la Sta-Maxrelina Morales

Lat. N 16.82237 Long. P -98.67062 Alt. 647 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BT5, sobre arroyo, con Randia, Andira, Tabebuia, Ficus,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo junto a Guazuma

Familia Stavaliaceae | Género especie (provisional) Byttneria aculeata

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Esaso

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde amarillento, 5 partido,  
Pétalos | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Cápsula | color verde | tamaño 1cm ancho

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos acanalados

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40829 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: Kwi 1 Yo 1 09 Kil Yo 1 09 i 3 Su 2

Significado del nombre: huevo fragua de venado

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: los seco para juntar lumbre

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i 3 no 9 Kil Yo 1 i 3 Su 2

Significado del nombre: espina fragua de venado

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: las punta tierna se come como quelite

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Kwi 1 Yo 1 09 Kil Yo 1 09 i 3 Su 2

Significado del nombre: huevo fragua de venado

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: el vejuto seco para leña y las puntas tierna se come como chipiles

Núm colecta 40825 Fecha de colecta 2017-30-11 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje i 3 chi 9 yo 3 no 9 San fu 2, a 1.2 Km en línea al oeste de la comunidad, sobre el camino que va al Cerro Santo junto a la parcela del Sr. Primo Gerónimo.

Lat. N 16.81555 Long. P -98.69899 Alt. 585 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Srandaria de BTS, a lado de la Carretera a San Luis Acatlan, con Asteraceae, Acaia, Asclepias, Jatropha, Guzuma

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

creciendo sobre Tabebuia, a lado de la carretera

Familia Convolvulaceae | Género especie (provisional) Ipomoea

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa, infundibuliforme, tubo blanco en el exterior | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 partido, ápices redondo apiculados

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Con latex, tallos alado mucados,

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_