

886m- No

Núm colecta 40254 Fecha de colecta 2017-12-03 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Pablo Flores, Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Aratlan Buena Vista

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje. colonia vicente ergo junto al pantan a 886 mbs.  
en linea recta al No de la comunidad de Buena  
Vista en el terreno del Sr. Antonio Arayano.

Lat. N 16.96670 Long. P. -98.58530 Alt. 1083 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
de BQ-P, con Clethra, Persea, Inga, Astrucac.

Notas libres sobre Habitat fisico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

en el terreno del Sr. Calisto Zavala

Familia Melastomataceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Sub arbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 1.80m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 4 pétalos | estambres 8

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde con 4 lóbulos verde-rojizos,  
estigmas

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos:

Notas adicionales

Nos acompañó el puen Pablo

Núm de colecta 40854 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: fun 7 iz ya 1 kwa 9 a 1

Significado del nombre : arbol agrio rojo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en las monte, cerca del los arroyo

Usos detallados: los tallos tiernos se usan para preparar caldo de los patos y tambien uno lo puede comer como silantro

\* Pablo Flores, desconoce la planta.

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: desconoce la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: desconoce la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40855 Fecha de colecta 2017-12-03 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos, algunos lo cultivan, pero es silvestre

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Inga

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 6m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde, amarillento, 5

, filamentos blancos, | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde-amarillento, ápice de los 3 lóbulos rojo.

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40855 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Pablo Flores Martinez

Nombre(s) de la planta: ndiz chiz kol 09

Significado del nombre: haina de culebra

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: la vaina se come como cualquier otro fruto comestible

Nombre del asesor: Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: iz tuni ndiz chiz kol 09

Significado del nombre: arbol de vaina de culebra

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de hojas mediano brillante y este es del hojas alargada

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: su vaina es comestible se come la carnita no el huesito, la maderera seca le sirve de lena, las hojas los animales como chivo, caballo vaca lo comen y tambien para abono organico para la planta de cafe, las plantas le sirve para la sombra de la planta de cafe.

Nombre del asesor: ni el Sr. Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe


Nombre(s) de la planta: destonosen la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_



Núm colecta 40856 Fecha de colecta 2017-12-03 | Colector principal Ronica Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

En la finca de Antonio Arceano

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 10m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flores

Flores: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde amarillenta, 5, filamentos blancos | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) verde amarillento

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

Bauchers | número \_\_\_\_\_ con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40856 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Pablo Flores Martinez

Nombre(s) de la planta: ndi3 chi2 ko2 o9 chi4 bi2

Significado del nombre : baina culebra perico

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: su baina es comestible

Nombre del asesor : Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: iz tun9 ndi3 chi2 ko2 o9 chi4 bi2

Significado del nombre : árbol de baina culebra de perico

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de hojas alargada este es de las hojas

medicina y brillante

Lugar donde crece por lo común en el cualquier parte del campo

Usos detallados: Su baina son comestible para los animales y para los humano la madera se utiliza se sirve de leña, poste, los animales como chivo burro y vacas comen sus hojas

Nombre del asesor : ni el Sr. Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Nombre(s) de la planta: desconocen la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40857 Fecha de colecta 2017-12-03 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Pablo Flores, Esteban Lugo, Constantino T.

Estado/Mpio/Pueblo de base Huerrero, San Luis Acatlan, Buena vista

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje como a 100 m. de la calle que va a la colonia vicente Grr. a 999 m. de la comisaria de Buena vista a 70 m. del arroyo en el Solar del Sr. Pedro Mendaza

Lat. N 16.96800 Long. P -98.58499 Alt. 1055 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BQ con Clethra, Miconia, Quercus, Inga

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Acanthaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 50 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Florada, 5 lóbulos, lóbulo inferior con puntos más oscuros | estambres 7

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde rojizo, 5 aaminado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Raíces engrosadas

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40857 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Miguel Zabala Ruiz

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de flor blanca y este de flor morada

Lugar donde crece por lo común en clima templado

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

\* Pablo Flores desconoce la planta.

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: desconoce la planta

Significado del nombre :

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: desconoce la planta

Significado del nombre :

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40858 Fecha de colecta 2019-12-03 | Colector principal Luvia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

mismo

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

mismo

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Crotalaria

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Sub arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.30 | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 5,

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verde, 5 acuminado,

Fruto: tipo legumbre | color verde a morada | tamaño 3-5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40858 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Pablo Flores Martinez

Nombre(s) de la planta: chat ni2 yuz bar ya1 xi119

Significado del nombre: parecido de chipil

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar seco del arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Miguel Zabala Ruiz

Nombre(s) de la planta: i3 tun4 xil yoi1 ot ko11 o1

Significado del nombre: arbol sonaja de vivora

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
del tipo uno ramear mas con mas baina y este no ramea tanto con meno ramilla

Lugar donde crece por lo común en cualquier lugar del campo

Usos detallados: los niños lo juegan como sonaja los dres. grande dicen que no es bueno jugarlo porque llaman al la vivora de cascabel

Nombre del asesor: El Sr. Constantino Teodoro y Esteban Guadalupe

Nombre(s) de la planta: lo conosco como: Taf ni2 yuzbar ad xi119

Significado del nombre: parecido de chipil

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso.

Núm colecta 40859 Fecha de colecta 2017-12-03 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Pablo Flores, Esteban Guadalupe, Constantino T.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Hcatlan, Buena Vista

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje a 450 m. de calle vicent h. a 967 m. en linea recta al N.O. de la comunidad de Buena Vista en el terreno junto al go de agua junto al go de agua

Lat. N 16.96967 Long. P 98.58309 Alt. 1079 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BPG con, Ficus, Pinus, Clethra, Calliandra, Pliconia, Melastomataceus, pastos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Acanthaceae | Género especie (provisional) Baneria ?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 1.2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología "Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 5 lobulada

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 partido, bractas blancas verde nervudas, bordes espinoso aris tado.

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Hojas creciendo hacia abajo.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales  
Ma s pequeña la flor que la Baneria de Tdoxochitl, la planta en general.

Núm de colecta 40859 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: iz tunq ndut u9 ka9 ndiz

Significado del nombre : arbol de fruto tronador

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo ;  
Sobretudo en la orilla del arroyo

Usos detallados: los niños ocupan su semilla para jugar  
cuando se secan los niños cortan la rama con semilla  
seca y lo useten en una jicora con agua y  
empiesan tronar

\* Pablo Flores desconoce el nombre

Nombre del asesor : constantino Teodoro Bartista

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre :

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre :

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 10860 Fecha de colecta 2017-12-09 Colector principal Karla Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Miguel Zavala, Bonifacio Rafael EGS, CTB

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Buena Vista

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Paraje Takwi yumi (Ojo de agua), Mojonera  
ojo de agua (limite con Llano Grande), a 3.61 Km  
en línea recta al SE de la Colonia Guadalupe, Sobre la brecha  
de aprovechamiento forestal (lchi tabana tuxa)

Lat. N 16.93383 Long. P -98.52805 Alt. 1446 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de  
BP, en arroyo, encimada con pino, (Pino amarillo)  
Ocypanax, Rabiarcas, Ardisia, Costus, Tulvaviscus  
arborcus.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada  
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre pino

Familia Bromeliaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epífita herbácea

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 50cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y botón

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 3,

\_\_\_\_\_ | estambres 6

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco, 3

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Hojas con nervaduras lisas, cmteros

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40860 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Bonifacio Rafael Mendoza

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : niel Sr. Constantino, Esteban Guadalupe

Nombre(s) de la planta: desconosen la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40861 Fecha de colecta 2017-12-04 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Araliaceae | Género especie (provisional) Oreopanax xalapensis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 8m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) 5 pétalos blancos

| estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40861 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Miguel Zabala Ruiz

Nombre(s) de la planta: desconoce la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Bonifacio Rafael Mendora

Nombre(s) de la planta: desconoce la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : el Sr. Constantino Teodoro y Esteban Gpe

Nombre(s) de la planta: tambien desconocen la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Núm colecta 40862 Fecha de colecta 2012-07-20 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

C

Familia Bromeliaceae | Género especie (provisional) Catopsis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epífita

Abundancia en la región de colecta ESASU

Tamaño: alto/largo 15cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanco varados, 3. | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 3

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Creciendo sobre pino caído

Bauchers | número \_\_\_\_\_ | con flor \_\_\_\_\_ | con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40862 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Miguel Zabala Ruiz

Nombre(s) de la planta: iz tiaz yoz biñ ndaz at iz tuz

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos una mas grande y este es pequeño los dos de un flor blanca

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: lo ocupan para adornar en el nacimiento del niño dios

Nombre del asesor: Bonifacio Rafael Mendoza

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: ni el Sr. Constantino Teodoro ni Esteban Gpe

Nombre(s) de la planta: desconosen la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40863 Fecha de colecta 2017-12-09 | Colector principal Kario Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismo dato

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismo dato

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tubo morado, lóbulos blancos, estilos morados exsertos | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Bracteos del involucro verdes, foliosas en 3 series

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Hojas corto pubescentes, folios lanoso pubescentes

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40863 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Miguel Zabala Ruiz

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Boni Paño Rafael Mendoza

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: ni Constantino Teodoro, ni Esteban Guadalupe

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40864 Fecha de colecta 2017-12-09 | Colector principal Fernán Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) sub arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color morada al madurar | tamaño 0.8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Hojas glabras

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40864 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Bonifacio Rafael Mendoza

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor Sr. Constantino Teodoro y Esteban Guadalupe

Nombre(s) de la planta: desconosen la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40865 Fecha de colecta 2017-12-04 | Colector principal Kenice Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

Familia Styracaceae | Género especie (provisional) Styrax

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 10m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5, filamentos pubescentes | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde glauco, 5, apiculado, campanulado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Hojas de envés pubescentes blanco, pelos dorados amarillos en nervaduras

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40865 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Bonifacio Ratael Mendoza

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : el Sr. Constantino Teodoro y Esteban Guadalupe

Nombre(s) de la planta: desconocen la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40866 Fecha de colecta 2017-12-09 | Colector principal Karla Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Actinidiac.

Familia Dilleniaceae | Género especie (provisional) Saurauia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta ESCASO

Tamaño: alto/largo 8 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \* Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5, | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) blanco, 5 segmentos

Fruto: tipo baya | color verde rojizo | tamaño 0.9 cm  
glabro

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40866 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: Xiztung tu xi'q i'q

Significado del nombre: árbol de escapeta

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña alta

Usos detallados: los niño lo juegan como silvatana

Nombre del asesor: Bonifacio Rafael Mendoza

Nombre(s) de la planta: i'3 fung tu xi'q i'q

Significado del nombre: árbol de escapeta

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla delos arroyo

Usos detallados: los niño lo juegan como silvatana

lamadero para orcon de enramada y para

leña

Nombre del asesor: el Sr. Constantino Trudero y Esteban Rpa.


Nombre(s) de la planta: serconosen la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_



2.27 km. al SE de la colonia Guadalupe.

Núm colecta 40867 Fecha de colecta 29/12-09 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Miguel Zavala, Bonifacio Rafael, CTB, EGS.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Buena Vista

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

poraje yuz kud skaz leq raz a 2.27 km. en

línea recta al S.E. de la colonia Guadalupe. en

Buena Vista

Lat. N 16.94330 Long. P -98.53579 Alt. 1286 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria,

de BP, con Quercus (E. verde),

Betulia acstans, Miconia,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

3 Bosque en regeneración de más de 15 años

Familia Orchidaceae | Género especie (provisional) Habenaria?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 60 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flor verde

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40867 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Bonifacio Rafael Mendoza

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: el Sr. Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Nombre(s) de la planta: desconosen la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40868 Fecha de colecta 2017-12-09 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amanilla, 5

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) caliz, 5, café rojizo

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos y peciolas glutinoso pubescentes

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40868 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor : Miguel Zavala Ruiz  
Nombre(s) de la planta: descomose la planta  
Significado del nombre : \_\_\_\_\_  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
Usos detallados: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Bonifacio Rafael Mendoza  
Nombre(s) de la planta: descomose la planta  
Significado del nombre : \_\_\_\_\_  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
Usos detallados: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : el Sr. Constantino Teodoro, Esteban Lpez.  
Nombre(s) de la planta: descomosen la planta  
Significado del nombre : \_\_\_\_\_  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
Usos detallados: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Núm colecta 4869 Fecha de colecta 2017-12-01 | Colector principal Kenia Velasco G  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Mismos datos  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Familia Pinnaceae | Género especie (provisional) Pinus  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol  
Abundancia en la región de colecta Abundante  
Tamaño: alto/largo 8 m | diámetro tronco 12 cm | Fenología Fruto  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Conos de 5 cm | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Acículas de 26 cm  
\_\_\_\_\_  
Bauchers | número 2 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
Notas adicionales \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40869 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: tu19 xa9 yu9 u9

Significado del nombre: pino Solido

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los Cerros

Usos detallados: para barrotos, fajillas, y leña para herbir liquido de caña cuando ajen panela

Nombre del asesor: Bonifacio Rafael Mendoza

Nombre(s) de la planta: tu19 xa9 yu9 u9

Significado del nombre: pino Solido

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los Cerro

Usos detallados: para barrotos, fajilla, porte y leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro y Esteban Gpe.

Nombre(s) de la planta: lo comose como iztun9 tu19 xa9

Significado del nombre: arbol de pino

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña alta

Usos detallados: para viga, vigueta, barrotos fajilla, tabla, leña y las hojas para adorno en la terminación.

Núm colecta 40870 Fecha de colecta 2019-12-04 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismo dato

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Lamiaceae | Género especie (provisional) Salvia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Herba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1-5cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Florada, bilabiada | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) caliz morado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Jullos cuadrados, morados.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40870 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Bonifacio Rafael Mendoza

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: constantino Teodoro y Esteban fipe

Nombre(s) de la planta: tambien desconosen la planta

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40871 | Fecha de colecta 2017-12-04 | Colector principal Jenifer Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Lamiaceae | Género especie (provisional) Salvia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) lavanda, bilabíada

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 cuspidado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 9 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40871 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Miguel Zavala Ruiz

Nombre(s) de la planta : desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Bonifacio Roldel Mendoza

Nombre(s) de la planta : desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Teodoro y Esteban Gpe.

Nombre(s) de la planta : tambien desconocen la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_