

Apéndice a la guía ilustrada de plantas de Coahuilán, Ecatlán, Ixtepec, Mecatlán, Nanacatlán, Ozelonacaxtla y Tonalixco.

| Comunidad | Col. # | Family | Scientific name | Names 1 | Names 2 | Names 3 | UID grabación |
|--|--------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Ixtepec | 79088 | Acanthaceae | <i>Justicia cf. amplifolia</i> T.F. Daniel | muwe:s tawan | muwe:s tawan | muwe:s tawan | 2021-05-29-i |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se cultiva como ornamento vivo para jardines y patios. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77155 | Acanthaceae | <i>Odontonema callistachyum</i> (Schltdl. & Cham.) Kuntze | kurus xanat | kurus xanat | | 2020-01-20-j |
| Natalia López Toribio menciona que la gente va al campo a cortar las flores de esta planta. Se usa para hacer arreglos florales en floreros como centro de mesa. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76014 | Acanthaceae | <i>Odontonema callistachyum</i> (Schltdl. & Cham.) Kuntze | santa kurus palhma' | santa kurus palhma' | santa kurus xanat | 2017-03-09-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Marcelino Luciano Ortega comparte el mismo comentario. Osbel López Francisco dice que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. Se aprovecha como cerca viva para delimitar los huertos caseros. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79049 | Acanthaceae | <i>Pachystachys lutea</i> Nees | se:rah xanat | se:rah xanat | se:rah xanat | 2021-05-27-h |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las flores de esta planta cultivada se usan como ornamento en floreros para decorar altares de iglesias. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez mencionan que esta planta se usa como ornamento vivo en los jardines y patios. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76180 | Acanthaceae | <i>Ruellia ciliatiflora</i> Hook. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-07-13-e |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco también la desconoce. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84131 | Acanthaceae | <i>Ruellia jussieuoides</i> Schltdl. & Cham. | xana' | xana' | | 2019-07-09-s |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que esta planta no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta se emplea como ornamento vivo para patios y jardines. [Nota que el nombre significa simplemente 'flor' y quizá no sea más que una descripción coyuntural.] | | | | | | | |
| Mecatlán | 76054 | Acanthaceae | <i>Ruellia sp.</i> | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-05-03-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que ha visto crece esta planta a orilla de caminos. No le conoce un nombre. Eleuterio Andrés Cruz dice haber visto solamente un tipo de esta planta y que crece a orilla de caminos. No presenta uso alguno. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72230 | Acanthaceae | <i>Ruellia sp.</i> | sin nombre | tapaqlhtama:n | | 2017-10-09-a |
| Evencio Orozco Desión comenta que existen varias especies de plantas que reciben el mismo nombre. Está en particular no presenta uso. Al parecer existen otras con algún uso importante, no lo especifica en la grabación. Carlos Orozco Bautista comenta que esta planta de flores moradas crece únicamente a orilla de caminos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76304 | Acanthaceae | <i>Stenostephanus haematodes</i> (Schltdl.) T.F. Daniel | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-18-f |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz menciona que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79043 | Actinidiaceae | <i>Saurauia scabrida</i> Hemsl. | aqalaman | aqalaman | aqalaman | 2021-05-27-b |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de este árbol se usan para envolver tamales, pero exclusivamente los de frijol. Los frutos maduros son comestibles. Ha observado también que las vacas se comen las hojas. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que las hojas de este árbol se usan como forraje, pero solamente para becerros. En la antigüedad se usaban para envolver cilantro y qalhtu:ni:t (<i>Amaranthus hybridus</i> L.) para su venta. Gabriel Pérez Juárez agrega que el tallo y ramas de este árbol se usan para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84099 | Actinidiaceae | <i>Saurauia scabrida</i> Hemsl. | yaqalhamah | yaqalhamah | | 2019-06-21-q |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------|---|----------|----------|-------------------------|--------------|
| Agustina María Pacheco Cruz dice que las hojas de este árbol se usan para envolver el tamal agrio (stakalh). El tamal agrio se elabora cuando la masa nixtamalizada se llega a fermentar y para no desperdiciarla se mezcla con sal y se hacen tamales. Estas no contienen ningún relleno como salsas, carne o frijoles. Agrega que originalmente el tamal agrio no contenía sal. Comenta que existen dos tipos de este árbol, el otro es de hojas más pequeñas conocido como xyaqalhamah spuh ('su.yaqalhamah pájaro). Las hojas más pequeñas de este segundo árbol no se pueden usar para envolver tamales debido a su tamaño reducido. María Dolores Valle Aragón comparte los mismo usos y observaciones. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77186 | Actinidiaceae | <i>Saurauia scabrida</i> Hemsl. | aqalaman | aqalaman | | 2020-01-24-c |
| Amador Luna Ramos comenta que este árbol se usa como leña y los frutos maduros se pueden comer. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76063 | Actinidiaceae | <i>Saurauia scabrida</i> Hemsl. | aqalaman | aqalaman | xa snapapa: aqalaman | 2017-05-05-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce un tipo de este árbol que crece en el monte. Se usa para leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta que el tallo de este árbol se puede usar en la construcción de casas. No ofrece más detalles. Osbel López Francisco comenta que conoce dos tipos de este árbol que crece en zonas conservadas y cafetales. Éste es de hojas verdes y el otro es de hojas rojizas. Las hojas se aprovechan para envolver tamales exclusivamente de frijol y los frutos son comestibles, se ingieren de manera directa cuando están maduros. Finalmente agrega que la madera se aprovecha como leña. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76251 | Actinidiaceae | <i>Saurauia scabrida</i> Hemsl. | aqaluman | aqaluman | Xa snapapa: aqalaman | 2017-08-12-d |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que este árbol crece en el monte. Se aprovecha como alfarda en la construcción de casas rústicas y cabañas. Menciona que los frutos maduros son comestibles. Alberto Reyes Castillo comenta que los frutos maduros son comestibles pero provocan comezón en la garganta después de comer muchos. Menciona que el tronco principal se emplea para leña pero generalmente las ramas no, por ser raquílicas. Osbel López Francisco comenta que conoce dos tipos de este árbol. Éste de la colecta crece en zonas conservadas y en cafetales. El otro crece en el monte conservado. Éste es de hojas verdes y el otro es de hojas rojizas. Las hojas de esta colecta, de hojas verdes, se aprovechan para envolver tamales exclusivamente de frijol. Las hojas del otro, de color rojo, no se usan porque dicen que los tamales saldrían amargos. Los frutos de los dos son comestibles, se ingieren de manera directa cuando están maduros. Finalmente agrega que la madera se aprovecha para leña. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76077 | Adoxaceae | <i>Sambucus nigra</i> (L.) Bolli. | toqx kiw | toqx kiw | tsilili' | 2017-05-06-f |
| Crisóforo Andrés Hernández dice conocer dos tipos de esta planta, el otro es de hojas más grandes. Las hojas se hierven y con el agua resultante se aplica en baño para las personas que presenta un cuadro gripal. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que las hojas de esta planta se hierven y con el agua resultante aún tibia se bañan a los bebés con el fin de prevenir futuras enfermedades. El mismo proceso se realiza para el crecimiento foliar, en este caso lavando el cabello con el agua. Además las hojas del mismo árbol se emplean contra las náuseas. Para esto se exprimen las hojas y se disuelven en agua, posteriormente se toma un vaso del brebaje. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76252 | Adoxaceae | <i>Sambucus nigra</i> (L.) Bolli. | toqxi:w | toqxi:w | tsilhilhi' | 2017-08-12-e |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que esta planta crece a cerca de las casas y los alrededores del pueblo. Las personas lo ocupan como una cerca viva para delimitar y proteger sus huertos caseros. Alberto Reyes Castillo comenta que es una de las plantas más abundantes en los alrededores del pueblo. Las personas lo siembran en los límites de sus huertos caseros como una cerca viva y como lindero para delimitar los predios. Osbel López Francisco comenta que las hojas de esta planta se hierven y con el agua resultante aún tibia se bañan a los bebés con el fin de prevenir futuras enfermedades. El mismo proceso se realiza para el crecimiento foliar, en este caso lavando el cabello con la misma agua. Además las hojas del mismo árbol se emplean contra las náuseas. Para esto se exprimen las hojas y se disuelven en agua. Posteriormente se toma un vaso del brebaje. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79090 | Adoxaceae | <i>Sambucus nigra</i> subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli | tóqxiwa' | tóqxiwa' | tóqxiwa' | 2021-05-29-k |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta es una de las más utilizadas como cercas vivas. Abelardo Guzmán Sánchez comenta que las hojas de esta planta sirven para aliviar la fiebre y dolores musculares. Las hojas se hierven y con el agua resultante se aplica en forma de baño durante las noches antes de acostarse a dormir. Gabriel Pérez Juárez agrega que el tronco y las ramas secas de esta planta se usan para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84215 | Adoxaceae | <i>Sambucus nigra</i> subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli | toqxiw | toqxiw | | 2019-07-17-a |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las ramas de este árbol se emplean para hojearse dentro del temazcal. Agustina María Pacheco Cruz agrega que las ramas de esta | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| planta se emplean para tapar el perol de los tamales para evitar que el vapor se escape. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84213 | Alstroemeriaceae | <i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb. | sin nombre | sin nombre | | 2019-07-16-u |
| Agustina María Pacheco Cruz desconoce la planta. Nicolasa Gómez Hernández desconoce la planta. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76240 | Alstroemeriaceae | <i>Bomarea sp.</i> | xkuye:m ju:k | xkuye:m ju:k | sin nombre | 2017-08-10-g |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que esta planta se puede encontrar en los cafetales. No presenta ningún uso. Alberto Reyes Castillo menciona que ha visto esta planta en cafetales abandonados. Asegura que no presenta ningún uso. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72212 | Alstroemeriaceae | <i>Bomarea sp.</i> | sin nombre | xalu xanat | | 2017-10-04-a |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta crece en los chaparrales y en lugares de alta perturbación. No presenta ningún uso. Carlos Orozco Bautista confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77172 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus hybridus</i> L. | qalhtu:ni:t | qalhtu:ni:t | | 2020-01-22-g |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta se puede comer hervido o guisado con manteca, chiles y cebolla. Agrega que existen dos tipos, el rojo y blanco. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79019 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus hybridus</i> L. | qalhtu:ni:t | qalhtu:ni:t | qalhtu:ni:t | 2021-05-25-i |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de esta planta son comestibles y que se pueden consumir hervidas en caldo o guisadas con manteca de cerdo, chiles y cebollas. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84227 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus hybridus</i> L. | tsawa: kak | tsawa: kak | | 2019-07-18-a |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas de esta planta se comen hervidas en caldo o guisadas con chiles y jitomates. Agustina María Pacheco Cruz comenta que las hojas de esta planta se consumen hervidas en caldo. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76074 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus sp.</i> | xa saqaqa tsaw | xa saqaqa tsaw | xa snapapa: n qalhtu:ni:t | 2017-05-06-c |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que existen dos tipos de esta planta, esta de inflorescencia verde y otra de inflorescencia roja. Las hojas se consumen hervidas en caldo o guisadas con chile, jitomate y cebolla. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso y comentarios. Osbel López Francisco comenta que conoce tres tipos de esta planta, se diferencian por el color de las hojas y la presencia o ausencia de espinas. Esta es una planta comestible. Primero, las hojas se hierven en agua mezclada con sal caliza. Posteriormente, se escurren y se preparan guisadas con manteca, chile picado, cebolla en aros y sal al gusto. O también, se puede quedar en el primer paso de la preparación y servir en forma de caldo. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76075 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus sp.</i> | xa saqaqa tsaw | xa saqaqa tsaw | xa snapapa: n qalhtu:ni:t | 2017-05-06-d |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que existen dos tipos de esta planta, esta de inflorescencia verde y otra de inflorescencia roja. Las hojas se consumen hervidas en caldo o guisadas con chile, jitomate y cebolla. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso y comentarios. Osbel López Francisco comenta que conoce tres tipos de esta planta, se diferencian por el color de las hojas y la presencia o ausencia de espinas. Esta es una planta comestible. Primero, las hojas se hierven en agua mezclada con sal caliza. Posteriormente, se escurren y se preparan guisadas con manteca, chile picado, cebolla en aros y sal al gusto. O también, se puede quedar en el primer paso de la preparación y servir en forma de caldo. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76076 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus sp.</i> | tsútsoqo tsaw | tsútsoqo tsaw | xa tsatsoqo n qalhtu:ni:t | 2017-05-06-e |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que existen dos tipos de esta planta, esta de inflorescencia roja y otra de inflorescencia verde. Las hojas se consumen hervidas en caldo o guisadas con chile, jitomate y cebolla. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso y comentarios. Osbel López Francisco comenta que conoce tres tipos de esta planta, se diferencian por el color de las hojas y la presencia o ausencia de espinas. Esta es una planta comestible. Primero, las hojas se hierven en agua mezclada con sal caliza. Posteriormente, se escurren y se preparan guisadas con manteca, chile picado, cebolla en aros y sal al gusto. O también, se puede quedar en el primer paso de la preparación y servir en forma de caldo. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| Coahuilán | 76227 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus sp.</i> | Xa smomonqo n tsaw | Xa smomonqo n tsaw | Xa tsatsoqo n qalhtu:ni:t | 2017-08-09-a |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que conocen dos tipos de esta planta. Una tiene las hojas y tallo morado y el otro los tiene verde. Esta colecta es de la morada. Las hojas son comestibles y se pueden preparar guisadas con chiles y cebolla o hervidas solas en caldo. Alberto Reyes Castillo confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que conoce tres tipos de esta planta, se diferencian por el color de las hojas y la presencia o ausencia de espinas. Esta es una planta comestible. Primero, las hojas se hierven en agua mezclada con sal caliza. Posteriormente, se dejan escurrir y se preparan guisadas con manteca, chile picado, cebolla en aros y sal al gusto. O también, se puede quedar en el primer paso de la preparación y servir en forma de caldo. [Nota: Osbel López Francisco combina en una sola categoría A. spinosus y A. hybridus (o una especie cercana)]. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76232 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus sp.</i> | Xa smomonqo tsaw | Xa smomonqo tsaw | Xa tsatsoqo n qalhtu:ni:t | 2017-08-09-f |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que conocen dos tipos de esta planta una de hojas y tallo morados y otra con hojas y tallos verdes. Esta es la morada. Las hojas son comestibles. Se pueden preparar guisadas con chiles y cebolla o simplemente hervidas en caldo. Alberto Reyes Castillo confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que conoce tres tipos de esta planta, se diferencian por el color de las hojas (moradas o verdes, estos dos tipos son comestibles) y la presencia o ausencia de espinas (un tipo, no comestible, tiene espinas). Esta es una planta comestible. Primero, las hojas se hierven en agua mezclada con sal caliza. Posteriormente, se escurren y se preparan guisadas con manteca, chile picado, cebolla en aros y sal al gusto. O también, se puede quedar en el primer paso de la preparación y servir en forma de caldo. [Nota: Osbel López Francisco combina en una sola categoría A. spinosus y A. hybridus (o una especie cercana)]. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76012 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus spinosus</i> L. | lhtukuní: tsaw | lhtukuní: tsaw | xa lhtukunilha qalhtu:ni:t | 2017-03-09-a |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Marcelino Luciano Ortega comenta que esta planta se hierva y se aplica en baño para calmar la comezón provocada por hongos en la piel. Osbel López Francisco dice conocer tres tipos de esta planta, los otros dos son comestibles y no presentan espinas, uno es de inflorescencia verde y el otro de inflorescencia morada. Crece en sitios abiertos y no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76210 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus spinosus</i> L. | tsawa:lhtuk | tsawa:lhtuk | Xa lhtukunila n qalhtu:ni:t | 2017-07-18-b |
| Antonio Jiménez Santiago menciona que esta planta crece a orilla de caminos y alrededor de las casas. Agrega que hay que tener mucho cuidado de no pisarla, porque es muy complicado retirar las espinas. Raúl Pérez García comenta que esta planta no presenta ningún uso. Las personas la consideran como una maleza ya que puede crecer a orilla de las casas. Osbel López Francisco dice conocer tres tipos de esta planta, los otros dos son comestibles y no presentan espinas. Uno de los comestibles es de inflorescencia verde y el otro de inflorescencia morada. Crece en sitios abiertos y no presenta ningún uso. [Nota: Osbel López Francisco combina en una sola categoría A. spinosus y A. hybridus (o una especie cercana)]. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84127 | Amaranthaceae | <i>Amaranthus spinosus</i> L. | tsiwa: kak | tsiwa: kak | | 2019-07-09-k |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que esta planta se emplea como alimento para aves de corral. Nicolasa Gómez Hernández menciona que aparte de esta planta espinosa hay otra forma sin espinas. La primera se usa como forraje para aves de corral mientras que la segunda, sin espinas, se come por los humanos. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77224 | Amaranthaceae | <i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.) Kunth | maya:k | maya:k | | 2020-01-27-h |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84235 | Amaranthaceae | <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants | lhqen | xa lhqe:na stap | | 2019-07-18-q |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que la planta entera se prepara en té para tratar la indigestión. Basta con beber una tasa del extracto para aliviar todos los síntomas. Agustina María Pacheco Cruz menciona que la planta entera se emplea como condimento en un gran número de platillos. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77179 | Amaranthaceae | <i>Iresine cf. diffusa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd. | xaqtsoqosán tahná' | xaqtsoqosán tahná' | | 2020-01-23-f |
| Natalia López Toribio dice que antes cuando no existían los detergentes comerciales las mujeres usaban esta planta para remover las manchas difíciles en la ropa. Colocaban una | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| cubeta con agua, agregaban un manojo de esta planta y echaban la ropa adentro. Después volvían a tallar la mancha con algunas ramas. Comenta que funcionaba como el cloro que se usa en la actualidad. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77223 | Amaranthaceae | Pendiente | xagtsoqosán tahná' | xagtsoqosán tahná' | | 2020-01-27-g |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84208 | Anacardiaceae | <i>Rhus sp.</i> | tixa:k | tixa:k | | 2019-07-16-k |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta es muy dañina ya que provoca granos con mucha irritación en toda la piel. Para remediarlo se debe hervir hojas de aguacate tierno y con el agua resultante bañarse completamente. Agustina María Pacheco Cruz comenta que al tocar o mirar la planta, provoca granos con mucha irritación en todo el cuerpo. Para eliminar los granos se debe cortar un hilo de la ropa puesto en ese momento y amarrarlo en el tallo de la planta. En caso de los granos no se manifiestan en el momento sino en días posteriores, se debe volver a visitar la misma planta y amararle un hilo de la prenda de vestir. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76036 | Anacardiaceae | <i>Spondias purpurea L.</i> | xkuta sqatá:n | xkuta sqatá:n | sin nombre | 2017-04-04-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce un tipo de este árbol que crece principalmente en potreros. Se aprovecha para leña. Eleuterio Andrés Cruz menciona que el árbol se usa como cerca viva. Osbel López Francisco desconoce este árbol. [NOTAS: Conocen dos tipos de sqatá:n en Mecatlán. Ninguno es cultivado. Según dijeron en otro momento uno es agrio (éste, por eso xkuta) y el otro dulce (que es simplemente sqatá:n, sin modificación). Los frutos del dulce se comen, del agrio no.] | | | | | | | |
| Mecatlán | 76257 | Anacardiaceae | <i>Spondias purpurea L.</i> | sqata:n | sqata:n | sin nombre | 2017-08-14-d |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que el fruto maduro de este árbol es comestible y el tallo se emplea para leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta que existen dos tipos de esta planta. El otro presenta frutos agrios y esta presenta frutos dulces. Los dos tipos se llegan a consumir, pero este es el preferido. Osbel López Francisco desconoce este árbol. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79016 | Anacardiaceae | <i>Tapirira mexicana Marchand</i> | a:san | a:san | a:san | 2021-05-25-f |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que el tallo de este árbol se aprovecha como viga en la construcción de casas rústicas. También se usa para leña. Abelardo Guzmán Sánchez confirman estos usos. Gabriel Pérez Juárez agrega que el tallo se usa para fabricar cabos de herramientas como hachas, picos y martillos. También se puede usar como horcón en la construcción de casas rústicas. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76296 | Annonaceae | <i>Annona cherimola Mill.</i> | sin nombre | sin nombre | xakchit kiwi muxni' | 2017-09-17-f |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que este árbol se aprovecha solamente para leña, es muy común encontrarlo en los cafetales. Eleuterio Andrés Cruz comenta que desconoce si esta planta presenta un nombre totonaco pero que lo conoce por el nombre de chirimoya. Conoce dos tipos de este árbol, el otro es de frutos más grandes. El fruto maduro es comestible. Osbel López Francisco comenta que conoce dos tipos de este árbol, el otro es de frutos más grandes. Han observado que los tejones se alimentan de los frutos de los dos árboles. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84179 | Annonaceae | <i>Annona cherimola Mill.</i> | charamo:yah | charamo:yah | | 2019-07-13-u |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que el fruto maduro es comestible. Nicolasa Gómez Hernández comenta que el principal uso que se le da al árbol es el aprovechamiento del fruto aunque también el tallo se emplea para leña. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77142 | Apiaceae | <i>Cyclosporum cf. leptophyllum (Pers.) Sprague.</i> | kúla:nt | kúla:nt | | 2020-01-19-g |
| Natalia López Toribio dice que esta planta es uno de los condimentos más importantes para cocinar. Entre los usos más representativo se encuentra la elaboración de un platillo típico hecho a base de frijoles, chiles, manteca de cerdo y cilantro. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84225 | Apiaceae | <i>Cyclosporum leptophyllum (Pers.) Sprague.</i> | kulhantoh | kulhantoh | | 2019-07-17-u |
| Nicolasa Gómez Hernández menciona que esta planta se emplea como condimento en múltiples platillos pero principalmente en la preparación de frijoles enchilados. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Ixtepec | 79006 | Apiaceae | <i>Eryngium foetidum</i> L. | stranjeruh kula:ntoh | stranjeruh kula:ntoh | stranjeruh kula:ntoh | 2021-05-24-g |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se utiliza como condimento en la preparación de frijoles. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que se utiliza también como hierba de olor en la preparación de otros platillos. Gabriel Pérez Juárez confirma estos usos. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84138 | Apiaceae | Pendiente | kihxxkulhe' | kihxxkulhe' | | 2019-07-10-i |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que esta planta no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta se emplea como antídoto contra la mordedura de víboras en borregos. Las hojas se machacan y se aplican en la zona de la mordedura. También las hojas hervidas se toman en té para eliminar tumores en el cuerpo. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79064 | Apiaceae | <i>Sanicula liberta</i> Cham. & Schldl. | xmakán chichí' | xmakán chichí' | xmakán chichí' | 2021-05-28-d |
| Ninguno de los tres asesores (Hermelindo Guzmán Espinosa, Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez) sabían un uso de esta planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77213 | Apiaceae | <i>Spananthe paniculata</i> Jacq. | xli:sunu:n cha:n | xli:sunu:n cha:n | | 2020-01-26-h |
| Natalia López Toribio dice que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76264 | Apiaceae | <i>Spananthe paniculata</i> Jacq. | Xli:sqolh cha:n | Xli:sqolh cha:n | sin nombre | 2017-08-15-f |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que esta planta crece en los cafetales. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz menciona que existe solamente un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77184 | Apocynaceae | <i>Asclepias curassavica</i> L. | kilhtsitsí: xanat | kilhtsitsí: xanat | | 2020-01-24-a |
| Amador Luna Ramos dice que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76039 | Apocynaceae | <i>Asclepias curassavica</i> L. | tástiyu: xanat | tástiyu: xanat | xmakwa talhu:y | 2017-04-04-e |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce solamente un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta es usada en la brujería, principalmente para la adivinación. Se coloca la planta en una tina con agua y después realizan un ritual en secreto. Osbel López Francisco menciona que el látex de la planta se utiliza para el tratamiento contra las ronchas en el rostro, provocado por hongos o insolación. Se aplica dos veces al día durante cuatro días consecutivos o de preferencia hasta que el daño desaparezca. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79009 | Apocynaceae | <i>Asclepias curassavica</i> L. | pu:pa:uyu: tawan | pu:pa:uyu: tawan | pu:pa:uyu: tawan | 2021-05-24-j |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de esta planta se usan como remedio contra el dolor de muelas. Las hojas se calientan al comal y se aplican directamente sobre la zona afectada. Abelardo Guzmán Sánchez confirma este uso. Gabriel Pérez Juárez agrega que se produce un alivio instantáneo después de aplicar las hojas en las muelas afectadas. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84122 | Apocynaceae | <i>Asclepias curassavica</i> L. | xyu:yu salhuk | xlhi:wa salhuk | | 2019-07-09-a |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que ha observado que los borregos se lo comen mientras pastan. Nicolasa Gómez Hernández comparte la misma observación. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84139 | Apocynaceae | <i>Asclepias</i> sp. | tsiki: palhm | xkapunku' kiw | | 2019-07-10-k |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que esta planta no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76202 | Apocynaceae | <i>Blepharodon</i> sp. | sin nombre | sin nombre | tsikit miya:k | 2017-07-17-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que ha visto crecer esta planta en el monte. Eleuterio Andrés Cruz desconoce si la planta presenta algún nombre. Lo ha visto crecer en el monte. Osbel López Francisco comenta que en la antigüedad los frutos de esta planta se utilizaban como juguete para los niños. Los frutos, en forma de vaina, se ocupaban como sonaja. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84209 | Apocynaceae | <i>Gonolobus chloranthus</i> Schldl. | yuyuh | yuyuh | | 2019-07-16-m |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que los frutos maduros de esta planta se comen hervidos. Nicolasa Gómez Hernández menciona que conoce dos tipos de esta planta, el otro es de flores cafés. Esta es de flores verdes. Los frutos maduros se comen hervidos. Agrega que algunas personas lo endulzan y otros no. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| Ixtepec | 79076 | Apocynaceae | <i>Gonolobus fraternus</i> Schltld. | pu:pa:uyuh | pu:pa:uyuh | pu:pa:uyuh | 2021-05-28-p |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Abelardo Guzmán Sánchez comentan que hay dos tipos de pu:pa:uyuh. La de esta colecta es de frutos pequeños mientras que hay otra de monte con frutos mucho más grandes. Los frutos maduros de la planta grande son comestibles. Se pelan, se parten en rebanadas y se ponen a hervir con azúcar al gusto. Gabriel Pérez Juárez ha escuchado que los frutos se consumen hervidas y tienen un sabor muy agradable. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76274 | Apocynaceae | <i>Mandevilla subsagittata</i> (Ruiz & Pav.) Woodson | xalak tsuw lutu:t | xalak tsuw lutu:t | xpaluwa tsiya' | 2017-09-14-h |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que existen dos tipos de esta planta, éste y otro de frutos más grandes. No presenta uso. Eleuterio Andrés Cruz comenta que ha visto crecer esta planta en los cafetales. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco dice conocer solamente un tipo de esta planta. Crece en sitios abiertos y no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84143 | Apocynaceae | <i>Matalea</i> sp. | yu:yuh | xathhapulhi yu:yuh | | 2019-07-10-s |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que los frutos de esta planta son comestibles. Sin embargo, las mujeres embarazadas no los deben comer porque es malo para el bebé. Les provoca un dolor de oído recurrente durante su crecimiento. Nicolasa Gómez Hernández comenta que los frutos maduros se comen hervidos y endulzados. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79013 | Apocynaceae | <i>Plumeria rubra</i> L. | ka:na: xanat | ka:na: xanat | ka:na: xanat | 2021-05-25-c |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las flores de esta planta se usan principalmente como ornamento para decorar altares en las iglesias. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que esta planta se cultiva en los terrenos para cercas vivas y linderos para delimitar predios. Las flores se usan como ornamento para decorar el hogar. Gabriel Pérez Juárez agrega que el uso principal de esta planta es como ornamento para decorar el hogar y para usar en eventos sociales. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76185 | Apocynaceae | <i>Stemmadenia</i> sp. | lhataqa:t | lhataqa:t | walhataqa:t | 2017-07-14-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que este árbol crece principalmente en el monte. Se aprovecha únicamente para leña. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que este árbol crece en el monte. Está de acuerdo que se aprovecha solamente como leña. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75031 | Apocynaceae | <i>Tabernaemontana litoralis</i> Kunth | walhataqa:t | walhataqa:t | | 2021-08-19-a |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el látex de este árbol, que se extrae principalmente de los frutos, se usa como pegamento formando parte del material escolar de los niños. También se usa como pegamento en la elaboración de globos de papel. Máximo Pérez Santiago menciona que más bien era en la antigüedad cuando no se vendía el pegamento comercial que los padres extraían el látex de los frutos y tallos de este árbol para que sus hijos lo usaran como pegamento en las actividades escolares. En la actualidad todavía se sigue usando pero más como pegamento en la elaboración de globos y papalotes de papel. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79027 | Apocynaceae | <i>Tabernaemontana litoralis</i> Kunth | u:lhtaqa:t | | u:lhtaqa:t | 2021-05-26-b |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que el látex proveniente de los frutos de este árbol se usa como pegamento principalmente para papel. Anteriormente era muy utilizado por los estudiantes como parte del material escolar. Gabriel Pérez Juárez menciona que el látex es muy utilizado como pegamento en la elaboración de globos de papel que se hacen volar por aire caliente producido por un pequeño fuego colgado abajo del globo. Agrega que el tallo se usa para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84194 | Aquifoliaceae | <i>Ilex</i> sp. | sqona: kiw | sqona: kiw | | 2019-07-15-g |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que por ser madera muy resistente el tallo se emplea para elaborar cabos para los azadones. Al contrario, Agustina María Pacheco Cruz comenta que se usa únicamente para leña. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79039 | Araceae | <i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl. | pa:tlaqtlá:wat | | pa:tlaqtlá:w | 2021-05-26-n |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que los frutos maduros de esta planta son comestibles. Gabriel Pérez Juárez agrega que los frutos se consumen directamente cuando están maduras, no requieren de una preparación previa. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79067 | Araceae | <i>Dieffenbachia oerstedii</i> Schott | lhpíili xanat | lhpíili xanat | lhpíili xanat | 2021-05-28-g |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que la planta se usa como ornamento vivo en los jardines y patios de las casas. También se puede usar como ornamento en arreglos florales y como decoración de interiores. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. Agregan que la savia de esta planta provoca mucha comezón en la piel. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| Ozelonacxtla | 75038 | Araceae | <i>Syngonium neglectum</i> Schott | qalhpixi:x | qalhpixi:x | | 2021-08-19-h |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentan que la savia de esta planta se usa como remedio medicinal contra la mordedura de un perro. Se extrae la savia y se aplica directamente sobre la mordida para evitar una posible infección y acelera el proceso de cicatrización. Se sabe que al hacer esta práctica provocará también que el perro contraiga una fuerte infección en la boca provocando su muerte. Máximo Pérez Santiago agrega que los frutos de esta planta son comestibles crudos pero se debe tener mucho cuidado al intentar comerlos ya que su savia provoca irritación severa y mucha comezón en la piel. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79024 | Araceae | <i>Syngonium neglectum</i> Schott | cha:pis | cha:pis | cha:pis | 2021-05-25-n |
| Hermelindo Guzmán Espinosa ha observado de los frutos maduros son consumidos por ardillas y distintas aves. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que ha escuchado que los frutos maduros de esta planta son comestibles por los humanos. Gabriel Pérez Juárez comenta que la savia de esta planta se usa para aliviar el dolor de muelas. La savia se coloca directamente sobre la zona afectada provocando un alivio instantáneo. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76199 | Araceae | <i>Syngonium</i> sp. | cha:pisu' | cha:pisu' | cha:pis | 2017-07-15-h |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce tres tipos de esta planta que trepa a los árboles. Se diferencian por el color de los frutos. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo comentario. Osbel López Francisco comenta que el fruto maduro de esta planta es comestible. Cuando ya esté maduro se comen los granos (como maicitos) crudos. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79056 | Araceae | <i>Xanthosoma mafaffa</i> Schott | paxni:kak (loq) | paxni:kak (loq) | paxni:kak (loq) | 2021-05-27-o |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Gabriel Pérez Juárez comentan que las hojas de esta planta son comestibles. El proceso inicia separando la carne de las láminas para dejar solamente las venas principales de las hojas, que se tiran, manteniendo las parte carnosa de la hoja aparte. Posteriormente se hierven los pedazos de las hojas del Xanthosoma con hojas de laurel y hojas de xku'tni' (Begonia spp.). Una vez terminada la cocción se le agregan semillas de ajonjolí. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que entre octubre y noviembre se extrae el camote de un tipo de esta planta (Xanthosoma) pero que tiene hojas moradas (quizá X. violaceae). El camote se prepara hervido acompañado con miel de abeja o mermelada. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84119 | Arecaceae | <i>Chamaedorea</i> cf. <i>schiedeana</i> Mart. | lhi:tampa | lhi:tampa | | 2019-06-23-o |
| Agustina María Pacheco Cruz dice que las hojas de esta planta se emplean para diseño de adornos florales u ornamento en el día de muertos. Nicolasa Gómez Hernández confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75035 | Arecaceae | <i>Chamaedorea oblongata</i> Mart | li:lhtampah | li:lhtampah | | 2021-08-19-e |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las hojas de esta planta se usan como ornamento en arreglos florales, principalmente para la celebración del día de muertos. Máximo Pérez Santiago comenta que además se usan como ornamento en las distintas celebraciones religiosas a lo largo del año. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77216 | Arecaceae | <i>Chamaedorea pinnatifrons</i> (Jacq.) Oerst | xalak tsu lí:lhtamp | xalak tsu lí:lhtamp | | 2020-01-26-k |
| Amador Luna Ramos comenta que las hojas de esta planta se usan como parte de los arreglos florales el día de las madres. Los maestros de las escuelas piden estas hojas junto con flores de mayoh xanat (<i>Oncidium sphacelatum</i> Lindl.) para adornar el lugar donde se llevará a cabo la festividad. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77181 | Arecaceae | <i>Chamaedorea schiedeana</i> Mart. | lí:lhtamp | lí:lhtamp | | 2020-01-23-h |
| Amador Luna Ramos comenta que las hojas de esta planta se usan como parte de los arreglos florales el día de las madres. Los maestros de las escuelas piden estas hojas junto con flores de mayoh xanat (<i>Oncidium sphacelatum</i> Lindl.) para adornar el lugar donde se llevará a cabo la festividad. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75029 | Arecaceae | <i>Chamaedorea schiedeana</i> Mart. | li:lhtampah | li:lhtampah | | 2021-08-18-m |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las hojas de esta planta se usan como ornamento. Se emplean como parte de arreglos florales utilizados más comúnmente en la celebración del día de muertos. Máximo Pérez Santiago agrega que las mismas hojas se usan como ornamento en las distintas celebraciones religiosas a lo largo del año. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79025 | Arecaceae | <i>Chamaedorea schiedeana</i> Mart. | li:lhtampa:n | li:lhtampa:n | li:lhtampa:n | 2021-05-25-o |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de esta planta son utilizadas para hacer distintos arreglos florales en ceremonias religiosas y velorios. Los niños utilizan los frutos como municiones para jugar con las cerbatanas. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76204 | Arecaceae | <i>Chamaedorea</i> sp. | li:lhtampa:n | li:lhtampa:n | li:lhtampah | 2017-07-17-d |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce tres tipos de esta planta. Los otros dos son de frutos amarillos. Esta es de frutos morados. Las hojas se usan como ornamentos para los altares caseros en la festividad de Día de muertos. Eleuterio Andrés Cruz agrega que las hojas de esta planta se usan como ornamento para decorar las iglesias o salones al celebrar una boda. Osbel López Francisco comenta que conoce varios tipos de esta planta que crecen en sitios bajo sombra. Las hojas con todo y tallo se utilizan como ornamento para eventos y ceremonias sociales. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77188 | Asparagaceae | <i>Echeandia</i> sp. | xli:aqchaqa chu:n | xli:aqchaqa chu:n | | 2020-01-24-e |
| Amador Luna Ramos dice que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76269 | Asparagaceae | <i>Echeandia</i> sp. | sin nombre | sin nombre | Xli:qalhxeqne kwa:yoh | 2017-09-14-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que ha visto crecer esta planta a orilla de caminos. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta no se le tiene ningún nombre. No presenta uso. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece en sitios abiertos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76029 | Asteraceae | <i>Acmella repens</i> (Walter) Rich. ex Pers. | mu:xiw | mu:xiw | mú:xiwa' | 2017-03-14-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece a orilla de caminos y se aprovecha como forraje para cerdos. Marcelino Luciano Ortega desconoce esta planta. Osbel López Francisco conoce varios tipos de esta planta. Agrega que existen varias especies que reciben el mismo nombre de mú:xiwa'. La planta entera se aprovecha como forraje para cerdos, conejos y aves de corral. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84224 | Asteraceae | <i>Acmella repens</i> (Walter) Rich. ex Pers. | mu:xiw | mu:xiw | | 2019-07-17-s |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que la planta se usa como alimento para aves de corral. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76010 | Asteraceae | <i>Ageratina</i> sp. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-03-08-d |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que ha visto crecer esta planta a orilla de caminos. No le sabe un nombre. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77206 | Asteraceae | <i>Ageratum corymbosum</i> Zuccagni | xpanama:k ni:n | xpanama:k ni:n | | 2020-01-26-a |
| Amador Luna Ramos menciona que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76006 | Asteraceae | <i>Ageratum corymbosum</i> Zuccagni | chímama palhma' | chímama palhma' | xpunima:k nin | 2017-03-07-g |
| Crisóforo Andrés Hernández dice que existen tres tipos de esta planta que crece a orilla de caminos. Los otros dos son de mayor tamaño. Agrega que la planta entera (no especificó que solamente la de esta colecta o también los otros tipos) se usa para lavar los utensilios de cocina. Osbel López Francisco menciona que esta planta crece en sitios abiertos y perturbados. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84152 | Asteraceae | <i>Ageratum corymbosum</i> Zuccagni | xpunima:k nih | xpunima:k nih | | 2019-07-11-o |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79085 | Asteraceae | <i>Ageratum corymbosum</i> Zuccagni | xu:na: tawan | xu:na: tawan | xu:na: tawan | 2021-05-29-f |
| Ninguno de los tres asesores (Hermelindo Guzmán Espinosa , Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez) conoce uso alguno para esta planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77134 | Asteraceae | <i>Aldama dentata</i> La Llave | xalak tlanka aqlalhna: xtiyu' | xalak tlanka aqlalhna: xtiyu' | | 2020-01-18-j |
| Natalia López Toribio dice que esta planta se usa como alimento para cerdos y aves de corral. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77117 | Asteraceae | <i>Alloispermum</i> sp. | xuna: tuwan | xuna: tuwan | | 2020-01-17-d |
| Natalia López Toribio comenta que las hojas de esta planta se hierven junto con aqltantu:lunx (Hamelia patens Jacq.), y a:siwi:t (Psidium guajava L.), para lavar heridas en la piel. Las personas con diabetes se la pueden como té. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79060 | Asteraceae | <i>Bidens alba</i> (DC.) L. | xtiyu' | xa snapapa: xtiyu' | xa snapapa: xtiyu' | 2021-05-27-s |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas tiernas de esta planta son comestibles. Se pueden consumir crudas o hervidas en caldo. La planta también se aprovecha como forraje para caballos, guajolotes, cerdos y vacas. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que las hojas tiernas de esta planta son comestibles, se consumen hervidas en caldo | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| o guisadas con manteca de cerdo. Está de acuerdo de la planta se usa como forraje para caballos, guajolotes, cerdos y vacas. Gabriel Pérez Juárez confirma que las hojas tiernas de esta planta son comestibles, se consumen crudas acompañadas de una tortilla. También repite la información que la planta se usa como forraje para caballos, guajolotes, cerdos y vacas. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77137 | Asteraceae | <i>Bidens odorata Cav.</i> | xtiyu' | xtiyu' | | 2020-01-19-b |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta se puede ir a cortar en los terrenos de cultivo. Posteriormente se hierven junto con dos ramas de mustulu:t (<i>Solanum nigrescens</i> M. Martens & Galeotti) o qaltu:ni:t (<i>Amaranthus hybridus</i> L.), incluso con maqanpu:p (<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.). Se come en caldo acompañado de salsa hecha en el molcajete. También menciona que las aves de corral se la comen. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76070 | Asteraceae | <i>Bidens odorata Cav.</i> | saqaqa xtuyu' | saqaqa xtuyu' | xtiyo' | 2017-05-05-i |
| Saqaqa xtuyu' significa xtuyu' blanco. Crisóforo Andrés Hernández dice que Conoce dos tipos de esta planta que crece a orilla de caminos: éste de flores blancas y otro de flores amarillas. El blanco se aprovecha como forraje para caballos, cerdos y pollos. Osbel López Francisco comenta que xtiyo' no tiene interpretación. Conoce un tipo de esta planta, al parecer son varias especies, las que se consideran como una sola. Crece a orilla de caminos, y en las milpas y cafetales. Se aprovecha como forraje para cerdos y aves de corral. Asimismo, las hojas se emplean para controlar la hemorragia provocada por algún corte en la piel. Las hojas se mastican y se coloca la pasta machucada en la zona de la herida. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76071 | Asteraceae | <i>Bidens odorata Cav.</i> | sáqaqa xtuyu' | sáqaqa xtuyu' | xtiyo' | 2017-05-05-j |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta se usa como forraje para cerdos y caballos. Eleuterio Andrés Cruz ofrece el mismo comentario y agrega que también se le da para comer a aves de corral. Osbel López Francisco comenta que esta planta se usa como forraje para cerdos y aves de corral. Asimismo, las hojas se emplean para controlar la hemorragia provocada por algún corte en la piel. Se mastican las hojas y se coloca la pulpa en la zona de la herida. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84092 | Asteraceae | <i>Bidens odorata Cav.</i> | xtuy | xtuy | | 2019-06-21-c |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las hojas tiernas de esta planta se comen crudas para controlar la diarrea. Además se corta para forraje de borregos y aves de corral. María Dolores Valle Aragón confirma que esta planta se usa como forraje para borregos y aves de corral. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75015 | Asteraceae | <i>Chaptalia nutans (L.) Pol.</i> | ma:xaná: tuwá:n | ma:xaná: tuwá:n | | 2021-08-17-p |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las mujeres casadas con amantes emplean las hojas de esta planta para que el marido no diga nada ni se moleste porque su mujer tiene a otro hombre. La mujer hierva las hojas de esta planta, mezcla el agua resultante con el café que su marido bebe durante las mañanas. Este tratamiento se repite de manera constante para que el marido siempre permanezca callado y sumiso ante tal situación. Máximo Pérez Santiago confirma que sabe del mismo uso pero que para él el tratamiento se repite cuatro veces para que el marido siempre permanezca callado y sumiso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84144 | Asteraceae | <i>Clibadium arboreum Donn. Sm.</i> | sin nombre | sin nombre | | 2019-07-10-u |
| Agustina María Pacheco Cruz desconoce la planta. Nicolasa Gómez Hernández comenta que no reconoce bien la planta pero podría tratarse de un tipo de xkulha: palhm. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72221 | Asteraceae | <i>Clibadium arboreum Donn. Sm.</i> | kaxta:h kiw xalak tsuw | qaxtáh kiw xalak tsuw | | 2017-10-05-g |
| Evencio Orozco Desión comenta que este árbol crece entre los cafetales. El tallo y ramas se usan para leña. Carlos Orozco Bautista confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77207 | Asteraceae | <i>Dahlia sp.</i> | ja:ka xanat | ja:ka xanat | | 2020-01-26-b |
| Amador Luna Ramos dice que esta planta se usa como ornamento en floreros para adornar la casa. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77199 | Asteraceae | <i>Elephantopus mollis Kunth</i> | ku:lix lí:palhna' | ku:lix lí:palhna' | | 2020-01-25-e |
| Amador Luna Ramos comenta que antes esta planta se usaba como una escoba para limpiar el hogar. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76082 | Asteraceae | <i>Elephantopus mollis Kunth</i> | sin nombre | sin nombre | Lí:palhna tawan | 2017-05-07-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que ha visto esta planta a orilla de caminos pero que no le tiene nombre ni le conoce alguna utilidad. Osbel López Francisco comenta que antes esta planta se usaba como una escoba para asear el hogar | | | | | | | |
| Mecatlán | 76087 | Asteraceae | <i>Emilia fosbergii Nicolson</i> | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-05-08-d |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz también desconoce esta planta. Por último Osbel López Francisco también la desconoce. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76317 | Asteraceae | <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. | sin nombre | sin nombre | klhqeñni ju:ki' | 2017-09-20-e |
| Antonio Jiménez Santiago y Alberto Reyes Castillo desconocen esta planta. Osbel López Francisco menciona que conoce un tipo de esta planta, aunque existen muchas más especies que reciben el mismo nombre por su similitud foliar. Crece en sitios abiertos y perturbados. Ninguna de las plantas conocidas con este nombre presentan uso alguno. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77157 | Asteraceae | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC. | tapaqlhtawilá' | tapaqlhtawilá' | | 2020-01-20-l |
| Natalia López Toribio comenta que las personas que padecen de manchas en la cara (provocados por la radiación solar u por hongos), se deben untar las hojas de esta planta sobre la parte afecta. El proceso se debe repetir cada vez que se encuentre la planta, hasta que las manchas desaparezcan. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79084 | Asteraceae | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC. | mansani:ya tawan | mansani:ya tawan | mansani:ya tawan | 2021-05-29-e |
| Ninguno de los tres asesores (Hermelindo Guzmán Espinosa , Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez) conoce uso alguno para esta planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84091 | Asteraceae | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC. | sa:qa:na: xana' | sa:qa:na: xana' | | 2019-06-21-a |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las flores de esta planta se emplean para combatir manchas en el rostro provocadas sea por insolación o por desnutrición. Las flores se machacan y lo que resulte se unta en el rostro. Se repite el proceso cada vez que se encuentre con la planta en el campo hasta que las manchas desaparezcan. María Dolores Valle Aragón dice que hay dos tipos de esta planta, que crece a orilla de caminos. Un tipo tiene flores blancas y el otro las tiene de color rosa. Agrega que las flores se usan como remedio medicinal contra el paño o contra manchas en el rostro. Las flores se machacan y se untan sobre el rostro. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76030 | Asteraceae | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. | sin nombre | sin nombre | tlaqtla tawan | 2017-03-14-b |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Marcelino Luciano Ortega también desconoce esta planta. Osbel López Francisco comenta que esta planta se usa como forraje para cerdos, caballos y mulas. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76177 | Asteraceae | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-07-13-b |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco tampoco la conoce. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84203 | Asteraceae | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. | stastuy | stastuy | | 2019-07-16-a |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que la planta se usa como forraje para cerdos y borregos. Nicolasa Gómez Hernández confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72220 | Asteraceae | <i>Hymenostephium cordatum</i> (Hook. & Arn) S. F. Blake | stiliki tastuy | stíliki tastuy | | 2017-10-05-f |
| Evensio Orozco Desión comenta que conoce varios tipos de esta planta. Los distingue por la forma y tamaño de hojas y flores. Crecen en cualquier sitio. Se usa como forraje para caballos, burros y mulas. Carlos Orozco Bautista confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76305 | Asteraceae | <i>Hymenostephium cordatum</i> (Hook. & Arn) S. F. Blake | tatlaqe: palhma' | tatlaqe: palhma' | tastay | 2017-09-18-g |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce solamente un tipo de esta planta. Crece sobre otras herbáceas en sitios abiertos. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz y Osbel López Francisco comparten el mismo comentario. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77135 | Asteraceae | <i>Jaegeria hirta</i> (Lag.) Less. | tlaqtla: tuwan | tlaqtla: tuwan | | 2020-01-18-k |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta se usa como alimento para cerdos y aves de corral. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84096 | Asteraceae | <i>Leiboldia serrata</i> (D. Don) Gleason | sin nombre | sin nombre | | 2019-06-21-k |
| Agustina María Pacheco Cruz dice que esta planta no presenta ningún uso. María Dolores Valle Aragón desconoce la planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76013 | Asteraceae | <i>Lepidaploa tortuosa</i> (L.) H. Rob. | makastakah sakah | makastakah sakah | xasnápapa: kú:chaxa' | 2017-03-09-b |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta usos. Marcelino Luciano Ortega desconoce esta planta. Osbel López Francisco comenta que existen varias plantas que reciben el nombre de kú:chaxa'. Se llegan a diferenciar por el color de las flores o por el uso. El tallo de esta planta | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| lo emplean como vara para arrear bestias de carga, principalmente mulas. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75060 | Asteraceae | <i>Melampodium cf. divaricatum</i> (Rich.) DC. | xpa:xtili;t paxni' | xpa:xtili;t paxni' | | 2021-08-20-o |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentan que las hojas de esta planta son comestibles. Las hojas se hierven y se consume en caldo acompañados de chiles verdes martajados en el molcajete. Máximo Pérez Santiago solamente menciona que esta planta sirve de forraje para los cerdos. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79059 | Asteraceae | <i>Melampodium divaricatum</i> (Rich.) DC. | xa stilli xtiyu' | xalak stillín xtiyu' | xa lhmukuku xtiyu' | 2021-05-27-r |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que aparte de la planta prototípica con este nombre, existe otro tipo de esta planta llamado aqlalhná: xtiyu' (lit., 'parte.superior.amarillenta.nominalizador Bidens; probablemente es Bidens reptans (L.) G. Don). Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez mencionan que la planta de esta colecta se aprovecha como forraje (cortando la planta y llevándola a donde están los animales) para caballos, borregos, cerdos y vacas. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76069 | Asteraceae | <i>Melanthera nivea</i> (L.) Small | xaqaxtuyu' o wachinki palhma | xaqaxtuyu' o wachinki palhma | chastu:ta:ti tawan | 2017-05-05-h |
| Crisóforo Andrés Hernández dice que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta crece a orilla de camino. No presenta uso. Osbel López Francisco conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76034 | Asteraceae | <i>Mikania cordifolia</i> (L. f.) Willd. | xlaqatsisit monqxne' | xlaqatsisit monqxne' | wakuh tawan | 2017-03-14-f |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece sobre árboles. No presenta ningún uso. Marcelino Luciano Ortega comparte la misma observación. Osbel López Francisco comenta que las hojas de esta planta se hierven y el agua resultante se aplica en forma de baño para tratar las ronchas del cuerpo provocadas por hongos o por insolación. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76004 | Asteraceae | <i>Neurolaena lobata</i> (L.) Cass. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-03-07-e |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce la planta. Osbel López Francisco tampoco lo conoce. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76022 | Asteraceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-03-10-f |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Marcelino Luciano Ortega desconoce esta planta Osbel López Francisco también desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76268 | Asteraceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-14-b |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz y Osbel López Francisco también desconocen esta planta. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76306 | Asteraceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | klhqehni ju:ki' | 2017-09-19-a |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que conocen dos tipos de esta planta. Uno crece a orilla de caminos y otro crece únicamente a orilla de ríos. Esta es la que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Alberto Reyes Castillo comenta que esta planta crece en cualquier sitio. Desconoce si presenta algún nombre y uso. Osbel López Francisco menciona que conoce un tipo de esta planta, aunque existen muchas más especies que reciben el mismo nombre por su similitud foliar. Crece en sitios abiertos y perturbados. No presentan ningún uso. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76308 | Asteraceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-19-c |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que conoce esta planta. Crece en sitios de alta perturbación. No presenta uso. Alberto Reyes Castillo desconoce esta planta. Osbel López Francisco también la desconoce. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76318 | Asteraceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-20-f |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que recuerda haber visto esta planta en las milpas. Desconoce si presenta nombre y uso. Alberto Reyes Castillo menciona que lo ha visto crecer esta planta entre las milpas. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84238 | Asteraceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | | 2019-07-18-w |
| Nicolasa Gómez Hernández desconoce la planta. Agustina María Pacheco Cruz también desconoce la planta. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72232 | Asteraceae | <i>Perymeniopsis ovalifolia</i> (A. Gray) H. Rob. | maqlhchinchaqlh | maqlhchinchanqlh | | 2017-10-09-c |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------|--|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Carlos Orozco Bautista agrega que esta planta se considera maleza. Tiene forma como de bejuco y crece a orilla de caminos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76299 | Asteraceae | <i>Perymeniopsis ovalifolia</i> (A. Gray) H. Rob. | maqlhchanchalh | maqlhchanchalh | sin nombre | 2017-09-18-a |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta crece en los barrancos. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco comenta que no está muy seguro de que se trate de xa sananka kúchaxa'. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76027 | Asteraceae | <i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don in Sweet | santa maría palhma' | santa maría palhma' | paxkat tsikan | 2017-03-13-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las hojas de esta planta se usan en forma de baño para tratar la fiebre y el espanto en los niños. Agrega que también el baño con el extracto de las hojas quita la comezón en el cuerpo, provocada por ronchas o granos en la piel. Marcelino Luciano Ortega no reconoce bien la planta. Osbel López Francisco comenta que las hojas de esta planta se usan en forma de baño para controlar la fiebre y el espanto (padecimiento que surge después de una experiencia traumatizante). | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77192 | Asteraceae | <i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don in Sweet | lhupopoqo kiwi' | lhupopoqo kiwi' | | 2020-01-24-j |
| Amador Luna Ramos dice que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72237 | Asteraceae | <i>Pseudognaphalium</i> sp. | xqena: tawan xalak lanka | xqehna: tawan | | 2017-10-09-h |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Carlos Orozco Bautista comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77120 | Asteraceae | <i>Schistocarpha bicolor</i> Less. | japat | japat | | 2020-01-17-g |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta se usa como alimento para cerdos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76016 | Asteraceae | <i>Schistocarpha bicolor</i> Less. | kapa' | kapa' | Japat | 2017-03-09-e |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Marcelino Luciano Ortega comparte el mismo comentario. Osbel López Francisco menciona que conoce dos tipos de esta planta, el otro presenta un tallo muy pubescente de apariencia algodonosa. Los dos se aprovechan como forraje para cerdos, mulas, conejos y aves de corral. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77194 | Asteraceae | <i>Sclerocarpus uniserialis</i> (Hook.) Benth. & Hook. | aqlalhná: xtiyu' | aqlalhná: xtiyu' | | 2020-01-24-l |
| Amador Luna Ramos dice que esta planta se usa como forraje para cerdos y aves de corral. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76020 | Asteraceae | <i>Sigesbeckia</i> sp. | smúkuku xtuyu' | smúkuku xtuyu' | chixi: tawan | 2017-03-10-d |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que existen dos tipos de esta planta, uno es de flores amarillas mientras que el otro es de flores blancas. La planta entera (de los dos tipos) se usa como forraje para cerdos. Marcelino Luciano Ortega no tiene muy claro qué tipo de xtuyu' es esta planta. Osbel López Francisco comenta que conoce un tipo de esta planta que crece entre los cultivos de maíz. Las hojas se aprovechan como forraje para aves de corral. Agrega que pueden ser varias especies las que se reconocen con este nombre. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77183 | Asteraceae | <i>Smallanthus maculatus</i> (Cav.) H. Rob. | qálhchich | qálhchich | | 2020-01-23-j |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta crece en los sitios de cultivo. Se usa como forraje para aves de corral. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76086 | Asteraceae | <i>Smallanthus maculatus</i> (Cav.) H. Rob. | spíilili palhma' | spíilili palhma' | tanchich | 2017-05-08-c |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que esta planta crece a orilla de caminos y sitios de cultivo. No menciona ninguna utilidad. Eleuterio Andrés Cruz comenta que ha visto crecer esta planta a orilla de caminos. No menciona ningún uso. Osbel López Francisco comenta que antes esta planta se usaba para exterminar las pulgas a los perros. Se extendían las hojas formando una cama en el echadero del perro. Después de unos días los parásitos desaparecían. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84146 | Asteraceae | <i>Sonchus oleraceus</i> (L.) L. | kaxtilha:n kak | kaxtilha:n kak | | 2019-07-11-c |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las hojas de esta planta se pueden consumir crudas o hervidas en caldo. Nicolasa Gómez Hernández confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77136 | Asteraceae | <i>Tagetes erecta</i> L. | qalhpuxa:m | qalhpuxa:m | | 2020-01-19-a |
| Amador Luna Ramos comenta que las semillas se esparcen en los terrenos de cultivo en el mes de julio y se cosechan en octubre para la fiesta de todos santos. Las flores se usan para hacer decoraciones florales para los altares caseros el día de muertos. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79073 | Asteraceae | <i>Tagetes erecta</i> L. | qalhpuxam | qalhpuxam | qalhpuxam | 2021-05-28-m |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que hay dos tipos de esta planta. Una es grande y vistosa (qalhpuxam) y la otra, llamada xa xpipile:q ('la mariposa') es de flores más sencillas. Se usa como ornamento principalmente en el día de muertos. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que la inflorescencia es usada para adornar los altares de las casas y los panteones el día de muertos. Con los pétalos se hace un camino para guiar a los familiares fallecidos a sus ofrendas. Gabriel Pérez Juárez confirma que esta planta es usada para adornar los altares de las casas y los panteones el día de muertos. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77131 | Asteraceae | <i>Telanthophora grandifolia</i> (Less.) H. Rob. & Brettell. | qopan | qopan | | 2020-01-18-g |
| Amador Luna Ramos comenta que de este árbol se aprovechan las hojas. Con estas se tapizan los huacales en donde después se colocan las semillas de maíz para su germinación. Las semillas se riegan con un poco de agua y luego se tapan con las hojas de este mismo árbol. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79046 | Asteraceae | <i>Tithonia cf. rotundifolia</i> (Mill.) S.F. Blake | xku:la: xanat | xku:la: xanat | xku:la: xanat | 2021-05-27-e |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que la planta se usa como cerca viva para delimitar los predios. Las flores se usan como ornamento en floreros. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que las ramas de esta planta son utilizadas para fabricar jaulas para animales pequeños. Se usa también como cerca viva para delimitar predios. Gabriel Pérez Juárez agrega que hay otra variante de flores blancas. El tallo de esta planta se emplea para fabricar corrales rústicos para aves de corral. Las flores se usan como ornamento en floreros. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76002 | Asteraceae | <i>Tithonia</i> sp. | xku:la' | xku:la' | xku:la' | 2017-03-07-c |
| Crisóforo Andrés Hernández dice hay un tipo de este arbusto que crece en el monte. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece en sitios abiertos y perturbados. La planta se emplea como cerca viva en los jardines caseros y las flores se usan como ornamento en floreros para la decoración del hogar. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76050 | Asteraceae | <i>Vernonanthura patens</i> (Kunth) H. Rob. | tsáhpala' | tsáhpala' | tsáhpala' | 2017-05-02-b |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce solamente un tipo de este árbol. Crece a orilla de caminos y se aprovecha para leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta que las hojas tiernas de este árbol se pueden mastican para controlar el vómito y las náuseas. Osbel López Francisco menciona que las hojas tiernas se aprovechan en forma de té para controlar la diarrea y los dolores estomacales (10 hojas/1 litro de agua). | | | | | | | |
| Ixtepec | 79010 | Asteraceae | <i>Vernonanthura patens</i> (Kunth) H. Rob. | tsá:pala' | tsá:pala' | tsá:pala' | 2021-05-24-k |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta previene la inflamación intestinal tomando una taza de té de las hojas antes de cada comida. Además, se usa para remediar la indigestión causada por mala alimentación. Abelardo Guzmán Sánchez confirma este uso. Gabriel Pérez Juárez agrega que las hojas de esta planta se mastican como remedio para controlar la indigestión. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77209 | Asteraceae | <i>Youngia japonica</i> (L.) DC. | slipinki xanat | slipinki xanat | | 2020-01-26-d |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77153 | Asteraceae | <i>Ageratina</i> sp. | xpanama:k ni:n | xpanama:k ni:n | | 2020-01-20-h |
| Amador Luna Ramos menciona que esta planta tiene una apariencia muy atractiva, aunque no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76209 | Balsaminaceae | <i>Impatiens balsamina</i> L. | asusena: xanat | asusena: xanat | chinu: xanat | 2017-07-18-a |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que esta planta crece a orilla de caminos además de ser cultivada en jardines de casa. Se emplea como ornamento vivo. Raúl Pérez García confirma las mismas observaciones y uso. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece en sitios húmedos bajo sombra. Se diferencian los varios tipos por el color de las flores. Se emplea como ornamento vivo para jardines. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Mecatlán | 76282 | Balsaminaceae | <i>Impatiens walleriana</i> Hook. f. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-15-h |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta puede presentar varios colores. Crece en sitios de alta humedad. No presenta uso. Eleuterio Andrés Cruz comenta que conoce alrededor de cuatro tipos de esta planta. Los demás son de flores color blanco, morado y rosa, este es de color anaranjado. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco conoce varios tipos de esta planta que crece en sitios húmedos bajo sombra. Se diferencian por el color de las flores. Se emplea como ornamento vivo para jardines. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72240 | Balsaminaceae | <i>Impatiens walleriana</i> Hook. f. | staku: xanat | staku: xanat | | 2017-10-10-b |
| Erencio Orozco Desión comenta que existen dos tipos de esta planta. Una de flores rosas y otra de flores blancas. Esta es la de flores rosas. Agrega que esta planta se va extinguiendo rápidamente por el uso de herbicidas en los campos de cultivo donde esta planta suele crecer. Carlos Orozco Bautista comenta que existen varios tipos de esta planta. Se diferencian por el color de las flores. Actualmente es difícil encontrar estas plantas por la aplicación de herbicidas de los sitios de cultivo. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84112 | Basellaceae | <i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis | yu:misalh | yu:misalh | | 2019-06-23-a |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las raíces de esta planta se machacan en el metate y se coloca con apoyo de una venda en la zona fracturada. Esto provoca que las articulaciones regresen a su estado normal. Nicolasa Gómez Hernández comenta que las raíces de esta planta se usan para fracturas de huesos tanto en personas como animales. Las hojas se machacan sobre metate y la pasta resultante se aplica con algún trapo o venda en la zona afectada. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77178 | Begoniaceae | <i>Begonia heracleifolia</i> Cham. & Shldl. | lhpilili xkutni' | lhpilili xkutni' | | 2020-01-23-e |
| Amador Luna Ramos comenta que los tallos de esta planta se usan para condimentar los frijoles enchilados. Los tallos se pelan y cortan en trozos, que se agregan a los frijoles mientras que están hirviendo. Agrega que algunas personas también usan las hojas con la misma finalidad. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77164 | Begoniaceae | <i>Begonia incarnata</i> Link & Otto | tsi:tsili:k xkutni' | tsi:tsili:k xkutni' | | 2020-01-21-g |
| Natalia López Toribio dice que las hojas de esta planta se usan para bajarle lo picoso a las salsas. Se corta una hoja, se asa sobre el comal, se machaca y se le agrega a la salsa picosa. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77177 | Begoniaceae | <i>Begonia manicata</i> Brong. ex F. Cels | stulonqo:t | stulonqo:t | | 2020-01-23-d |
| Amador Luna Ramos comenta que las hojas de esta planta se usan para bajarle lo picoso a las salsas. Agrega que muchas personas cultivan esta planta en sus patios caseros, haciendo fácil tomar una hoja cuando la situación lo amerita. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76044 | Begoniaceae | <i>Begonia nelumbonifolia</i> Schldl. & Cham. | sin nombre | sin nombre | xalaj ka:kiwini xkutni' | 2017-04-05-d |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce solamente un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No le conoce un nombre y no presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz comparte la misma observación. Osbel López Francisco conoce varios tipos de esta planta, se diferencian por el color y forma de las hojas. Los tallos se usan para condimentar los frijoles enchilados. El proceso comienza retirando la primera capa dérmica del tallo y haciéndolo en trozos pequeños de 3-5 cm. Posteriormente se hierve en agua mezclada con cal o sal caliza (esto con el fin de quitarle lo agrio a los tallos), una vez listos se agregan al caldo de los frijoles enchilados. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77227 | Begoniaceae | <i>Begonia</i> sp. | laka tsuma:t | laka tsuma:t | | 2020-01-27-k |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76279 | Begoniaceae | <i>Begonia</i> sp. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-15-e |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco comenta que este es un tipo de xkutni' poco común. En pocas ocasiones lo había visto. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84103 | Betulaceae | <i>Alnus acuminata</i> Kunth | miyi' | miyi' | | 2019-06-22-e |
| Agustina María Pacheco Cruz dice que este árbol crece principalmente en barrancos y se usa para leña. Nicolasa Gómez Hernández confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76179 | Bignoniaceae | <i>Parmentiera aculeata</i> (Kunth) Seem. | puxni' | puxni' | puxni' | 2017-07-13-d |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que este árbol crece principalmente en potreros. El fruto es comestible y se puede comer crudo y completamente deshidratado o bien hervido. Eleuterio Andrés Cruz agrega que los frutos se cortan y se ponen a deshidratar al sol, para después comerlos hervidos y endulzados con panela. Osbel López Francisco comenta que los frutos maduros de este árbol se pueden comer crudos o bien hervidos en agua y endulzados con azúcar o panela. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| Tonalixco | 84221 | Bignoniaceae | <i>Parmentiera aculeata</i> (Kunth) Seem. | puxn | puxn | | 2019-07-17-m |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que los frutos maduros de este árbol se consumen hervidos. Agustina María Pacheco Cruz menciona que los frutos de este árbol se consumen hervidos. Agrega que se debe consumir dentro de cuatro días después de la cosecha debido a que pierde lo dulce. Por lo tanto si se quiere comer hervido después de estos cuatro días será necesario endulzarlo. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84100 | Boraginaceae | <i>Cynoglossum amabile</i> Stapf & Drumm. | sin nombre | sin nombre | | 2019-06-21-s |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que piensa que esta planta tiene nombre pero en este momento no lo recuerda. María Dolores Valle Aragón dice que ha observado que esta planta crece a orilla de caminos y no presenta ningún uso. No sabe su nombre si es que tiene. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76278 | Boraginaceae | <i>Nama jamaicensis</i> L. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-15-d |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco comenta que ha visto esta planta en paredes rocosas. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76196 | Boraginaceae | <i>Varronia spinescens</i> (L.) Borhidi | xli:skakni xtila:n | xli:skakni xtila:n | qalhni: miya:k | 2017-07-15-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las hojas de esta planta se hierven y se aplican en forma de baño para tratar la varicela. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco menciona que de esta planta se aprovechan los tallos y raíces para elaborar un té que sirve para tratar la diarrea o disentería. Se hierven aproximadamente tres trozos de tallo de 10 cm c/u por cada litro de agua. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77225 | Boraginaceae | <i>Wigandia urens</i> (Ruiz & Pav.) Kunth | tsíwana xanat | tsíwana xanat | | 2020-01-27-i |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta crece en paredes rocosas. A pesar de tener flores muy llamativas no se usa como adorno porque tiene espinas. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84231 | Boraginaceae | <i>Wigandia urens</i> (Ruiz & Pav.) Kunth | tsah palhm | tsah palhm | | 2019-07-18-i |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas de esta planta se usan para envolver frutos recién cortados con el objetivo de que terminen de madurar. Muchos frutos comestibles se cortan aún verdes y se traen a los hogares esperando que maduren. Para eso se envuelven con estas hojas. Agustina María Pacheco Cruz agrega que los principales frutos usados bajo este tratamiento son los mangos, plátanos, mamey, chirimoya y sapotes. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77210 | Brassicaceae | <i>Lepidium virginicum</i> L. | tsíntsiki xanat | tsíntsiki xanat | | 2020-01-26-e |
| Natalia López Toribio dice que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84218 | Brassicaceae | <i>Lepidium virginicum</i> L. | ne:boh | ne:boh | | 2019-07-17-g |
| Nicolasa Gómez Hernández dice que la planta se usa como forraje para las gallinas ponedoras. Menciona que ayuda a mejorar su productividad. Agustina María Pacheco Cruz dice que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. Pero no le conoce ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84155 | Brassicaceae | <i>Nasturtium officinale</i> W.T. Aiton | berroh kak | berroh kak | | 2019-07-11-u |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las hojas de esta planta se pueden consumir crudas o hervidas en caldo. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76026 | Bromeliaceae | <i>Pitcairnia amblyosperma</i> L.B. Sm. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-03-13-d |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Marcelino Luciano Ortega desconoce esta planta. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79041 | Bromeliaceae | <i>Tillandsia cf. limbata</i> Schltdl. | xpu:qotni xkut/toqonqxni: xanat | | xpu:qotni xkut | 2021-05-26-p |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta presenta dos nombres. El primero es xpu:qotni xkut y se usa para referirse a la planta en general. Por otro lado, el vocablo toqonqxni: xanat refiere solamente a estructura floral. Se usa la planta completa como ornamento para decoración en eventos sociales. Gabriel Pérez Juárez agrega que el uso ornamental de esta planta es muy recurrente en la decoración en eventos sociales como bodas, cumpleaños y graduaciones. [NOTA: Es la misma información que se dio para #79040.] | | | | | | | |
| Ixtepec | 79040 | Bromeliaceae | <i>Tillandsia heterophylla</i> É. Morren | xpu:qotni | | xpu:qotni xkut | 2021-05-26-o |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | xkut/toqonqxi: xanat | | | |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta presenta dos nombres. El primero es xpu:qotni xkut y se usa para referirse a la planta en general. Por otro lado, el vocablo toqonqxi: xanat refiere solamente a estructura floral. Se usa la planta completa como ornamento para decoración en eventos sociales. Gabriel Pérez Juárez agrega que el uso ornamental de esta planta es muy recurrente en la decoración en eventos sociales como bodas, cumpleaños y graduaciones. [NOTA: Es la misma información que se dio para #79041.] | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77149 | Burseraceae | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg. | tusun | tusun | | 2020-01-20-d |
| Amador Luna Ramos sabe que con la corteza de este árbol junto con otras hierbas, que no menciona, se elabora un té para el tratamiento contra la diabetes. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76035 | Burseraceae | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg. | tusún | tusún | tasán | 2017-04-04-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que este árbol se usa para cercas vivas y leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta que las hojas de este árbol se emplean en forma de baño (hervidas), para personas que no les da apetito. Osbel López Francisco comenta que este árbol se aprovecha como cerca viva y para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84217 | Cactaceae | <i>Disocactus ackermannii</i> (Haw.) Ralf Bauer | yixi: xana' | yixi: xana' | | 2019-07-17-e |
| Nicolasa Gómez Hernández dice que la planta se emplea como ornamento en los jardines caseros. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79018 | Cactaceae | <i>Opuntia cochenillifera</i> (L.) Mill. | nupa:lh | nupa:lh | nupa:lh | 2021-05-25-h |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que "las hojas [xa tawan] de esta planta se consume asado al comal. Los frutos maduros se ingieren directamente. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman estos usos. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79053 | Cactaceae | <i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S. Mueller) Stearn | kstajan kawa:yoh | kstajan kawa:yoh | kstajan kawa:yoh | 2021-05-27-l |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que con la planta entera se prepara una infusión para tratar el malestar en los riñones. El líquido resultante se bebe todas las mañanas. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que esta planta crece como epífita en árboles de lalhni' (<i>Erythrina</i> spp.) y tusun (<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.) Con la planta se prepara un té que se bebe durante las mañanas y noches como tratamiento contra el malestar de los riñones. Gabriel Pérez Juárez desconoce algún tipo de uso de esta planta. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75058 | Cactaceae | <i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S. Mueller) Stearn | xli:snoqni chichiní | xli:snoqni chichiní | | 2021-08-20-m |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el fruto y tallos de esta planta se usan como remedio medicinal contra las afectaciones en la piel provocadas por hongos y por insolación. Este tipo de afectaciones en la piel provocan irritación, enrojecimiento y ardor insoportable. Para calmar el dolor se machacan los frutos de esta planta y se aplica la pasta resultante sobre la zona afectada. Esto provoca un alivio instantáneo. Para continuar con el tratamiento y para evitar alguna posible infección se hierven los tallos y con el agua resultante se desinfecta la zona dañada por lo menos una vez al día. Máximo Pérez Santiago confirma este uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77219 | Cactaceae | <i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S. Mueller) Stearn | xqlaqtlá spu:n | xqlaqtlá spu:n | | 2020-01-27-c |
| Natalia López Toribio comenta que los frutos maduros de esta planta son comestibles. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84125 | Calceolariaceae | <i>Calceolaria tripartita</i> Ruiz & Pav. | qalhwa xana' | qalhwa xana' | | 2019-07-09-g |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que ha visto crecer esta planta en arroyos y a las orillas de los ríos. Desconoce si presenta algún uso. Nicolasa Gómez Hernández comenta que si las niñas juegan con las flores de esta planta cuando hacen las tortillas ya como adultas se les formarán burbujas muy grandes a cocerse en el comal. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76078 | Campanulaceae | <i>Lobelia alanae</i> Ayers sp. novo. ined. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-05-07-a |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77161 | Campanulaceae | <i>Lobelia cardinalis</i> L. | ma:qanqachawatn á' | ma:qanqachawatná' | | 2020-01-21-d |
| Natalia López Toribio comenta que los niños no deben tocar o jugar con las flores de esta planta porque les provoca hemorragias nasales. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76183 | Campanulaceae | <i>Lobelia cardinalis</i> L. | sin nombre | sin nombre | xmaqaxqaxa:nat chichini'/ma:qanq | 2017-07-13-h |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | achuwatna' | |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que existe la creencia de que esta planta provoca una hemorragia nasal si se llega a tener contacto con la flor. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo comentario. Osbel López Francisco comparte la misma creencia. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75004 | Campanulaceae | <i>Lobelia cardinalis</i> L. | spinini xanat | spinini xanat | | 2021-08-17-e |
| Mario Espinosa Núñez comenta que se tiene la creencia que tocar o jugar con las flores de esta planta provoca hemorragias nasales. Máximo Pérez Santiago menciona que los niños tienen prohibido jugar con las flores de esta planta llamativa. Todo el pueblo, agrega, sabe que tocarla provoca hemorragias nasales mayormente en niños. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79036 | Campanulaceae | <i>Lobelia cardinalis</i> L. | qanqachawa:t tawan | | qanqachawa:t tawan | 2021-05-26-k |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de esta planta ayudan a controlar la hemorragia nasal provocada por la insolación. Las hojas se trituran dentro de una bandeja con agua y el agua resultante se aplica directamente sobre la cabeza. Gabriel Pérez Juárez confirma este uso y procedimiento. [NOTA: En muchos pueblos, tanto totonacos como nahuas, de las sierras nororiental y norte de Puebla la creencia es que al agarrar esta planta se le provoca a la persona una hemorragia nasal. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77146 | Campanulaceae | <i>Lobelia laxiflora</i> Kunth | laqsta tuwan | laqsta tuwan | | 2020-01-20-a |
| Natalia López Toribio menciona que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84113 | Campanulaceae | <i>Lobelia laxiflora</i> Kunth var. <i>laxiflora</i> | lhaqstan | lhaqstan | | 2019-06-23-c |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que las hojas de esta planta se emplean para alimentar conejos y borregos. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo uso. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76237 | Campanulaceae | <i>Lobelia</i> sp. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-08-10-d |
| Todos los asesores (Antonio Jiménez Santiago, Alberto Reyes Castillo y Osbel López Francisco) desconocen esta planta. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72242 | Cannabaceae | <i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg. | xtsiyan wa:ya | xtsiyan wa:ya' | | 2017-10-10-d |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta crece únicamente en el monte. El tallo presenta espinas en forma de garras de gavilán. Por su atributo flexible se usa para elaborar los marcos de los huacales. Carlos Orozco Bautista confirma las mismas observaciones y uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77151 | Cannabaceae | <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | che:qat | che:qat | | 2020-01-20-f |
| Amador Luna Ramos comenta que este árbol se puede usar como alfardas en la construcción de casas. El uso como leña también es muy útil. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76192 | Cannabaceae | <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | cha:qa:t | cha:qa:t | chi:qa:t | 2017-07-15-a |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que de la corteza de este árbol se extrae fibra para elaborar distintos calibres de cuerda. Eleuterio Andrés Cruz comenta que el tronco se emplea en la construcción de corrales y como leña. Osbel López Francisco comenta que este árbol es uno de los preferidos para la extracción de leña, ya que es muy abundante y de rápido crecimiento. Además la corteza todavía es comercializada para fines de extracción de fibra. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76250 | Cannabaceae | <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | cha:qa:t | cha:qa:t | chi:qa:t | 2017-08-12-c |
| Antonio Jiménez Santiago afirma que existen dos tipos de este árbol. Uno tiene el interior rojo y otro es de coloración blanca. Para poder ver estas características es necesario retirar la corteza del tallo. El árbol de esta colecta es el de interior rojo. Comenta que el tallo se emplea como alfarda en la construcción de cabañas y casas de cartón. Alberto Reyes Castillo comenta que ha oído de que existen dos tipos de este árbol pero él nunca ha tenido la curiosidad de comprobarlo. Agrega que se ocupa para leña. Osbel López Francisco comenta que este árbol es uno de los preferidos para la extracción de leña ya que es muy abundante y de rápido crecimiento. Además la corteza todavía es comercializada para fines de extracción de fibra. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75049 | Cannabaceae | <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | cha:qa:t | cha:qa:t | | 2021-08-20-d |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tallo de este árbol se aprovecha para leña. Ha observado que los frutos maduros son consumidos por las aves del campo. Máximo Pérez Santiago agrega que la corteza del tronco de este árbol se aprovecha como una cuerda. Se extrae la corteza para elaborar distintos amarres en el campo. También se extrae para amarrar las maderas de cercas y corrales rústicas para los animales domésticos. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79022 | Cannabaceae | <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | chi:qa:t | chi:qa:t | chi:qa:t | 2021-05-25-l |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que el tallo de este árbol se aprovecha para leña. Además, se usa como horcón en la construcción de casas rústicas. Agrega que ha observado que las aves del campo consumen los frutos de este árbol. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que el tallo de este árbol es uno de los más cotizados para leña. También se le pueden extraer tablas rústicas talladas manualmente. Abelardo Guzmán Sánchez también afirma que el tallo de este árbol es uno de los más cotizados para ser aprovechado para leña. También está de acuerdo que se le pueden extraer tablas rústicas talladas de manera manual. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84232 | Cannabaceae | <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | xu:nij kiw | xu:nij kiw | | 2019-07-18-k |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que este árbol se usa principalmente para leña. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77220 | Cannaceae | <i>Canna indica</i> L. | xalak tsu chikichi' | xalak tsu chikichi' | | 2020-01-27-d |
| Natalia López Toribio dice que las hojas de esta planta se usan para envolver tamales de frijol solamente. [Nota que <i>C. tuerckheimii</i> se usa en Nanacatlán tanto para tamales de frijol como tamales de carne.] | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77132 | Cannaceae | <i>Canna tuerckheimii</i> Kraenzl. | chikichi' | chikichi' | | 2020-01-18-h |
| Natalia López Toribio comenta que si deseas preparar unos tamales, debes ir al monte por las hojas de esta planta para envolverlos. Sirven tanto para tamales de frijol como los de carne. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79058 | Cannaceae | <i>Canna tuerckheimii</i> Kraenzl. | chikichi' | chikichi' | chikichi' | 2021-05-27-q |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de la <i>chikichi'</i> se usan para envolver tamales de todos tipos. Estas hojas son comercializadas de manera local, se venden en rollos de cien hojas. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que en la antigüedad los carniceros usaban las mismas hojas como envoltorio para despachar la carne. Gabriel Pérez Juárez agrega que en la actualidad las hojas de esta planta se usan únicamente para envolver tamales, de todos los tipos. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84173 | Cannaceae | <i>Canna tuerckheimii</i> Kraenzl. | che:q | che:q | | 2019-07-13-i |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas de esta planta se usan para envolver tamales. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76261 | Caricaceae | <i>Carica</i> sp. | tutunchichi' | tutunchichi' | tanchich | 2017-08-15-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que existen dos tipos de este árbol, el otro presenta frutos más grandes y alargados. El fruto maduro es comestible. Eleuterio Andrés Cruz comenta que los frutos de este árbol son comestibles al madurar. Osbel López Francisco confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76322 | Caricaceae | <i>Carica</i> sp. | turrunchich | turrunchich | tanchich | 2017-09-21-c |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que este árbol crece en cualquier sitio, incluso las personas lo cultivan. El fruto maduro es comestible. Alberto Reyes Castillo menciona que este árbol crece entre los cafetales. Las personas lo cultivan en sus huertos caseros. El fruto maduro es comestible. Osbel López Francisco comenta que existen dos tipos de este árbol, el otro presenta frutos más grandes y alargados. El fruto maduro es comestible. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77212 | Caryophyllaceae | <i>Stellaria prostrata</i> Baldwin ex Elliott | sqa:ma' | sqa:ma' | | 2020-01-26-g |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta crece en los cafetales. Se puede consumir hervida en caldo, es muchas ocasiones se prepara con mustulu:t (<i>Solanum nigrescens</i> M. Martens & Galeotti) y xpa:tsuntsu tahna' (se desconoce a qué especie hace referencia). | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75018 | Celastraceae | <i>Wimmeria bartlettii</i> Lundell | kuyúh ki'wi' | kuyúh ki'wi' | | 2021-08-18-b |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tallo de este árbol se usa como coa, vara para sembrar principalmente en cultivos de maíz y frijol. Máximo Pérez Santiago agrega que el tronco y ramas de este árbol se emplea para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84106 | Celastraceae | <i>Wimmeria</i> sp. | mantah kiw | mantah kiw | | 2019-06-22-k |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que el tronco y ramas de este árbol se emplean en la construcción de casas rústicas, como alfardas. Nicolasa Gómez Hernández comenta que hay un tipo de este árbol que crece en el monte. El tronco y ramas se emplean en la construcción de casas rústicas, como horcones o alfardas. [NOTA: A pesar de su nombre, <i>mantah</i> significa 'camote', particularmente el camote de <i>Ipomoea batatas</i> , este árbol aparentemente no tiene ninguna relación con los camotes. Pero como <i>mantah</i> también se usa para el color, morado, del camote, quizá hace referencia al color y no el tubérculo.] | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77222 | Cleomaceae | <i>Cleoserrata speciosa</i> (Rafinesque) H. H. Iltis | pu:tluwaná: xanat | pu:tluwaná: xanat | | 2020-01-27-f |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Natalia López Toribio dice que esta planta crece en sitios lodosos o inundados. Se emplea únicamente como ornamento en floreros para los altares caseros. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76248 | Cleomaceae | <i>Cleoserrata speciosa</i> (Rafinesque) H. H. Iltis | sin nombre | sin nombre | Xa sqawawa xqalhtsasat tintsan | 2017-08-12-a |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que esta planta crece a orilla de caminos. Comenta que no presenta nombre ni uso. Alberto Reyes Castillo menciona que ha visto crecer esta planta a orilla de caminos. Osbel López Francisco comenta que conoce dos tipos de esta planta, esta de flores color rosa y la otra de flores blancas. Crecen en sitios húmedos o cerca de cuerpos de agua. A pesar de que algunas personas la ocupan como ornamento, a otras no les agrada mucho debido a que se marchitan rápidamente. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76303 | Cleomaceae | <i>Cleoserrata speciosa</i> (Rafinesque) H. H. Iltis | xqalhchixit la:pani:t | xqalhchixit la:pani:t | Xa sqawawa xqalhtsasat tintsan | 2017-09-18-e |
| Crisóforo Andrés Hernández dice conocer un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. Las flores se emplean como ornamento en florero. Sabe que existe otra variedad de flores blancas pero nunca la ha visto. Eleuterio Andrés Cruz comenta que existen dos tipos de esta planta. Uno de flores rosas y otra de flores blancas. Esta es la de flores rosas. Se emplea como ornamento para altares de iglesias y para decoración en el hogar. Osbel López Francisco comenta que conoce dos tipos de esta planta, la otra es de flores blancas, esta es de flores color rosa. Crece en sitios húmedos o cerca de cuerpos de agua. A pesar de que algunas personas la ocupan como ornamento, a otras no les agrada mucho debido a que se marchitan rápidamente. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79028 | Cleomaceae | <i>Cleoserrata speciosa</i> (Rafinesque) H. H. Iltis | qóxqawi: xanat | | qóxqawi: xanat | 2021-05-26-c |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se utiliza como ornato en floreros para decorar el hogar y los altares de las iglesias. Gabriel Pérez Juárez confirma este uso. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75003 | Commelinaceae | <i>Commelina erecta</i> L. | aqasma:lh | aqasma:lh | | 2021-08-17-d |
| Mario Espinosa Núñez comenta que la planta entera se emplea como forraje, principalmente para cerdos y burros. Máximo Pérez Santiago está de acuerdo de tal uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79011 | Commelinaceae | <i>Commelina erecta</i> L. | aqasma:lh | aqasma:lh | aqasma:lh | 2021-05-25-a |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se usa como forraje para caballos, borregos y aves de corral. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76219 | Commelinaceae | <i>Commelina</i> sp. | xalak tsuwi aqasmat | xalak tsuwi aqasmat | Xa spupuku aqasmalh | 2017-07-19-d |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que esta planta se emplea como forraje para cerdos y equinos. Eleuterio Andrés Cruz menciona que existen varios tipos de esta planta, crecen principalmente en los cafetales y orillas de caminos. Se usa como forraje para cerdos. Osbel López Francisco dice conocer varios tipos de esta planta. Algunas especies se usan como alimento para aves de corral y cerdos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76275 | Commelinaceae | <i>Gibasis pellucida</i> (M. Martens & Galeotti) D.R. Hunt | aqasmat | aqasmat | Xa snapapa: aqasmalh | 2017-09-15-a |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que esta planta se emplea como forraje para cerdos y equinos. Eleuterio Andrés Cruz menciona que existen varios tipos de esta planta, crecen principalmente en los cafetales y orillas de caminos. Se usa como forraje para cerdos. Osbel López Francisco dice conocer varios tipos de esta planta. Algunas plantas de este tipo se usan como alimento para aves de corral y cerdos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76276 | Commelinaceae | <i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Fenzl | kilhxtak | kilhxtak | kilhxtik | 2017-09-15-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece entre cafetales y las milpas. Las hojas se emplean en la elaboración de tamales como condimento: se despedazan y se mezclan con la masa. Eleuterio Andrés Cruz comenta que las hojas de esta planta se mezclan con la masa del nixtamal para luego elaborar tamales. Osbel López Francisco comenta que se aprovechan las hojas y los tallos tiernos de esta planta. Se pueden preparar hervidas con sal al gusto y tomar en forma de caldo. También se hacen en tamales. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Se prepara la masa y se agregan las hojas a la la mezcla. Posteriormente se envuelven bolas de masa en hojas de plátano. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77221 | Commelinaceae | <i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Schltld. | kitchkit/akskuna:t | kitchkit/akskuna:t | | 2020-01-27-e |
| Natalia López Toribio comenta que las hojas y tallos de esta planta se puede consumir hervida en caldo o incluidos en la masa de los tamales. Las flores se usan para condimentar los frijoles enchilados (así sirven para sustituir los tallos de begonia o las hojas de Peperomia maculosa (L.) Hook. y P. peltilimba C.DC. ex Trel. También las hojas de T. erecta se puedes guisar solas con chiles. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77166 | Commelinaceae | <i>Tripogandra serrulata</i> (Vahl) Handlos | aqasmalh | aqasmalh | | 2020-01-22-a |
| Natalia López Toribio comenta que para tratar la hepatitis se puede hervir esta planta para tomarla en té. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76033 | Commelinaceae | <i>Tripogandra serrulata</i> (Vahl) Handlos | aqasmat | aqasmat | xa cha:spupuku aqasmalh | 2017-03-14-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce dos tipos de esta planta, uno de flores blancas y el otro de flores azules. Se aprovecha como forraje para cerdos. Marcelino Luciano Ortega dice que conoce un tipo de esta planta. Para él no presenta uso alguno. Osbel López Francisco comenta que conoce varios tipos de esta planta que se diferencian por el color de las flores y otros atributos poco visibles. No presentan ningún uso. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75061 | Commelinaceae | <i>Tripogandra serrulata</i> (Vahl) Handlos | aqasma:lh | aqasmal:h | | 2021-08-20-p |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago mencionan que esta planta se usa como forraje para cerdos. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77143 | Convolvulaceae | <i>Cuscuta corymbosa</i> Ruiz & Pav. | aqlalhna:wat | aqlalhna:wat | | 2020-01-19-h |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta se hierve en junto con hojas de ji:nan (Piper auritum Kunth), kukutah (Persea americana Mill.), y ramas de laqpin (Rivina humilis L.). El agua resultante se usa para bañar a personas con enfermedades terminales, mujeres con parto reciente o personas en etapa de recuperación después de una cirugía. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84196 | Convolvulaceae | <i>Cuscuta corymbosa</i> Ruiz & Pav. | yikmunka:lha' | yikmunka:lha' | | 2019-07-15-k |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que la planta se hierve y con el agua resultante se emplea como baño contra la hinchazón y el cansancio en cualquier parte del cuerpo. Nicolasa Gómez Hernández comenta que la planta se usa como remedio medicinal contra los mezquinos. La planta se hierve y con el agua resultante se lava la zona afectada. Esto se realiza todos los días hasta que los granos desaparezcan por completo. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76072 | Convolvulaceae | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. | naqa:y | naqa:y | Xa snapapa: miya:k | 2017-05-06-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce tres tipos de esta planta que crece a orilla de caminos, los otros dos son de flores amarillas y azules, esta es blanca. Se emplea como forraje para cerdos. Eleuterio Andrés Cruz comparte el mismo comentario. Osbel López Francisco comenta que conoce cuatro tipos de esta planta, se diferencian por el color de las flores. La planta entera se usa como forraje para cerdos, mulas y conejos. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75002 | Convolvulaceae | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. | siyu: miya:k | siyu: miya:k | | 2021-08-17-c |
| Mario Espinosa Núñez comenta que la flor de esta planta es empleada por las parteras y ancianas para ayudar a bebés recién nacidos que presentan dificultades para que se le caiga el cordón umbilical después de haber sido cortado. La flor en forma de campana se coloca sobre el cordón umbilical y se sujeta con el tallo de la misma planta. Se sabe que esto acelera la caída del cordón y propicia la correcta cicatrización del ombligo del recién nacido. Máximo Pérez Santiago menciona que desconoce el uso de esta planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84206 | Convolvulaceae | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. | maqasmantah | maqasmantah | | 2019-07-16-g |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las niñas no deben jugar con las flores de esta planta, porque se les romperán los platos al momento de lavarlos. Agrega que si los niños (tanto niños como niñas) acercan su nariz a las flores de la planta, provocará hemorragias nasales paulatinas. Para remediarlo, se coloca la pezuña de un cerdo recién sacrificado en la nariz del niño. Además, sirve como forraje para chivos y borregos. Agustina María Pacheco Cruz comenta que los niños (incluyendo niños y niñas) no deben jugar con las flores de esta planta, porque provoca que se orinen en la cama durante la noche. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76024 | Convolvulaceae | <i>Ipomoea dumosa</i> (Benth) L. O. Williams | siyú: kaka' | siyú: kaka' | xasmantahwa' siyu: miya:k | 2017-03-13-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta las hojas de esta planta son comestibles. Se comen hervidas, mezcladas con frijoles en caldo. Marcelino Luciano Ortega menciona que las | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| hojas de esta planta se usan como forraje para los conejos. Osbel López Francisco comenta conocer dos tipos de esta planta, una es de flores moradas (esta colecta) y la otra es de flores rosas. Las hojas de los dos tipos son comestibles. Primeramente se hierven con bicarbonato de sodio o sal caliza. Se puede volver a hervir con agua limpia para comer en caldo o agregar las hojas a frijoles de olla. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84101 | Convolvulaceae | <i>Ipomoea indica</i> (Brum.f.) Merr. | maqasmantah | maqasmantah | | 2019-06-22-a |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que los niños no deben jugar con las flores de esta planta porque provocan que los se orinen en la cama durante la noche. Nicolasa Gómez Hernández comenta que las niñas no deben jugar con las flores de esta planta, porque se les romperán los platos al momento de lavarlos. Agrega que también sabe que si los niños acercan su nariz a las flores de la planta provocará hemorragias nasales paulatinas. Para detener el sangrado se debe colocar la pezuña de un cerdo recién sacrificado en la nariz del niño. Además, sirve las hojas de este bejuco como forraje para chivos y borregos. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72229 | Convolvulaceae | <i>Merremia tuberosa</i> (L.) Rendle | sin nombre | sin nombre | | 2017-10-06-g |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta crece como enredadera sobre los árboles en montes y acantilados. No tiene ningún uso. Carlos Orozco Bautista ha observado que esta planta florece solamente durante las tardes. Sus flores son de coloración amarilla. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84129 | Cornaceae | <i>Cornus excelsa</i> Kunth | yikski:k | yikski:k | | 2019-07-09-o |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que el tallo de esta planta se emplea para elaborar cabos de azadones, picos y hachas. Nicolasa Gómez Hernández agrega que por la flexibilidad de las ramas de esta planta, se emplean para los marcos de los guacales. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76207 | Costaceae | <i>Costus</i> sp. | xchankat paxni' | xchankat paxni' | xchankat paxni' | 2017-07-17-g |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las hojas hervidas se toman en té como tratamiento para eliminar piedra en los riñones. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta crece entre los cafetales. Los pseudo tallos (bases de las hojas) se pueden masticar como tratamiento para el mal de los riñones y la próstata. Osbel López Francisco comenta que las hojas se utilizan para tratar los malestares provocados por el mal funcionamiento de los riñones, como dolor en el costado y sangrado al orinar. Las hojas se hierven y se toma el líquido que resulta en forma de té (2 hojas/1 litro de agua). También se puede emplear como remedio para el mismo fin, simplemente masticando el pseudo tallo. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79080 | Costaceae | <i>Costus</i> sp. novo | xchankat paxni' | xchankat paxni' | xchankat paxni' | 2021-05-29-a |
| Hermelindo Guzmán Espinosa dice que los tallos de esta planta se mastican como tratamiento contra la hepatitis y el malestar de los riñones. Abelardo Guzmán Sánchez confirma el uso medicinal contra la hepatitis. Gabriel Pérez Juárez agrega que esta planta se usa como ornamento vivo para jardines y patios. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77168 | Crassulaceae | <i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers. | lhkuya:t xanat | lhkuya:t xanat | | 2020-01-22-c |
| Amador Luna Ramos ha observado que esta planta florece en los meses de enero y febrero. Comenta que no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77228 | Crassulaceae | <i>Sedum orbatum</i> Moran & J. Meyrán | spumpulu tuwan | spumpulu tuwan | | 2020-01-27-l |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77173 | Cucurbitaceae | <i>Cucurbita</i> sp. | nipxi' | nipxi' | | 2020-01-22-h |
| Amador Luna Ramos menciona que los frutos de esta planta son comestibles. Los frutos tiernos se pueden preparar para comida y los maduros para elaborar el tradicional dulce de calabaza. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84154 | Cucurbitaceae | <i>Echinopepon racemosus</i> (Steud.) C. Jeffrey | xmaklhtaku:h tsi:y | xmaklhtaku:h tsi:y | | 2019-07-11-s |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76273 | Cucurbitaceae | <i>Melothria pendula</i> L. | ksandia spu:n | ksandia spu:n | xqaya tsikts | 2017-09-14-g |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece sobre las plantas de café. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz agrega que los frutos maduros de esta planta se pueden comer y que tienen sabor a sandía. Osbel López Francisco menciona que esta planta crece entre los cafetales. El fruto maduro es comestible. Ha observado que las aves también lo consumen. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Coahuatlán | 76323 | Cucurbitaceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | Xkulu:n | 2017-09-21-d |
| Antonio Jiménez Santiago y Alberto Reyes Castillo comentan que han visto este bejuco el monte. No tiene ningún uso. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece sobre otras herbáceas. Las hojas se pueden comer crudas o hervidas en caldo. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77205 | Cucurbitaceae | <i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw. | maklhtaku:n | maklhtaku:n | | 2020-01-25-k |
| Amador Luna Ramos comenta que los frutos de esta planta se pueden comer hervidos. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77211 | Cyperaceae | <i>Cyperus cf. hermaphroditus</i> (Jacq.) Standley | chastu:tutu saqat | chastu:tutu saqat | | 2020-01-26-f |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta se usa como remedio medicinal para las mujeres embarazadas en riesgo de aborto. Se hierve junto con hojas de qantsilil (<i>Smilax</i> sp.), xtimanqa:t (no se sabe a qué especie del género <i>Desmodium</i> hace referencia). También se ocupan raíces cortadas en trozos de makastaka:t (makastaka:t es un término usado para nombres a varias especies plantas, aunque por la descripción probablemente se refiere a (<i>Galianthe brasiliensis</i> (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo) y de qantsilil (<i>Smilax</i> sp.). Finalmente se agrega una rama de aquu:lalni (probablemente se refiere algún órgano de la <i>Erythrina americana</i> Mill.) y tres hojas de café (<i>Coffea arabica</i> L.). El agua de esta mezcla se toma en té para frenar el aborto. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79047 | Cyperaceae | <i>Cyperus laxus</i> Lam. | xalak tsu choqoxni' | xalak tsu choqoxni' | xalak tsu choqoxni' | 2021-05-27-f |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se usa como forraje para caballos y vacas. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84150 | Cyperaceae | <i>Cyperus</i> sp. | saqe' | saqe' | | 2019-07-11-k |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta se usa como forraje pero exclusivo para equinos. Nicolasa Gómez Hernández agregar que para ella los borregos también comen la planta mientras pastan. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76267 | Cyperaceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | cha:stutatu choqotno' | 2017-09-14-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que ha visto crece esta planta a orilla de caminos. Eleuterio Andrés Cruz comenta que estas plantas no presentan ningún uso. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece a orilla de arroyos y cuerpos de agua. Existen muchas más plantas similares que se les conoce con el mismo nombre. No presentan ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84198 | Dioscoreaceae | <i>Dioscorea</i> sp. | yoqspalhk | yoqspalhk | | 2019-07-15-o |
| Nicolasa Gómez Hernández menciona que ha observado que los borregos consumen esta planta mientras pastan. Agustina María Pacheco Cruz dice, sin embargo, que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77139 | Dipentodontaceae | <i>Perrottetia longistylis</i> Rose | changát kiwi' | changát kiwi' | | 2020-01-19-d |
| Amador Luna Ramos dice que los tallos de este árbol se emplean como alfardas en la construcción de casas. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76297 | Dipentodontaceae | <i>Perrottetia longistylis</i> Rose | tsawa: kiw | tsawa: kiw | tsawa: kiwi' | 2017-09-17-g |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce este árbol; crece en el monte y cafetales. Eleuterio Andrés Cruz comenta que este árbol se usa para leña. Ha observado que los frutos son consumidos por las aves del campo. Osbel López Francisco menciona que existe sólo un tipo de este árbol. Crece en zonas conservadas y cafetales. Se aprovecha solamente para leña. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75005 | Dipentodontaceae | <i>Perrottetia longistylis</i> Rose | tsawá: ki'wi' | tsawá: ki'wi' | | 2021-08-17-f |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tronco y ramas de este árbol principalmente se emplea para leña. Pero también se usa para la elaboración de cercas rústicas para las casas y fabricación de corrales para animales domésticos, aunque este uso es mayormente para aves de corral. Ha observado que distintas aves del campo consumen los frutos maduros de este árbol. Máximo Pérez Santiago confirma la observación que los frutos maduros de este árbol son consumidos por distintas aves de campo. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84195 | Dryopteridaceae | <i>Dryopteris wallichiana</i> (Spreng.) Hyl. | tankapas | tankapas | | 2019-07-15-i |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta se aprovecha como ornamento vivo en los jardines. Nicolasa Gómez Hernández confirma el mismo uso. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Tonalixco | 84147 | Dryopteridaceae | Pendiente | tankapas | tankapas | | 2019-07-11-e |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas de esta planta se emplean para elaborar un nido para que las gallinas ahí incuben. Hacen el nido de este helecho, allí ponen los huevos y luego la clueca para incubarlos. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79034 | Ebenaceae | <i>Diospyros nigra</i> (J.F. Gmel.) Perr. (syn. <i>D. digyna</i> Jacq.) | suwa:lh | | sawa:lh | 2021-05-26-i |
| Hermelindo Guzmán Espinosa menciona que la varicela provoca cicatrices permanentes en la piel. Para evitar estas marcas se usan las hojas de este árbol. El agua que resulta después de hervirlas se aplica en baños diarios mientras se padece la enfermedad. Evita que se provoque comezón cuando las costras se comienzan a desprender. Si estas heridas no se tratan ocasionan una comezón insoportable que incitan a la persona afectada a rascarse y desprender accidentalmente las costras, provocando marcas cicatrices permanentes en la piel. Gabriel Pérez Juárez agrega que los frutos maduros de este árbol son comestibles. Algunas personas tienden a sembrarlos en las orillas de los potreros ya que se aprovechan como cercas vivas. El tallo y ramas se usan para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84237 | Ericaceae | <i>Gaultheria</i> sp. | qolhoma: kiw | qolhoma: kiw | | 2019-07-18-u |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que con las flores de esta planta se elaboran ramos florales para los danzantes autóctonos. Agustina María Pacheco Cruz agrega que lo danzantes sostienen en sus manos estos ramos mientras hacen los rituales. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76058 | Euphorbiaceae | <i>Acalypha schlechtendahlia</i> Müll. Arg. | xqapat lí:naqe' | xqapat lí:naqe' | sin nombre | 2017-05-03-e |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que esta planta no presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz comparte el mismo comentario. Osbel López Francisco comenta que las ramas de esta planta se usan como abanico dentro del temazcal. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77147 | Euphorbiaceae | <i>Acalypha schlechtendahlia</i> Müll. Arg. | pulaqxqapat li:naq | pulaqxqapat li:naq | | 2020-01-20-b |
| Amador Luna Ramos comenta que hace aproximadamente 80 o 90 años esta planta se usaba como abanico dentro del temascal. Pero la planta ya no tiene uso debido a que ya nadie construye sus temascales. | | | | | | | |
| Ozolonacaxtla | 75040 | Euphorbiaceae | <i>Acalypha schlechtendahlia</i> Müll. Arg. | lhkutapiks | lhkutapiks | | 2021-08-19-j |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tallo de esta planta se usa para la leña y hacer cercas rústicas para las casas. Máximo Pérez Santiago solamente menciona que el tallo de esta planta se usa para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84219 | Euphorbiaceae | <i>Acalypha</i> sp. | chixixi palhm | chixixi palhm | | 2019-07-17-i |
| Nicolasa Gómez Hernández dice que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos y no presenta uso. Agustina María Pacheco Cruz comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77191 | Euphorbiaceae | <i>Alchornea latifolia</i> Sw. | tawaxkatat | tawaxkatat | | 2020-01-24-i |
| Amador Luna Ramos comenta que los tallos de este árbol se usan para leña. Los frutos se pueden comer tostados al comal. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76007 | Euphorbiaceae | <i>Alchornea latifolia</i> Sw. | tuxkatat | tuxkatat | tuxkatat | 2017-03-08-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce un tipo de este árbol que crece en los montes. El tallo se usa para leña. Osbel López Francisco menciona que conoce un tipo de este árbol que crece en los montes y cafetales. El árbol se usa únicamente para leña. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79015 | Euphorbiaceae | <i>Alchornea latifolia</i> Sw. | tu:xkatat | tu:xkatat | tu:xkatat | 2021-05-25-e |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que el tallo de este árbol se aprovecha para leña y para extraer tablas rústicas. También ha observado que las aves del campo consumen los frutos maduros. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez saben que de este árbol se extraen tablas rústicas talladas con machete o hacha. Las ramas y tallos se pueden usar también para leña. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72223 | Euphorbiaceae | <i>Bernardia</i> cf. <i>dodecandra</i> (Sesse ex Cav.) Govaerts | sin nombre | Kapa' | | 2017-10-06-a |
| Evencio Orozco Desión comenta que este árbol crece entre los cafetales y a orilla de caminos. Se aprovecha únicamente para leña. Carlos Orozco Bautista comenta que este árbol crece entre los cafetales y en el monte. Se usa principalmente para leña. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79074 | Euphorbiaceae | <i>Bernardia mexicana</i> Mill. | li:su:t | li:su:t | li:su:t | 2021-05-28-n |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que el tronco y las ramas de este árbol se usan para leña. Las semillas tostadas sobre comal se pueden comer como botanas. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez dan la misma información sobre el uso como leña y botana. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84140 | Euphorbiaceae | <i>Cnidoscolus multilobus</i> (Pax) I. M. Johnst. | qah | qah | | 2019-07-10-m |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta presenta hojas urticantes. Sin embargo, desconoce si presenta algún uso. Nicolasa Gómez Hernández menciona que las hojas y tallos tiernos de esta planta son urticantes. Se debe evitar el contacto con la planta ya que provoca ronchas en la piel que tardan mucho en sanar. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75045 | Euphorbiaceae | <i>Cnidoscolus</i> sp. | qahni | qahni | | 2021-08-19-o |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las flores y frutos de esta planta son comestibles. Las flores se preparan revueltas con huevos y sal al gusto. Los frutos colectados se queman directamente en la fogata con el objetivo de eliminar los pelos urticantes. Una vez quemados los pelos se extraen las semillas para ser cocinadas en caldo mezcladas con un poco de masa de nixtamal que le para darle al caldo una consistencia espesa. Máximo Pérez Santiago también menciona que los frutos (no menciona las flores) son comestibles pero él describe el proceso de manera distinta. Pérez Santiago dice que los frutos colectados se queman directamente en la fogata con el objetivo de eliminar los pelos urticantes y una vez quemado los pelos se extraen las semillas y se tuestan sobre el comal. Las semillas se consumen como botanas. Además, agrega, el tallo se utiliza para leña. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79014 | Euphorbiaceae | <i>Cnidoscolus</i> sp. | qa:ni' | qa:ni' | qa:ni' | 2021-05-25-d |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las flores y frutos maduros de esta planta son comestibles. Las flores se preparan principalmente con huevos revueltos. Los frutos se cortan y se queman directamente sobre la fogata para eliminar la pubescencia urticante. Después se extraen las semillas y se tuestan sobre el comal. Las semillas tostadas se pueden comer directamente como botana o se usan como condimento para distintos platillos. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que las semillas tostadas se preparan en un tipo salsa local. Gabriel Pérez Juárez menciona que ha escuchado que los frutos son comestibles. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77119 | Euphorbiaceae | <i>Croton draco</i> Schltld. & Cham. | puklhná n kiwi' | puklhná n kiwi' | | 2020-01-17-f |
| Amador Luna Ramos comenta que el látex de este árbol se usa para detener el sangrado provocado por cortaduras en la piel. Menciona que al momento de colocar el látex sobre la herida provoca un ardor insoportable. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76001 | Euphorbiaceae | <i>Croton draco</i> Schltld. & Cham. | puklhni' | puklhni' | puklhná n kiwi' | 2017-03-07-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce solamente un tipo de este árbol que crece comúnmente en el monte. La savia se emplea para controlar hemorragias provocadas por cortaduras en la piel. Se aplica de manera directa sobre la zona afectada, provocando así la rápida coagulación de la sangre. Osbel López Francisco comenta que la savia se usa para disminuir el dolor de muelas. Se aplica de manera directa en la zona afectada, provocando la disminución progresiva del dolor. La muela también se va partiendo y después de un tiempo se cae. Agrega que la savia destruye los dientes. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84212 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia graminea</i> Jacq. | xtsiki:t chachaq | xtsiki:t chachaq | | 2019-07-16-s |
| Agustina María Pacheco Cruz dice que esta planta no presenta ningún uso. Al contrario, Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta se usa como forraje para borregos. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79032 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia heterophylla</i> L. | xalak tsu n palhtu:xanat | | xalak tsu n palhtu:xanat | 2021-05-26-g |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta con látex no presenta ningún uso. Gabriel Pérez Juárez desconoce si la planta presenta algún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77124 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch | palhtu xanat | palhtu xanat | | 2020-01-17-k |
| Natalia López Toribio dice que los niños buscan esta planta a partir del 16 de diciembre para cortarla y ponerla como ornamento en los floreros de las casas donde visitan las posadas. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76319 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia</i> sp. | xpaxtuxan ju:ki' | xpaxtuxan ju:ki' | xalak tsuwi palhtoh xanat | 2017-09-20-g |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que esta planta crece entre la milpa. No presenta ningún uso. Alberto Reyes Castillo desconoce esta planta. Osbel López Francisco comenta que conoce un sólo tipo de esta planta. Al parecer pueden ser varias especies que reciben este mismo nombre y comparten características difíciles de diferencias en campo. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76324 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia</i> sp. | sin nombre | sin nombre | laqaspitah tawan | 2017-09-21-e |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Antonio Jiménez Santiago y Alberto Reyes Castillo desconocen esta planta. Osbel López Francisco comenta que esta plata crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75057 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia</i> sp. | xtsiki:t chichí | xtsiki:t chichí | | 2021-08-20-l |
| Ambos Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentaron que no conocen algún uso de esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76059 | Euphorbiaceae | <i>Gymnanthes longipes</i> Müll. Arg. | sin nombre | sin nombre | lhkutapiks | 2017-05-03-f |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce el nombre de esta planta y si tiene alguna utilidad. Eleuterio Andrés Cruz también la conoce por nombre ni uso. Osbel López Francisco comenta que conoce un tipo de este árbol que crece principalmente en sitios conservados. Se aprovecha para leña. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76186 | Euphorbiaceae | <i>Jatropha curcas</i> L. | chu:ta' | chu:ta' | chu:t | 2017-07-14-c |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que se aprovechan las semillas de este arbusto para la elaboración de distintos platillos. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que las semillas de esta planta se usan como condimento. Los frutos maduros se cortan y se les extrae la semilla. Las semillas se secan al sol hasta que se deshidraten completamente (el proceso puede durar varios días). Después se tuestan al comal y se muelen para obtener el producto final (condimento en polvo). | | | | | | | |
| Ixtepec | 79051 | Euphorbiaceae | <i>Jatropha curcas</i> L. | chu:ta' | chu:t | chu:t | 2021-05-27-j |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las semillas de esta planta se usan como condimento en la elaboración de distintos platillos. Las semillas se secan, se tuestan en el comal, se muelen en el metate y se agregan a los platillos. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez mencionan que algunas personas tuestan las semillas al comal para consumirlas como botanas. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77128 | Euphorbiaceae | <i>Ricinus communis</i> L. | qaxtalá n qahni' | qaxtalá n qahni' | | 2020-01-18-d |
| Amador Luna Ramos menciona que hace mucho los ancianos secaban las semillas y las vendían porque se usaban como materia prima para la extracción de aceites. También comenta que el peciolo de la hoja se usa para el dolor de oído. Se corta el peciolo y se asa sobre el comal. Cuando esté completamente asado se coloca en el oído del paciente y se le sopla. Menciona que produce una sensación de alivio instantáneo. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76073 | Euphorbiaceae | <i>Ricinus communis</i> L. | sku:la' | sku:la' | tsátsoqo qahni' | 2017-05-06-b |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta uso. Eleuterio Andrés Cruz comenta que existen dos tipos de esta planta, esta de hojas rojas y otra de hojas verdes. No presenta uso. Osbel López Francisco comenta que antes los frutos se comercializaban para la extracción de aceites. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76249 | Euphorbiaceae | <i>Ricinus communis</i> L. | qalhxtilhanqa:t | qalhxtilhanqa:t | xatsatsoqo qahni' | 2017-08-12-b |
| Antonio Jiménez Santiago dice que conoce dos tipos de este árbol. Uno es de hojas verdes y el otro de hojas rojas. Esta es la de hojas verdes. Comenta que el fruto se emplea como condimento en polvo, las semillas se dejan secar y posteriormente son tostadas y molidas. No menciona en que platillos es ocupado el condimento. [Nota: No se había documentado el uso como condimento de las semillas de <i>R. communis</i> . Más bien se habían usado en mucho pueblos para la extracción de aceite medicinal. Así es insólito que se consumen como condimento aunque es posible. En náhuat de Cuetzalan se asigna el mismo nombre, kowach, a <i>R. communis</i> y a <i>Jatropha curcas</i> , y las semillas de la segunda si se usan como condimento. Pero en general en los pueblos totonacos el nombre de <i>R. communis</i> se aplica a <i>Cnidioscolus multilobus</i> , que también tiene semillas comestibles.] Alberto Reyes Castillo comenta que también conoce los dos tipos. Desconoce si la planta presenta algún uso. Osbel López Francisco comenta que en la antigüedad los frutos se comercializaban para la extracción de aceites. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75010 | Euphorbiaceae | <i>Ricinus communis</i> L. | kuxlánqahni' | kuxlánqahni' | | 2021-08-17-k |
| Mario Espinosa Núñez comenta que en la antigüedad los frutos de esta planta se colectaban para extraer aceite de las semillas. Este aceite se usaba como combustible para los candiles. Máximo Pérez Santiago menciona el mismo uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79020 | Euphorbiaceae | <i>Ricinus communis</i> L. | kuxtalán qa:ni' | kuxtalán qa:ni' | kuxtalán qa:ni' | 2021-05-25-j |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las señoras utilizaban las hojas de esta planta para protegerse contra la insolación (como sombrilla) cuando iban al campo a dejar la comida para los trabajadores. También se usa los troncos más desarrollados se usan para leña ya que los tallos jóvenes son huecos y truenan al momento de quemarlos. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que los niños usan los tallos tiernos como popotes para hacer burbujas de jabón. Gabriel Pérez Juárez menciona que las ramas secas de esta planta se usan para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84108 | Euphorbiaceae | <i>Ricinus communis</i> L. | a:se:te | a:se:te | | 2019-06-22-o |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que los borregos se lo comen mientras pastan. Agrega que en la antigüedad los frutos de esta planta se comercializaban para la extracción de aceite. Nicolasa Gómez Hernández comenta que la planta se usa para tratar la fiebre. Se unta manteca de cerdo en una hoja, con tomate verde asado al comal y sal y se coloca la hoja así preparada en la parte abdominal. | | | | | | |
| Tonalixco | 84170 | Fagaceae | <i>Quercus calophylla</i> Schltld. & Cham. | kuka' | kuka' | 2019-07-13-c |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las ramas de este árbol se usan como abanico para dirigir el vapor hacia el cuerpo dentro del temazcal. Además, el árbol es considerado como la más codiciada para la extracción de leña. Nicolasa Gómez Hernández comenta que de este árbol se extrae leña y carbón. | | | | | | |
| Tonalixco | 84183 | Fagaceae | <i>Quercus calophylla</i> Schltld. & Cham. | qonchulh | qonchulh | 2019-07-14-c |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las ramas de este árbol se usan como abanico para dirigir el vapor hacia el cuerpo dentro del temazcal. Además, el árbol es considerado como de las más codiciadas para la extracción de leña. Nicolasa Gómez Hernández comenta que del árbol se extrae leña y carbón. | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75017 | Fagaceae | <i>Quercus cf. acutifolia</i> Née | kukat | kukat | 2021-08-18-a |
| Mario Espinosa Núñez comenta que los troncos y ramas de este árbol se usa para leña y para sacar carbón. También se usan como horcones en la construcción de casas rústicas. Máximo Pérez Santiago menciona la leña de este árbol se comercializa de manera local. Con los troncos y ramas también se obtienen vigas, puntales, horcones y cintas para la construcción de casas rústicas. | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75025 | Fagaceae | <i>Quercus cf. affinis</i> Scheidw. | kukat | kukat | 2021-08-18-i |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tronco y las ramas de este árbol se usan para leña y para sacar carbón. También se usa como horcones en la construcción de casas rústicas. Máximo Pérez Santiago agrega que además de usar la madera para leña, esta leña se comercializa localmente. Con los troncos y ramas también se obtienen vigas, puntales, horcones y cintas para la construcción de casas rústicas. | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75020 | Fagaceae | <i>Quercus cf. sartorii</i> Liebm. | kukat | kukat | 2021-08-18-d |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tronco y ramas de este encino se ocupan para leña y en la elaboración de carbón. Para este último uso se troza en pequeñas partes y se echa en un horno para la elaboración de carbón. Máximo Pérez Santiago menciona que la madera se ocupa para leña en la cocina. También se ocupa en la construcción de casas. | | | | | | |
| Tonalixco | 84175 | Fagaceae | <i>Quercus laurina</i> Humb et Bonpl. | tsilhi:k | tsilhi:k | 2019-07-13-m |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que (además de otros encinos) este árbol es de las más codiciadas para extraer leña ya que al quemarse mantiene la fogata encendida hasta el siguiente día. Nicolasa Gómez Hernández comenta que del árbol se extrae leña y carbón. | | | | | | |
| Tonalixco | 84176 | Fagaceae | <i>Quercus polymorpha</i> Schltld. & Cham. | kuka' | kuka' | 2019-07-13-o |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que (además de otros encinos) este árbol es de las más codiciadas para extraer leña ya que al quemarse mantiene la fogata encendida hasta el siguiente día. Nicolasa Gómez Hernández comenta que del árbol se extrae leña y carbón. | | | | | | |
| Tonalixco | 84177 | Fagaceae | <i>Quercus polymorpha</i> Schltld. & Cham. | kuka' | kuka' | 2019-07-13-q |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que este árbol es la primera prioridad para extraer leña, ya que este mantiene la fogata encendida hasta el siguiente día. Nicolasa Gómez Hernández comenta que del árbol se extrae leña y carbón. | | | | | | |
| Tonalixco | 84171 | Fagaceae | <i>Quercus sartorii</i> Liebm. | kuka' | kuka' | 2019-07-13-e |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que (además de otros encinos) este árbol es de las más codiciadas para extraer leña ya que al quemarse mantiene la fogata encendida hasta el siguiente día. Nicolasa Gómez Hernández comenta que del árbol se extrae leña y carbón. | | | | | | |
| Tonalixco | 84172 | Fagaceae | <i>Quercus sp.</i> | kuka' | kuka' | 2019-07-13-g |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que (además de otros encinos) este árbol es de las más codiciadas para extraer leña ya que al quemarse mantiene la fogata encendida hasta el siguiente día. Nicolasa Gómez Hernández comenta que del árbol se extrae leña y carbón. | | | | | | |
| Tonalixco | 84174 | Fagaceae | <i>Quercus sp.</i> | xastalhanqa kuka' | xastalhanqa kuka' | 2019-07-13-k |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que (además de otros encinos) este árbol es de las más codiciadas para extraer leña ya que al quemarse mantiene la fogata encendida hasta el siguiente día. Nicolasa Gómez Hernández comenta que del árbol se extrae leña y carbón. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Tonalixco | 84178 | Fagaceae | <i>Quercus sp.</i> | kuka' | kuka' | | 2019-07-13-s |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que este árbol en particular se emplea para horcón en la construcción de casas. Nicolasa Gómez Hernández comenta que el tronco de este árbol se usa específicamente en la construcción de casas como horcón. Además, las ramas se aprovechan para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84181 | Fagaceae | <i>Quercus sp.</i> | kuka' | kuka' | | 2019-07-13-y |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que este árbol es la primera prioridad para extraer leña, ya que este mantiene la fogata encendida hasta el siguiente día. Nicolasa Gómez Hernández comenta que del árbol se extrae leña y carbón. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84189 | Fagaceae | <i>Quercus sp.</i> | kuka' | kuka' | | 2019-07-14-o |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que con las ramas de este árbol se fabrican los corrales para animales de granja. Nicolasa Gómez Hernández confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76181 | Gentianaceae | <i>Eustoma exaltatum</i> (L.) Salisb. ex G. Don | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-07-13-f |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco también la desconoce. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76239 | Gesneriaceae | <i>Achimenes grandiflora</i> (Schiede) DC. | sin nombre | sin nombre | maqatsoqostah xanat | 2017-08-10-f |
| Antonio Jiménez Santiago y Alberto Reyes Castillo desconocen esta planta. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece comúnmente en sitios húmedos o cerca de cuerpos de agua. A pesar de tener flores muy atractivas no presenta ningún uso ni para ornamental. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76280 | Gesneriaceae | <i>Achimenes grandiflora</i> (Schiede) DC. | sin nombre | sin nombre | maqatsoqostah xanat | 2017-09-15-f |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece comúnmente en sitios húmedos o cerca de cuerpos de agua. A pesar de tener flores muy atractivas no presenta ningún uso ni para ornamental. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76080 | Gesneriaceae | <i>Columnea flava</i> Martens & Galeotti | sin nombre | sin nombre | xa sananka xaqaqa luwa' | 2017-05-07-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que ha visto crecer esta planta sobre los árboles. Desconoce su nombre y usos. Osbel López Francisco comenta que conoce dos tipos de esta planta, esta de flores amarillas y otra de flores pintas. Crece sobre árboles y arbustos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76270 | Gesneriaceae | <i>Columnea schiedeana</i> Schldtl. | sin nombre | sin nombre | xaspilhilhi xaqaqa lhuwa' | 2017-09-14-d |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que ha visto esta planta crecer sobre los árboles. Eleuterio Andrés Cruz comenta que conoce dos tipos de esta planta que crece sobre los árboles y rocas. Uno es de flores pintas y la otra de flores amarillas. Esta es la de flores pintas. No presenta uso alguno. Osbel López Francisco comenta que conoce dos tipos de esta planta. Este es de flores color pinto mientras que la otra es de flores amarillas. Crece sobre árboles y arbustos, no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79003 | Gesneriaceae | <i>Columnea schiedeana</i> Schldtl. | tatlaqatuwalani' | tatlaqatuwalani' | tatlaqatuwalani' | 2021-05-24-d |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se usa como remedio contra las torceduras en niños. Detalla que un niño está torcido cuando padece de una diarrea constante expulsando excretas de color verde. Las hojas se machacan y la pasta resultante se da a comer al niño enfermo. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que un niño está torcido cuando padece de una diarrea constante expulsando excretas en color verde aunado a un terrible dolor muscular y articular. Gabriel Pérez Juárez confirma el uso descrito por Guzmán Espinosa. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76003 | Gesneriaceae | <i>Moussonia elegans</i> Decne. | tsútsoqo xanat | tsútsoqo xanat | xpuxtoq xkapa' | 2017-03-07-d |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que ha visto esta planta crecer entre el monte bajo sombra. No se presenta ningún uso. Osbel López Francisco menciona que conoce varias plantas de este tipo que se diferencian por el tamaño general de la planta. Casi siempre crecen en sitios bajo sombra. No presenta uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76041 | Gesneriaceae | <i>Moussonia elegans</i> Decne. | sin nombre | sin nombre | xpu:xtoq xkapa' | 2017-04-05-a |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz también la desconoce. Osbel López Francisco comenta que existen varios tipos de esta planta con flores son muy similares. Sin embargo, se diferencian por la estructura y tamaño de la planta y hojas. No presenta ningún uso. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Mecatlán | 76052 | Heliconiaceae | <i>Heliconia bourgaeana</i> Petersen | xqate:y | xqate:y | xa tsatsoqo li:wa:pan | 2017-05-02-d |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que existen tres tipos de esta planta. Este es de flores (brácteas) rojas y hojas grandes. Los otros dos tipos son de hojas pequeñas, uno tiene las brácteas amarillas y otro tiene las brácteas rojas. Se emplea como ornamento durante las posadas. Eleuterio Andrés Cruz comparte los mismos comentarios. Osbel López Francisco dice conocer dos tipos de esta planta. Éste de brácteas rojas y el otro de brácteas amarillas. Se aprovechan como ornamento para decoración en las fiestas locales. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76244 | Heliconiaceae | <i>Heliconia bourgaeana</i> Petersen | xqetya:w | xqetya:w | Xa tsatsoqo li:wa:pan | 2017-08-11-c |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que las hojas de esta planta se emplean para techar cabañas y casas rústicas. Alberto Reyes Castillo confirma el mismo uso. Osbel López Francisco dice conocer dos tipos de esta planta. Éste de brácteas rojas y el otro de brácteas amarillas. Se aprovechan como ornamento para decoración en las fiestas locales. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75036 | Heliconiaceae | <i>Heliconia bourgaeana</i> Petersen | xqáta:ya' | xqáta:ya' | | 2021-08-19-f |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentan que las "xanat" ('flores' aunque la parte usada son las brácteas) de esta planta se emplean como ornamento durante la celebración de la santa cruz en el 3 de mayo. Se hacen arreglos florales con las brácteas coloridas de esta planta junto con hojas de li:lhtampah (<i>Chamaedorea</i> spp.). En medio de este arreglo floral se coloca una cruz como símbolo de la celebración. Los arreglos se colocan en las casas, capillas y iglesia parroquial. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75037 | Heliconiaceae | <i>Heliconia bourgaeana</i> Petersen | xqata:ya xa smukuku | xqata:ya xa smukuku | | 2021-08-19-g |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentan que las brácteas de esta planta se emplean como ornamento. Se cortan y se colocan en floreros para la decoración del hogar. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79065 | Heliconiaceae | <i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pavon | xqatya:w | xqatya:w | xqatya:w | 2021-05-28-e |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta (Nota: Introducida) se cultiva como ornamento vivo para los patios y jardines. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que sus hojas se usan para envolver tamales. En la antigüedad las hojas se usaban para techar los temazcales. Gabriel Pérez Juárez agrega que las flores (brácteas) se usan como ornamento en arreglos florales. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76259 | Heliconiaceae | <i>Heliconia schiedeana</i> Klotzsch | seqna: palhma' | seqna: palhma' | lhtakat seqna' | 2017-08-15-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce dos tipos de esta planta, el otro es de brácteas amarillas, estas son rojas. Las hojas se emplean para envolver tamales. Eleuterio Andrés Cruz comparte el mismo comentario. Osbel López Francisco conoce solamente un tipo de esta planta. Crece en sitios húmedos o cerca de cuerpos de agua y las hojas se emplean para envolver tamales de todo tipo. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79061 | Heliconiaceae | <i>Heliconia schiedeana</i> Klotzsch | tsatso:qs | tsatso:qs | tsatso:qs | 2021-05-28-a |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Abelardo Guzmán Sánchez comentan que en la antigüedad se cortaban pedazos del pseudotallo para colocarlos como protecciones para las semillas de maíz sembradas contra saqueadores como aves y tejones principalmente. Gabriel Pérez Juárez menciona que las flores (las brácteas) se usan como adornos en las casas e iglesias y las hojas son usadas para envolver tamales. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84160 | Heliconiaceae | <i>Heliconia schiedeana</i> Klotzsch | seqna che:q | seqna che:q | | 2019-07-12-c |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las hojas de esta planta se emplean para envolver los tamales. También sirven para envolver los tacos que se llevan al campo. Nicolasa Gómez Hernández está de acuerdo que las hojas de esta planta se emplean para envolver los tamales. Además sirven para mantener frescos los tacos que se llevan al campo. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76200 | Heliconiaceae | <i>Heliconia</i> sp. | Xa smukuku seqna: palhma' | Xa smukuku seqna: palhma' | lhtakat seqna' | 2017-07-15-i |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que existen tres tipos de esta planta. Los otros dos son de brácteas rojas. Esta es de brácteas amarillas. Las hojas se emplean para envolver tamales. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso y comentario. Osbel López Francisco comenta que las hojas de esta planta se usan para envolver tamales y para envolver los tacos que se llevan al campo. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Mecatlán | 76286 | Hypericaceae | <i>Hypericum hypericoides</i> (L.) Crantz ssp. <i>hypericoides</i> | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-16-d |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz y Osbel López Francisco también la desconoce. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79008 | Hypericaceae | <i>Hypericum pratense</i> Schltld. & Cham | pú:skana: kukutah | pú:skana: kukutah | pú:skana: kukutah | 2021-05-24-i |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de esta planta, preparadas como té, se usan como remedio contra la diarrea. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que es la planta completa que se usa para preparar en agua (se deja enfriar el agua hervida con la planta) para usar como remedio contra la diarrea, náuseas y vómitos. Para ello se debe beber por lo menos tres veces a día. Gabriel Pérez Juárez confirma este último uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76283 | Hypericaceae | <i>Hypericum silenoides</i> Juss | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-16-a |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta no tiene uso alguno. Osbel López Francisco dice que ha visto crecer esta planta en sitios abiertos. No presenta uso. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76241 | Hypericaceae | <i>Vismia baccifera</i> (L.) Triana & Planch. ssp. <i>baccifera</i> | ju:ki kiw | ju:ki kiw | sin nombre | 2017-08-10-h |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que el tallo principal de este árbol se emplea en la construcción de casas rústicas como alfarda. Además se usa la madera para leña. Alberto Reyes Castillo menciona que este árbol se puede encontrar en cafetales y el monte. Se usa como leña y como alfarda para casas de cartón. Osbel López Francisco desconoce este arbolito. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76295 | Hypoxidaceae | <i>Hypoxis</i> sp. | sin nombre | sin nombre | tu:xama: xanat | 2017-09-17-e |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que ha visto esta planta crecer en cafetales y a orilla de caminos. No presenta uso. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta crece a orilla de caminos. Asegura que esta planta no tiene ningún nombre. Osbel López Francisco dice conocer solamente un tipo de esta planta y que es muy común confundirla con otras especies parecidas, las xtaqala: saqat. No presenta uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79068 | Iridaceae | <i>Crocasmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E. | xalak tsu n pa:lhmah xanat | xalak tsu n pa:lhmah xanat | xalak tsu n pa:lhmah xanat | 2021-05-28-h |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta ornamental no es cultivada sino crece por si sola en los campos de cultivo. Los niños usan las flores, hojas y tallo como juguetes para recrear ingredientes de comidas imaginarias. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que esta planta se usa como ornamento vivo para jardines. Gabriel Pérez Juárez agrega que en la temporada de floración se usa como ornamento en floreros para decorar altares de iglesias. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84157 | Iridaceae | <i>Crocasmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E. Br. | mantah xana' | mantah xana' | | 2019-07-11-y |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las flores de esta planta se usan como ornamento en floreros para decorar el hogar. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79069 | Iridaceae | <i>Gladiolus</i> sp. | pa:lhmah xanat | pa:lhmah xanat | pa:lhmah xanat | 2021-05-28-i |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta ornamental se cultiva en cualquier espacio que se tenga disponible, incluso hasta en macetas. Se emplea también cortada como ornamento para cualquier tipo de fiestas y celebraciones. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que se cree que esta planta es la versión mejorada de xalak tsu n pa:lhmah xanat (<i>Crocasmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.). Las personas creen que xalak tsu n pa:lhmah xanat sufre alguna extraña e inexplicable mutación para transformarse en pa:lhmah xanat y mejorar su utilidad ornamental. Gabriel Pérez Juárez menciona que las flores de esta planta se usan como ornamento en florero para decorar casas, altares en iglesias y como parte de arreglos florales. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76083 | Iridaceae | <i>Trimezia steyermarkii</i> R.C. Foster | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-05-07-f |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Osbel López Francisco también desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76081 | Lamiaceae | <i>Cantinoa mutabilis</i> (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore | xaqáo palhma' | xaqáo palhma' | xqalxhtajat xtaki' | 2017-05-07-d |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Crisóforo Andrés Hernández conoce un tipo de esta planta que crece entre los cafetales. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco comenta que conoce varios tipos de esta planta. No presentan uso alguno. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79089 | Lamiaceae | <i>Clerodendrum bungei</i> Steud. | klhaqa:t ni:n | klhaqa:t ni:n | klhaqa:t ni:n | 2021-05-29-j |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se cultiva como ornamento vivo para jardines y patios. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76229 | Lamiaceae | <i>Cornutia pyramidata</i> L. | xku:t kiw | xku:t kiw | sin nombre | 2017-08-09-c |
| Antonio Jiménez Santiago dice conocer este arbolito: crece en el monte y cafetales. Se usa únicamente para leña. Alberto Reyes Castillo comento que este árbol se puede emplear para leña aunque no lo recomienda porque se consume fácilmente. Osbel López Francisco comenta que este árbol crece a orilla de caminos y en cafetales. Se ocupa únicamente como leña. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76212 | Lamiaceae | <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-07-18-d |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que ha visto crecer esta planta a orilla de caminos. No le conoce ningún nombre. Raúl Pérez García menciona que esta planta no presenta nombre. Crece cerca de las casas. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79086 | Lamiaceae | <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2021-05-29-g |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se cultiva como ornamento vivo para jardines y patios. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77171 | Lamiaceae | <i>Ocimum carnosum</i> Link & Otto | ma:qachulhnut | ma:qachulhnut | | 2020-01-22-f |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta se usa como remedio medicinal para tratar problemas estomacales y abdominales. Dice que es parte de un conjunto de plantas, destinados a este fin. No menciona cuales otras plantas se ocupan en esta mezcla. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76061 | Lamiaceae | <i>Ocimum carnosum</i> Link & Otto | aqachulhnu: palhma' | aqachulhnu: palhma' | xunama:qachulhno' | 2017-05-03-h |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las hojas de esta planta se hierven y se aplica en forma de baño para las personas que no les da apetito. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. Comenta que las hojas se hierven y con el agua resultante, se bañan a los bebés para evitar posibles enfermedades y para lavar heridas en la piel. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75053 | Lamiaceae | <i>Ocimum carnosum</i> Link & Otto | ma:qachulhnu:t | ma:qachulhnu:t | | 2021-08-20-h |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las hojas de esta planta se usan como remedio medicinal contra el espanto, específicamente cuando una persona se traumatiza por estar a punto de ahogar en un río. Los síntomas del espanto son fiebre intensa, escalofríos y convulsiones. Las personas hierven hojas de esta planta en conjunto con hojas de xqoyút ki'wi' (probablemente <i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees) y xqextikat paxni' (planta todavía no identificada). El afectado se baña con el agua resultante durante las noches hasta ver una mejoría. Máximo Pérez Santiago confirma el uso pero menciona que al hervir las plantas además de las de esta colecta (<i>Ocimum carnosum</i>), de xqoyút ki'wi' y de xqextikat paxni' se agregan a:xku:t (<i>Nicotiana tabacum</i> L.) y ajo. El agua resultante se aplica en forma de baños durante las noches hasta ver una mejoría. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84201 | Lamiaceae | <i>Ocimum carnosum</i> Link & Otto | xaklhqe:na kawa:yoh | xaklhqe:na kawa:yoh | | 2019-07-15-u |
| Nicolasa Gómez Hernández conoce un tipo de esta planta que crece en todos los sitios, no presenta ningún uso. Agustina María Pacheco Cruz comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79001 | Lamiaceae | <i>Ocimum carnosum</i> Link & Otto | aqachulhnu:t | aqachulhnu:t | aqachulhnu:t | 2021-05-24-b |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se emplea para curar la fiebre. Se hierve la planta completa junto con hojas de carboncillo (probablemente <i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees) y hojas de aguacate (<i>Persea americana</i> Mill.). Con el agua que resulta se baña el paciente y las hojas hervidas se usan para tallar el cuerpo. Tanto Abelardo Guzmán Sánchez como Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76293 | Lamiaceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | a:xkút kiwi' | 2017-09-17-c |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que conoce este árbol, aunque no sabe cuál es su nombre. Comenta que se usa para leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta que se podría | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| tratar del tabaquillo, pero dice que tiene algunas dudas. Menciona que este árbol se usa únicamente como leña. Osbel López Francisco comenta que este árbol crece a orilla de caminos y en cafetales. Se ocupa únicamente como leña. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79000 | Lamiaceae | <i>Salvia cf. longispicata</i> M. Martens & Galeotti | ma:chiya: tawan | ma:chiya: tawan | ma:chiya: tawan | 2021-05-24-a |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de esta planta se hierven y con el agua resultante se baña una persona con comezón en la cabeza provocada por el hongo de la caspa. Abelardo Guzmán Sánchez comenta que esta planta se hierve y el agua resultante se usa como antiséptico para desinfectar heridas en la piel y para tratar granos ocasionados por hongos o insolación. Gabriel Pérez Juárez menciona que ha visto crecer esta planta entre cafetales y milpa. Agrega que ha escuchado que presenta un uso medicinal pero desconoce la enfermedad que cura y el método de aplicación. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77187 | Lamiaceae | <i>Salvia cf. xalapensis</i> Benth | ma:chiyana: tuwan | ma:chiyana: tuwan | | 2020-01-24-d |
| Amador Luna Ramos dice que antes esta planta se usaba para lavar los utensilios de cocina. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76067 | Lamiaceae | <i>Salvia sp.</i> | chima palhma' | chima palhma' | má:chiyana'/xli:w at ma:qantsi:s | 2017-05-05-f |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las hojas de esta planta se hierven y con el agua resultante se lavan heridas en la piel ocasionadas por cortaduras. Eleuterio Andrés Cruz comenta que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. Osbel López Francisco menciona que antes esta planta se utilizaba para tratar a las personas que mordidas por un perro rabioso. Se hervían las hojas o simplemente se machacaban y se aplicaban en la zona de la mordida. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76234 | Lamiaceae | <i>Salvia sp.</i> | laqxtaqa:t | laqxtaqa:t | ma:chiyana tawan | 2017-08-10-a |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Alberto Reyes Castillo también la ha visto crecer a orilla de caminos. No presenta uso alguno. Osbel López Francisco menciona que antes esta planta se utilizaba para tratar a las personas mordidas por un perro rabioso. Se hervían las hojas o simplemente se machacaban y se aplicaban sobre la zona de la mordida. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84115 | Lamiaceae | <i>Salvia sp.</i> | kankalhana: palhm | kankalhana: palhm | | 2019-06-23-g |
| Agustina María Pacheco Cruz dice que las hojas se hierven y se toma como té por las personas que padecen de diabetes. Nicolasa Gómez Hernández estaba de acuerdo con este uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84114 | Lamiaceae | <i>Scutellaria sp.</i> | sin nombre | sin nombre | | 2019-06-23-e |
| Agustina María Pacheco Cruz desconoce si esta planta presenta algún uso. Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas se mastican y se exprimen en el ojo para combatir la irritación. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72226 | Lamiaceae | <i>Teurium vesicarium</i> Mill. | sin nombre | Xqalhtahat xtuki' | | 2017-10-06-d |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta crece en lugares muy perturbados. No presenta ningún uso. Carlos Orozco Bautista comenta que existen dos tipos de esta planta. No especifica las diferencias o similitudes entre ambas. No presentan ningún uso conocido. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77180 | Lauraceae | <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl | kane:lah | kane:lah | | 2020-01-23-g |
| Amador Luna Ramos dice que de esta planta (cultivada) se aprovecha la corteza como condimento en varios platillos. Para obtenerla se debe desprender la corteza del tallo y ponerla a secar al sol durante varios días. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84107 | Lauraceae | <i>Litsea glaucescens</i> Kunth | xkukuta tsi:y | xkukuta tsi:y | | 2019-06-22-m |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las hojas de esta planta se emplean como condimento para elaborar la salsa del mixiote (un guisado de carne marinada cocido al vapor; en Tonalixco es de pollo o carne de cerdo). Además, las hojas se hierven y se toma en té para apaciguar el dolor de estómago. Nicolasa Gómez Hernández dice que las hojas de esta planta se hierven y se toma en forma de té para el mal aire. Se debe tomar en las mañanas por cuatro días consecutivos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76062 | Lauraceae | Pendiente | lhpaw | lhpaw | lhpw (xtakch) | 2017-05-05-a |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que existen dos tipos de este árbol, éste y otro que tiene frutos mucho más grandes. El fruto maduro de los dos es comestible. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que conoce dos tipos de este árbol. Éste tiene fruto de color verde y otro tiene fruto negro. En los dos casos | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| el fruto maduro es comestible. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77182 | Lauraceae | <i>Persea americana</i> Mill. | kukutah | kukutah | | 2020-01-23-i |
| Amador Luna Ramos dice que las hojas son usadas en múltiples remedios medicinales y el tallo se usa para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84205 | Lauraceae | <i>Persea americana</i> Mill. | kukutah | kukutah | | 2019-07-16-e |
| Agustina María Pacheco Cruz conoce dos tipos de este árbol, el otro es de frutos verdes mientras que esta es negra. El fruto maduro es comestible y se comercializa. Nicolasa Gómez Hernández agrega que los árboles no se cultivan sino que crecen de manera silvestre. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76184 | Lauraceae | <i>Persea</i> sp. | kukatli:lh | kukatli:lh | sin nombre | 2017-07-14-a |
| Eleuterio Andrés Cruz comenta que conocen dos tipos de este árbol. Éste es de frutos grandes mientras que el otro es de frutos pequeños El fruto maduro de los dos es comestible. Eleuterio Andrés Cruz comenta que este árbol crece entre el monte y cafetales. El fruto maduro es comestible. Osbel López Francisco comenta que no conoce esta variedad de aguacate. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76194 | Leguminosae: Caesalpinioideae | <i>Senna fruticosa</i> (Mill.) H.S. Irwin & Barneby | kantela xanat | kantela xanat | sin nombre | 2017-07-15-c |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce si la planta se conoce por algún nombre. Lo ha visto crecer a orilla de caminos. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84130 | Leguminosae: Caesalpinioideae | <i>Senna</i> sp. | kstapu lhuw | xlha tanchiwix | | 2019-07-09-q |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández menciona que las hojas de esta planta se hierven y se toma en forma de té para el tratamiento contra los males de la próstata. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84220 | Leguminosae: Caesalpinioideae | <i>Senna</i> sp. | xaxxana lhilhe:q | xaxxana lhilhe:q | | 2019-07-17-k |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que la planta se emplea como ornamento vivo en los jardines caseros. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72219 | Leguminosae: Caesalpinioideae | <i>Senna</i> sp. | sin nombre | sin nombre | | 2017-10-05-e |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta no presenta algún nombre conocido. Sus flores son de color amarillo. Crece a orilla de caminos y en potreros. No presenta ningún uso. Carlos Orozco Bautista comenta que esta planta se asemeja en sus hojas al lile:q (<i>Leucaena</i> spp.). En su designación propia lo llama lile:q xanat maya:k (<i>Leucaena</i> spp. flor bejuco). Agrega que las flores de esta planta son muy semejantes al del cacahuate. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72244 | Leguminosae: Caesalpinioideae | <i>Senna</i> sp. | sin nombre | sin nombre | | 2017-10-10-f |
| Evencio Orozco Desión desconoce la planta. Carlos Orozco Bautista desconoce la planta. La describe como una especie afín a lile:q (<i>Leucaena</i> spp.) por la forma de las hojas. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77204 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Calliandra houstoniana</i> (Mill.) Standl. | tsutsun | tsutsun | | 2020-01-25-j |
| Amador Luna Ramos dice que esta planta se usa únicamente como leña. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76228 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Calliandra houstoniana</i> (Mill.) Standl. | tsutsu:m | tsutsu:m | tsatsan | 2017-08-09-b |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que esta planta se puede ocupar como leña cuando ya se encuentra totalmente seca. ALR comenta que esta planta crece en cualquier parte. Los tallos más gruesos se pueden usar como leña. Agrega que no se destina mucho para este uso. Osbel López Francisco menciona que conoce dos tipos de este arbusto. Uno es de flores rojas mientras que el otro es de flores rosas. Se usa para leña cuando ya se secó. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76019 | Leguminosae: | <i>Calliandra</i> sp. | tsutsúm | tsutsúm | tsatsan | 2017-03-10-c |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Mimosoideae | | | | | |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece a orilla de caminos y al secarse se usa como leña. Marcelino Luciano Ortega dice que la planta crece a orilla de la comunidad y se usa como leña cuando es ya una vara seca. Osbel López Francisco menciona que conoce dos tipos de este arbusto de flores rojas, el otro es de flores rosas. Se usa para leña cuando ya se secó. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76065 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Inga paterno</i> Harms | talaxqa' | talaxqa' | talaxqa' | 2017-05-05-d |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona conocer tres tipos de este árbol que se llegan a distinguir por la forma de los frutos (vainas). El fruto maduro es comestible (exclusivamente el arilo de las semillas). Eleuterio Andrés Cruz comenta que aparte del arilo de las semillas, las semillas mismas de este árbol se consumen hervidas como frijol. Osbel López Francisco comenta que este árbol se usa para dar sombra en los plantíos de café y para filtrar el nitrógeno atmosférico al subsuelo. Esto aumenta el rendimiento de las plantas. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76043 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Inga sp.</i> | lak tsu: kalá:m | lak tsu: kalá:m | sin nombre | 2017-04-05-c |
| Crisóforo Andrés Hernández dice que conoce dos tipos de este árbol, éste de hojas pequeñas y otro de hojas grandes. El tronco y ramas se aprovechan para leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta que conoce solamente un tipo de este árbol que crece el monte. Se aprovecha para leña. Osbel López Francisco desconoce este árbol aunque sugiere que debe ser un tipo de kálama'. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76046 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Inga sp.</i> | kalá:m | kalá:m | ka:lama' | 2017-04-05-f |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona conocer dos tipos de este árbol, uno de hojas pequeñas y éste es de hojas grandes. Se usa para leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta las ramas de este árbol se aprovechan en la construcción de casas. Se amarran en manojos y se usan para el techado. Osbel López Francisco conoce sólo un tipo de este árbol, que crece entre los cafetales. Se usa como fijador de nitrógeno y proveedor de sombra para los plantíos de café. Además se aprovecha para leña y los frutos, al madurar, son comestibles. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76089 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Inga sp.</i> | paqlha:t kalá:m | paqlha:t kalá:m | paqlha:t kálama' | 2017-05-08-f |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce solamente un tipo de este árbol que crece entre los cafetales. Se aprovecha sólo para leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta que el arilo de las semillas de este árbol es comestible. El tallo se puede aprovechar para leña. Osbel López Francisco comenta que conoce varios tipos de este árbol que crecen entre los cafetales. Se emplea como fijador de nitrógeno y proveedor de sombra para los plantíos de café, además de que se aprovecha para leña. Finalmente nota que los frutos al madurar son comestibles. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76214 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Inga sp.</i> | talaxqa' | talaxqa' | talaxqa' | 2017-07-18-f |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que este es un árbol que crece principalmente entre los cafetales. El arilo de las semillas es comestible. Raúl Pérez García menciona que muchas personas cuidan este árbol por su importancia económica ya que durante la temporada de fructificación se comercian los frutos de manera local. Osbel López Francisco comenta que este árbol se usa para dar sombra en los plantíos de café y para filtrar el nitrógeno atmosférico al subsuelo. Esto aumenta el rendimiento de las plantas de café. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76236 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Inga sp.</i> | paqlh'a:t kala:m | paqlh'a:t kala:m | paqlha:t kálama' | 2017-08-10-c |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que los arilos de las semillas de este árbol son comestibles. Alberto Reyes Castillo agrega que las ramas del árbol proporcionan una leña muy buena y fácil de conseguir por la abundancia de este árbol. Osbel López Francisco comenta que conoce varios tipos de este árbol que crecen entre los cafetales. Se emplea como fijador de nitrógeno y proveedor de sombra para los plantíos de café, además de que se aprovecha para leña. Finalmente nota que los frutos al madurar son comestibles. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75006 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Leucaena diversifolia</i> (Schtdl.) Benth. | li:ma:katli:n | li:ma:katli:n | | 2021-08-17-g |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tallo de este árbol se emplea para la preparación de una bebida fermentada llamado xaxi:ki' localmente. Las personas le cortan el tronco en pedazos que colocan directamente en un recipiente con agua o aguardiente. Después de unas horas o unos días el proceso de fermentación surte efecto. En algunas ocasiones el agua fermentada se endulza con panela o con trozos de caña de azúcar. Máximo Pérez Santiago menciona que el tronco de este árbol se emplea para leña y como soporte para secar la milpa cortada que se usa como forraje. Cortan la milpa y recargan los tallos contra los soportes verticales (horquetas) hechos de este árbol. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76266 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit | lala:q | lala:q | lile:q | 2017-08-15-h |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las semillas de este árbol son comestibles. Eleuterio Andrés Cruz menciona que existen tres tipos de este árbol, los otros dos son de frutos más grandes y verdes. Esta es de frutos color guinda. Las semillas son comestibles. Osbel López Francisco menciona que este árbol crece principalmente entre los cafetales. Las semillas del fruto son comestibles y las hojas tiernas y brotes se consumen crudas. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79075 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit subsp. <i>glabrata</i> (Rose) S. Zarate | chiki: lile:q | lile:q | chiki: lile:q | 2021-05-28-o |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que hay otro tipo de este árbol llamado kiwi: lile:q. Los dos tipos tienen frutos comestibles. El árbol de esta colecta, chiki: lile:q, es más grande. Se puede emplear para horcones en la construcción de casas de teja o cartón. Abelardo Guzmán Sánchez comenta que las semillas son comestibles. Se pueden preparar en salsa verde o comerse solas acompañadas de tortillas. Gabriel Pérez Juárez agrega que algunas personas no consumen las semillas porque tienen un olor muy intenso que permanece por mucho tiempo en la garganta y boca, provocando mal aliento. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84185 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Lysiloma</i> sp. | lhilhe:q | lhilhe:q | | 2019-07-14-g |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que los frutos maduros de este árbol son comestibles crudos (exclusivamente las semillas), se acompañan con las comidas. Además del uso de proporciona Nicolasa Gómez Hernández, Agustina María Pacheco Cruz comenta que incluso los frutos presentan importancia comercial. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77126 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Mimosa albida</i> H. & B. ex Willd | tanchuwa:t | tanchuwa:t | | 2020-01-18-b |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta entera (tallos, hojas, raíces) se hierve en conjunto con otras hierbas y se aplica en forma de baño como remedio contra los dolores articulares. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76068 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Mimosa albida</i> H. & B. ex Willd | tama:xani: lhtakun | tama:xani: lhtakun | máxana: tawan | 2017-05-05-g |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta uso. Eleuterio Andrés Cruz conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta uso. Osbel López Francisco conoce un tipo de esta planta que crece en sitios abiertos y perturbados, no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76284 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Mimosa pudica</i> L. | ma:xana: lhtuku:n | ma:xana: lhtuku:n | ma:xana: tawan | 2017-09-16-b |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que conoce dos tipos de esta planta que crece en el potrero. El otro es de tamaño más grande. No presenta uso. Eleuterio Andrés Cruz menciona que existen dos tipos de esta planta, el otro es de tamaño más grande. Comenta que al tocar las hojas se cierran inmediatamente. Osbel López Francisco dice que esta planta crece en sitios abiertos y perturbados. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84111 | Leguminosae: Mimosoideae | <i>Zapoteca</i> sp. | xlhilheqe lhuw | xlhilheqe lhuw | | 2019-06-22-u |
| Agustina María Pacheco Cruz conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. Menciona que no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84211 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Amicia zygomeris</i> DC. | xpupalhe:q | xpipilhe:q | | 2019-07-16-q |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández da otra opinión y | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| comenta que esta planta se aprovecha como alimento para cerdos. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77144 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Cajanus cajan</i> (L.) Mill. | kiwi: stap | kiwi: stap | | 2020-01-19-i |
| Amador Luna Ramos comenta que este es un tipo de frijol comestible que crece como árbol. Se puede preparar en caldo o guisado con manteca. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72235 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Centrosema</i> sp. | stapu lhu | stapu lu | | 2017-10-09-f |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Carlos Orozco Bautista comenta que existen varios tipos de esta planta. Se caracterizan por tener hábito trepador y presentar pequeñas legumbres similares a los frijoles comestibles. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72236 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Centrosema</i> sp. | stapu lhu | stapu lu | | 2017-10-09-g |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Carlos Orozco Bautista comenta que existen varios tipos de esta planta. Se caracterizan por tener hábito trepador y presentar pequeñas legumbres similares a los frijoles comestibles. Agrega que esta es un tipo similar a la colecta 72235. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84184 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Cercis canadensis</i> L. | xta:tilh | xta:tilh | | 2019-07-14-e |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta no conocer la planta. Agustina María Pacheco Cruz tampoco lo reconoce. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72228 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Chaetocalyx scandens</i> (L.) Urb. | sin nombre | sin nombre | | 2017-10-06-f |
| Evencio Orozco Desión desconoce esta planta. Carlos Orozco Bautista desconoce la planta. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76230 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Crotalaria</i> sp. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-08-09-d |
| Todos los asesores (Antonio Jiménez Santiago, Alberto Reyes Castillo y Osbel López Francisco) desconocen esta planta. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79048 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Crotalaria</i> sp. | tsikilhná' | tsikilhná' | tsikilhná' | 2021-05-27-g |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que los frutos de esta planta se usan como remedio para los niños grandes (entre 5 y 6 años) que se orinan en la cama durante las noches. Los adultos colectan los frutos maduros para dárselos al niño afectado sin ninguna preparación previa. Este tratamiento se repite hasta que al niño se le quite el mal hábito. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76032 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Desmodium</i> sp. | xlimanqa:t | xlimanqa:t | xtamanqa:t | 2017-03-14-d |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Marcelino Luciano Ortega comparte la misma observación. Osbel López Francisco comenta que existen varios tipos de esta planta que se diferencian por el color de las flores y tamaño de la planta. La característica común que comparte es de los frutos pegajosos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76178 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Desmodium</i> sp. | xlimanqa:t | xlimanqa:t | xtamanqa:t | 2017-07-13-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta no presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz agrega que las vainas de esta planta se pegan a la ropa. Osbel López Francisco menciona que conoce varios tipos de esta planta, se pueden diferenciar por el color de las flores y tamaño de la planta. Crece a en sitios abiertos y perturbados. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72216 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Desmodium</i> sp. | xtamanqat xalak lanka' | xtamanqat xalak lanka' | | 2017-10-05-b |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------|
| Evencio Orozco Desión comenta que conoce dos tipos de esta planta. La otra es una planta de tamaño más pequeño. Crecen a orilla de caminos. No presentan ningún uso. Carlos Orozco Bautista comenta que ha observado que las flores de esta planta cambian de color cada dos horas. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72231 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Desmodium sp.</i> | sin nombre | xtamaqat xalak tsuw | | 2017-10-09-b |
| Evencio Orozco Desión conoce dos tipos de esta planta. La otra plata es de talla más grande. Crece a orilla de caminos y lugares de alta perturbación. Carlos Orozco Bautista concuerda en los comentarios que hace Evencio Orozco Desión. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77190 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Erythrina americana</i> Mill. | lalhni' | lalhni' | | 2020-01-24-g |
| Natalia López Toribio comenta que la madera de este árbol se usaba para juguetes tallados. Para las niñas se fabricaba un metate con su metlapil, para que practicara la técnica de la elaboración de tortillas. Para los niños se diseñaba un carro con ruedas móviles. Asimismo para los adultos se tallaban los bancos que se usaban como asientos en el hogar. Agrega que las flores de esta planta son comestibles, se pueden usar para condimentar los frijoles enchilados, para elaborar tortas a base de huevo o simplemente guisadas con chiles y cebolla. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77190 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Erythrina americana</i> Mill. | lalhni' | lalhni' | | 2020-01-24-h |
| Amador Luna Ramos dice que este árbol representa parte de las creencias locales de la población. Para los niños que no pueden dormir durante el día se corta un trozo de tallo de aproximadamente 30 cm y se coloca dentro del huacal a lado del bebé. Después de un tiempo el bebé comenzará a conciliar el sueño. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76023 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp. | pupút kiw | pupút kiw | sin nombre | 2017-03-13-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que este árbol se usa para cerca viva principalmente en potreros y para delimitar terrenos. Marcelino Luciano Ortega confirma el mismo uso. Osbel López Francisco desconoce este árbol. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72227 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Indigofera suffruticosa</i> Mill. | xalak tsuw ma:tanka | xalak tsu ma:tanka | | 2017-10-06-e |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta se usa como remedio medicinal para tratar a las personas que padecen de una sudoración excesiva durante las noches. Con las ramas de la planta se elabora un tapete para que el paciente repose sobre el durante la noche. Carlos Orozco Bautista comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84168 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Lonchocarpus sp.</i> | kstapu sta:y | kstapu lhuw | | 2019-07-12-s |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que el tronco y las ramas de este árbol se usan para leña. Nicolasa Gómez Hernández dice que las ramas de este árbol seco se usan para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84137 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Melilotus albus</i> Medik. | sin nombre | sin nombre | | 2019-07-10-g |
| Agustina María Pacheco Cruz desconoce la planta. Nicolasa Gómez Hernández también desconoce la planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76301 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Mucuna argyrophylla</i> Standl. | qolompipi' | qolompipi' | qolompi:p | 2017-09-18-c |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que esta planta crece en el monte y en sitios húmedos. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta crece sobre los árboles en el monte. Sus semillas son muy llamativas y por su apariencia algunas personas las conservan para decorar un lugar como la mesa. Osbel López Francisco comenta que existen dos tipos de esta planta que crece sobre árboles en zonas conservadas. El otro es de vainas y semillas más grandes (Nota: Refiere a dos especies de <i>Mucuna</i>). Las semillas se emplean para la elaboración de distintas artesanías como collares y amuletos. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72245 | Leguminosae: | <i>Mucuna sp.</i> | neskaféh | neskaféh | | 2017-10-10-g |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Papilionoideae | | | | | |
| <p>Evencio Orozco Desión comenta que las semillas de esta planta se usan como sustituto de café. Las semillas se secan al sol, una vez secas se tuestan en el comal y se muelen en un molino o en el metate. El polvo resultante se prepara como el café. Agrega que el sabor es idéntico al café. Menciona que el término neskaféh es regional, en Ecatlán lo llaman como maya:k kapeh (bejuco café). Carlos Orozco Bautista confirma las mismas observaciones y uso.</p> | | | | | | | |
| Ecatlán | 72214 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Pachyrhizus sp.</i> | xoqe kuyem | xoqe kuyim | | 2017-10-04-c |
| <p>Evencio Orozco Desión comenta que esta planta es un tipo de jícama no comestible. No especifica el por qué no se consume. Carlos Orozco Bautista comenta que esta planta crece principalmente en los cultivos de maíz. Agrega que este es un tipo de jícama de tubérculos muy pequeños. Se consume únicamente cuando las personas no tienen que comer mientras se encuentran trabajando en el campo.</p> | | | | | | | |
| Tonalixco | 84223 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Phaseolus coccineus L.</i> | yoqxanah | yoqxanah | | 2019-07-17-q |
| <p>Nicolasa Gómez Hernández comenta que las raíces de esta planta son comestibles. Pero advierte que se debe tener mucho cuidado al preparar ya que de no hacerlo bien puede provocar envenenamiento. Para evitar que sean venenosas las raíces, se deben hervir durante un día entero y luego se endulza con azúcar o panela. Agustina María Pacheco Cruz comparte el mismo uso y comentario.</p> | | | | | | | |
| Ecatlán | 72224 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Phaseolus vulgaris L.</i> | sin nombre | maqyam | | 2017-10-06-b |
| <p>Evencio Orozco Desión comenta que las flores de esta planta se pueden consumir en tamales. Carlos Orozco Bautista comenta que existen dos tipos de esta planta. Uno de hojas grandes y otra de hojas pequeñas. Esta es la planta de hojas pequeñas. Las flores se consumen hervidas en caldo y como relleno para tamales.</p> | | | | | | | |
| Tonalixco | 84226 | Leguminosae: Papilionoideae | <i>Vicia faba L.</i> | ya:wax | ya:wax | | 2019-07-17-w |
| <p>Nicolasa Gómez Hernández comenta que las semillas de esta planta se consumen hervidas en caldo o mezcladas con masa y preparadas en forma de gorditas cocinadas sobre comal. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso.</p> | | | | | | | |
| Mecatlán | 76277 | Loganiaceae | <i>Spigelia humboldtiana Cham. & Schltld.</i> | taltsi: palhma' | taltsi: palhma' | sin nombre | 2017-09-15-c |
| <p>Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece a orilla de caminos y cafetales. Ha escuchado que lo emplean como desparasitante pero desconoce la forma de su preparación. Eleuterio Andrés Cruz comenta que las hojas de esta planta se preparan en té como desparasitante. Osbel López Francisco menciona que ha visto esta planta entre el cafetal, sobre suelo húmedo. No presenta ningún uso.</p> | | | | | | | |
| Tonalixco | 84145 | Loganiaceae | <i>Spigelia longiflora Sessé & Moc.</i> | tsatsoqo xana' | tsatsoqo xana' | | 2019-07-11-a |
| <p>Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta se usa como ornamento vivo en los jardines. Nicolasa Gómez Hernández confirma el mismo uso.</p> | | | | | | | |
| Mecatlán | 76260 | Loranthaceae | <i>Phoradendron pedicellatum (Tiegh.) Kuijt</i> | maqtaawala: palhma' | maqtaawala: palhma' | li:watawanqa' | 2017-08-15-b |
| <p>Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta es parásita. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz confirma que esta planta no presenta ningún uso. Osbel López Francisco menciona que las hojas de esta planta se utilizan para el tratamiento contra la gastritis y esofagitis. Se prepara en forma de té (5 hojas/1 litro de agua aproximadamente).</p> | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75008 | Loranthaceae | <i>Psittacanthus schideanus (Cham. & Schlecht.) G. Don</i> | muwe:s | muwe:s | | 2021-08-17-i |
| <p>Mario Espinosa Núñez comenta que las flores de esta planta se usan como el ornamento, principalmente en decorar la iglesia para la fiesta en honor de la virgen María Asunción en el mes de agosto (15 de agosto). Máximo Pérez Santiago menciona que ha observado que las semillas de esta planta son dispersadas por aves que comen los frutos y defecan las semillas en la copa de los árboles. Las semillas presentan un líquido viscoso que se adhiere a las ramas de los árboles y posteriormente comienzan a germinar.</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Tonalixco | 84216 | Loranthaceae | <i>Psittacanthus schiedeanus</i> (Cham. & Schlecht.) G. Don | maska:kana' | maska:kana' | | 2019-07-17-c |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas de esta planta se usan como anticonceptivo. Las hojas se hierven y se toma un vaso del extracto todas las mañanas. Agustina María Pacheco Cruz comenta que desconoce si la planta presenta algún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76255 | Loranthaceae | <i>Psittacanthus schiedeanus</i> (Cham. & Schlecht.) G. Don | maqtaawala: xanat | maqtaawala: xanat | mues xanat | 2017-08-14-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las flores de esta planta se emplean como ornamento para decorar el hogar. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta crece sobre los árboles y por su atractivo color naranja al florecer se emplea como ornamento para decorar el hogar. Osbel López Francisco comenta que las flores se aprovechan como ornamento para decorar los salones en ceremonias sociales. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76313 | Loranthaceae | <i>Psittacanthus schiedeanus</i> (Cham. & Schlecht.) G. Don | wayento:k | wayento:k | mues xanat | 2017-09-20-a |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que existen tres tipos de esta planta. La distinción se hace por la coloración de las flores. Las flores se emplean como ornamento en floreros. Alberto Reyes Castillo comenta que ha observado que esta planta crece sobre árboles y después de un tiempo mata a su hospedero. Dice que podría usarse como ornamento en florero porque presenta flores muy bonitas. Osbel López Francisco comenta que las flores se aprovechan como ornamento para decorar los salones en ceremonias sociales. Se pone en floreros para tal fin. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77125 | Loranthaceae | <i>Struthanthus cf. deppeanus</i> (Schltdl. & Cham.) G. Don | muwi:s | muwi:s | | 2020-01-18-a |
| Amador Luna Ramos menciona que las hojas se dejan reposar en alcohol y se usa como remedio para desinfectar heridas de la piel. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76208 | Loranthaceae | <i>Struthanthus quercicola</i> (Schltdl. & Cham.) Blume | stimawka' | stimawka' | li:watawanqa' | 2017-07-17-h |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que ha visto crecer esta planta parasitando árboles. No presenta uso. Eleuterio Andrés Cruz menciona que esta planta es parásita de árboles. No presenta uso. Osbel López Francisco comenta que las hojas de esta planta se utilizan para el tratamiento contra la gastritis y esofagitis. Se prepara en forma de té (5 hojas/1 litro de agua aproximadamente). | | | | | | | |
| Mecatlán | 76195 | Lycopodiaceae | <i>Lycopodiella cf. cernua</i> (L.) Pic. Serm. | maka:mi:tsi' | maka:mi:tsi' | xaqaloqot luwa' | 2017-07-15-d |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece a orilla de caminos. Se usa principalmente como ornamento. Eleuterio Andrés Cruz agrega que esta planta se usa para hacer nidos para gallina. Osbel López Francisco comenta que existe un tipo de esta planta que crece en sitios húmedos o cercano a cuerpos de agua. Se emplea principalmente como ornamento para decorar los salones en festividades escolares y ceremonias sociales. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76287 | Lythraceae | <i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) Macbr. | sin nombre | sin nombre | makastaka:t | 2017-09-16-e |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco menciona que conoce un tipo de esta planta que crece cerca de cuerpos de agua. Agrega que existen varias especies que reciben el mismo nombre. La planta se aprovecha como ornamento vivo para jardines. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79092 | Lythraceae | <i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth | sko:ba xanat | sko:ba xanat | sko:ba xanat | 2021-05-29-m |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se cultiva como ornamento vivo para jardines y patios. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79012 | Malpighiaceae | <i>Bunchosia biocellata</i> Schltdl. | ta:ch | ta:ch | ta:ch | 2021-05-25-b |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que los frutos maduros de este árbol son comestibles. El tallo se usa para la fabricación de cabos para herramientas como hachas, picos y martillos. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84123 | Malpighiaceae | <i>Bunchosia biocellata</i> Schltdl. | tach | tahch | | 2019-07-09-c |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que los frutos maduros de este árbol se comen. Nicolasa Gómez Hernández comenta que los frutos de este árbol se comen al madurar. El | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| tronco se usa para leña. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76289 | Malpigiaceae | <i>Heteropterys brachiata</i> (L.) DC. | sin nombre | sin nombre | lhatu:t | 2017-09-16-g |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz menciona que conoce dos tipos de esta planta, ésta de flores rosas y otro de flores azules. Ninguno tiene uso. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece sobre otras plantas herbáceas. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79062 | Malpigiaceae | <i>Malpighia cf. glabra</i> L. | xalak tsu xkatáx kiwi' | xalak tsu xkatáx kiwi' | xalak tsu xkatáx kiwi' | 2021-05-28-b |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Abelardo Guzmán Sánchez comentan que el tallo se aprovecha como material para la elaboración cabos de herramientas tales como azadones, picos, hachas y martillos. Gabriel Pérez Juárez menciona que las flores se usan como ornamento en floreros para decorar el hogar o altares de iglesias. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84141 | Malpigiaceae | <i>Tetrapteryx schiedeana</i> Schltld. & Cham. | maska:kana' | maska:kana kiw | | 2019-07-10-o |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas de esta planta se usan como anticonceptivo. Se hierven y se toma un vaso del extracto todas las mañanas. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76025 | Malvaceae | <i>Anoda cristata</i> (L.) Schltld | sin nombre | sin nombre | li:ma:makanu:n | 2017-03-13-c |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Marcelino Luciano Ortega desconoce esta planta. Osbel López Francisco conoce un tipo de esta planta que crece en sitios abiertos y perturbados. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77195 | Malvaceae | <i>Anoda cristata</i> (L.) Schltld. | tapaqlhtawilá' | tapaqlhtawilá' | | 2020-01-25-a |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta se usa como abortivo. Las ramas se deben humedecer en un recipiente con agua. Posteriormente se debe exprimir y luego se deja reposar el extracto durante una noche. A primera hora y en ayunas se debe beber aproximadamente 250 ml. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76182 | Malvaceae | <i>Anoda cristata</i> (L.) Schltld. | tapaqlhtawalane' | tapaqlhtawalane' | li:ma:makanun/ta palhtawalane' | 2017-07-13-g |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz agrega que esta planta se encuentra principalmente en potreros. No presenta uso. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece a sitios abiertos y perturbados. No presenta uso. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72234 | Malvaceae | <i>Anoda</i> sp. | tapaqlhtama | tapaqlhtama:n | | 2017-10-09-e |
| Evencio Orozco Desión comenta que existen varias especies de plantas que reciben el mismo nombre. Está en particular no presenta uso. Al parecer existen otras con algún uso importante, no lo especifica en la grabación. Carlos Orozco Bautista comenta que esta planta de flores moradas crece únicamente a orilla de caminos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76246 | Malvaceae | <i>Berrya cubensis</i> (Griseb.) M. Gómez | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-08-11-e |
| Todos los asesores (Antonio Jiménez Santiago, Alberto Reyes Castillo y Osbel López Francisco) desconocen esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76197 | Malvaceae | <i>Corchorus orinocensis</i> Kunth vel aff. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-07-15-f |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco también comenta que desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76218 | Malvaceae | <i>Hampea nutricia</i> Fryxell | panama:k xu:nik | panama:k xu:nik | sin nombre | 2017-07-19-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que este árbol crece entre el monte. Su corteza se emplea para elaborar amarres de todo tipo. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76253 | Malvaceae | <i>Hampea nutricia</i> Fryxell | panama:k xu:nikih | panama:k xu:nikih | sin nombre | 2017-08-12-f |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que este árbol crece entre el monte. Por su característica de corteza desprendible, resulta ser muy útil como cuerda o amarre en las tareas e imprevistos que surgen en campo. Alberto Reyes Castillo comenta que la corteza de este árbol se puede desprender y por sus características de ser flexible y resistente se puede ocupar como una cuerda para los imprevistos en campo. Osbel López Francisco desconoce este árbol. Parece que no crece en Zongozotla. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75041 | Malvaceae | <i>Hampea nutricia</i> Fryxell | qalhwa:t xu:nik | qalhwa:t xu:nik | | 2021-08-19-k |
| Mario Espinosa Núñez comenta que de la corteza del tronco de este árbol se extraen fibras para la fabricación de cuerdas empleadas como amarres en la construcción de casas y | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| en las tareas cotidianas del campo. La corteza también es extraída para la fabricación de mecapales. Máximo Pérez Santiago menciona que la corteza de este árbol se aprovecha para la fabricación de mecapales y cuerdas de diferentes calibres para las tareas cotidianas del campo y el hogar. También se usa para leña. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77169 | Malvaceae | <i>Helioctenium appendiculatus</i> Turcz. | xu:nik | xu:nik | | 2020-01-22-d |
| Amador Luna Ramos menciona que en la antigüedad se extraía la fibra de este árbol. Cortaban la corteza, posteriormente hacían una fosa en el suelo donde depositaban la corteza y le agregaban agua, pasado el tiempo la corteza se pudría y recogían únicamente la fibra. La fibra se usaba para tejer la malla de las láminas de los 'huacales'. Agrega que los troncos principales más gruesos se talaban y se usaban como tablas para las paredes de las casas. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76028 | Malvaceae | <i>Helioctenium appendiculatus</i> Turcz. | xu:nik | xu:nik | xatsatsoqo kanah xunik | 2017-03-13-f |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce dos tipos de este árbol, uno es de flores rojas y el otro es de flores blancas. Agrega que de la corteza se extrae fibra con el fin de elaborar cuerdas de distintos calibres que se emplean para realizar tareas tanto de campo como del hogar. Marcelino Luciano Ortega comenta que este árbol se aprovecha para la extracción de fibra con que se elaboran cuerdas de distintos calibres. Osbel López Francisco dice que conoce tres tipos de este árbol, diferenciados por el color de las flores. Menciona que en el pasado se desprendía la corteza, se colocaba en agua para sacar su fibra con que se elaboraban distintos calibres de cuerdas. Así también, cuando ocurre una emergencia por algún tipo de cortadura en la piel, se raspa la corteza de estos árboles y se aplica directamente en la herida para controlar la hemorragia. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75016 | Malvaceae | <i>Hibiscus syriacus</i> L. | puska:t xanat | puska:t xanat | | 2021-08-17-q |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las flores de esta planta se dan a jugar a los niños (hombres) porque se tiene la creencia de que esta práctica provocará que el niño al alcanzar la mayoría de edad sea muy cotizado por las señoritas, permitiéndole una mayor posibilidad de encontrar una pareja. Las flores también se usan como remedio medicinal contra el espanto, pero este uso es exclusivamente para niños (hombres). Se cortan cuatro flores que se acomodan en forma de cruz encima de una jícara con agua, además se rompe un huevo contra la jícara y se echa al agua adentro de la jícara. Esta preparación (con toda la jícara, flores y agua con huevo) se coloca en la cabecera de la cama niño. Después de unos días, el vigor y la alegría del niño regresarán. Mario Espinosa Núñez confirma estos dos usos para los niños (hombres). | | | | | | | |
| Ixtepec | 79055 | Malvaceae | <i>Hibiscus syriacus</i> L. | maklakatu:tiy | maklakatu:tiy | maklakatu:tiy | 2021-05-27-n |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Gabriel Pérez Juárez comentan que esta planta cultivada se usa como ornamento vivo en los jardines caseros. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que existen otros tipos de esta planta con flores rojas y rosas. Esta colecta es de la flor morada. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77141 | Malvaceae | <i>Hibiscus uncinellus</i> DC. | lhtaku:ni' tánchuchu' | lhtaku:ni' tánchuchu' | | 2020-01-19-f |
| Amador Luna Ramos dice que antes se extraían las fibras de esta planta para con ellas amarrar los manojos de zacate usados para el techado de las casas. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76008 | Malvaceae | <i>Hibiscus uncinellus</i> DC. | chawa:n | chawa:n | tánchuchu' | 2017-03-08-b |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce un tipo de esta planta que crece en las orillas de caminos. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco dice que conoce dos tipos de esta planta, la otra es de flores enrolladas, esta se extiende completamente. Comenta que antes se extraía la corteza de esta planta para amarrar los carrizos que se ocupaban en la construcción de los zarzos de las casas. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84109 | Malvaceae | <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. | xu:nik xana' | xu:nik xana' | | 2019-06-22-q |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que se extrae la corteza de esta planta para amarrar utilizada en distintas situaciones. Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta de flores vistosas rojas no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76176 | Malvaceae | <i>Melochia pyramidata</i> L. | li:palhna' | li:palhna' | sin nombre | 2017-07-13-a |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce la planta. Eleuterio Andrés Cruz comenta que conoce solamente un tipo de esta planta, aunque sabe que hay varias tipos o variantes que reciben este nombre. Las ramas se amarran en manojos y se usan como escoba para la limpieza del hogar. Osbel López Francisco desconoce la planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76224 | Malvaceae | <i>Pavonia schiedeana</i> Steud. | tankilhki:xi:t | tankilhki:xi:t | kixi: tawan | 2017-07-20-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce solamente un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún aprovechamiento. Eleuterio Andrés Cruz y Osbel López Francisco comparten el mismo comentario. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Ixtepec | 79033 | Malvaceae | <i>Pavonia schiedeana</i> Steud. | ma:tankilhixi:t | | ma:tankilhixi:t | 2021-05-26-h |
| Hermelindo Guzmán Espinosa ha observado que los frutos maduros de esta planta se pegan a la ropa. No conoce ningún tipo de uso. Gabriel Pérez Juárez también desconoce si la planta presenta algún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77215 | Malvaceae | <i>Sida rhombifolia</i> L. | xu:nik lí:palhna' | xu:nik lí:palhna' | | 2020-01-26-j |
| Amador Luna Ramos comenta que antes no se conseguían las escobas comerciales. Para barrer dentro de la casa las mujeres elaboraban una escoba con las ramas de esta planta amaradas a una vara. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79005 | Malvaceae | <i>Sida rhombifolia</i> L. | xu:nik li:palhna' | xu:nik li:palhna' | xu:nik li:palhna' | 2021-05-24-f |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se usa como una escoba para realizar la limpieza del hogar. Abelardo Guzmán Sánchez confirma este uso. Gabriel Pérez Juárez clarifica que este uso es del pasado, cuando todavía no se comercializaban escobas. Las amas de casa amarraban manojos de esta planta y lo usaban como una escoba para limpiar el hogar. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76084 | Malvaceae | <i>Trichospermum galeottii</i> (Turcz.) Kosterm | tsútsoqo xu:nik | tsútsoqo xu:nik | tsátsoqo xu:nik | 2017-05-08-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que existe solamente un tipo de este árbol. El tallo se aprovecha como alfarda en la construcción de casas. Eleuterio Andrés Cruz comenta que las ramitas jóvenes se usan como alfardas para las casas. Osbel López Francisco comenta que este árbol se aprovecha solamente para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84167 | Malvaceae | <i>Triumfetta grandiflora</i> Vahl. | xakska:ta ni:h | xakska:ta ni:h | | 2019-07-12-q |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que conoce un tipo de esta planta que crece en el monte. No presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76205 | Marantaceae | <i>Maranta arundinacea</i> L. | sin nombre | sin nombre | xmatso:q paxni' | 2017-07-17-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que ha visto crecer esta planta entre los cafetales. No presenta uso. Eleuterio Andrés Cruz comparte la misma observación. Osbel López Francisco conoce dos tipos de esta planta. El otro tiene tubérculos muy prominentes (aproximadamente 20 cm). Este no desarrolla tubérculos prominentes. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76315 | Marantaceae | <i>Maranta arundinacea</i> L. | sin nombre | sin nombre | xmatso:q paxni' | 2017-09-20-c |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que ha visto esta planta en sitios húmedos y suelos inundados. Desconoce si presenta algún nombre y uso. Alberto Reyes Castillo comenta que esta planta es muy común. Crece a orilla de arroyos y ríos. Desconoce el nombre y uso. Osbel López Francisco conoce dos tipos de esta planta. El otro tiene tubérculos muy prominentes (aproximadamente 20 cm). Este no desarrolla tubérculos prominentes. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75048 | Marantaceae | <i>Maranta arundinacea</i> L. | mu:tso:q | mu:tso:q | | 2021-08-20-c |
| Mario Espinosa Núñez comenta que desconoce algún uso de esta planta. Máximo Pérez Santiago tampoco le conoce un uso pero comenta que ha observado que brotan después del segundo deshierbe de la milpa. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76011 | Melastomataceae | <i>Arthrostemma ciliatum</i> Pav. ex D. Don | xkutni' | xkutni' | xkutni tawan | 2017-03-08-e |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. Menciona que las hojas tiernas se utilizan para sazónar salsas. Osbel López Francisco dice conocer dos tipos de esta planta, la otra es de flores más pequeñas. Crece en sitios húmedos o cerca de cuerpos de agua. Las hojas se pueden comer crudas para acompañar una tortilla mientras se trabaja en el campo. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84233 | Melastomataceae | <i>Arthrostemma ciliatum</i> Pav. ex D. Don | xkuna: kiw | xkuna: kiw | | 2019-07-18-m |
| Nicolasa Gómez Hernández dice que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. Las hojas se pueden comer crudas acompañados de los tacos que se llevan al campo. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77174 | Melastomataceae | <i>Blakea laevigata</i> D. Don | sqatí kiwi' | sqatí kiwi' | | 2020-01-23-a |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta se usa como leña. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75021 | Melastomataceae | <i>Blakea laevigata</i> D. Don | qesqe | qesqe | | 2021-08-18-e |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Tanto Mario Espinosa Núñez como Máximo Pérez Santiago comentan que el tronco de este árbol se usa solamente para leña. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76055 | Melastomataceae | <i>Clidemia dentata</i> Pav. ex D. Don | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-05-03-b |
| Crisóforo Andrés Hernández ha visto crecer este arbusto en el monte. Eleuterio Andrés Cruz desconoce este arbusto. Osbel López Francisco desconoce este arbusto. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76242 | Melastomataceae | <i>Clidemia dentata</i> Pav. ex D. Don | xtampusne taq | xtampusne taq | sin nombre | 2017-08-11-a |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que este arbusto crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Alberto Reyes Castillo confirma la misma observación. Osbel López Francisco desconoce este arbusto. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76190 | Melastomataceae | <i>Clidemia petiolaris</i> (Schltdl. & Cham.) Schltdl. ex Triana | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-07-14-g |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco también dijo desconocerla. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79035 | Melastomataceae | <i>Clidemia petiolaris</i> (Schltdl. & Cham.) Schltdl. ex Triana | xalak tsu saqsí n kiwi' | | xalak tsu saqsí n kiwi' | 2021-05-26-j |
| Tanto Hermelindo Guzmán Espinosa como Gabriel Pérez Juárez no conocen ninguna utilidad para este arbolito. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76021 | Melastomataceae | <i>Conostegia icosandra</i> (Sw. in Wikstr.) Urban | taqestili:t | taqestili:t | aqswili:wat | 2017-03-10-e |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. Los frutos maduros son comestibles. Marcelino Luciano Ortega confirma el mismo uso. Osbel López Francisco conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos y potreros. El fruto maduro es comestible. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79026 | Melastomataceae | <i>Conostegia icosandra</i> (Sw. in Wikstr.) Urban | aqxwili:t/saqsí n kiwi' | | saqsí n kiwi' | 2021-05-26-a |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta recibe dos nombres. El vocablo saqsí n kiwi' refiere a la planta completa y el término aqxwili:t se emplea para los frutos. Abelardo Guzmán Sánchez mencionan que los frutos maduros de esta planta son comestibles y el tallo se aprovecha para leña. Gabriel Pérez Juárez también comenta que el tallo de este árbol se aprovecha para leña. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75046 | Melastomataceae | <i>Conostegia icosandra</i> (Sw. in Wikstr.) Urban | Ma:qatxwili:t | Ma:qatxwili:t | | 2021-08-20-a |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago mencionan que el fruto maduro de esta planta se come crudo, sin ninguna preparación. El tallo se ocupa para leña. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77123 | Melastomataceae | <i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) D. Don ex DC. | muju:t | muju:t | | 2020-01-17-j |
| Amador Luna Ramos menciona que los frutos se pueden comer al madurar y ha visto que las aves se reúnen en grandes grupos para comer de estos frutos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76000 | Melastomataceae | <i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) D. Don ex DC. | watsiya: kiw | watsiya: kiw | muju:t | 2017-03-07-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta conocer un solo tipo de este arbusto que crece en potreros y orilla de caminos. Se aprovecha para leña. Osbel López Francisco comenta que este arbusto crece en sitios abiertos como potreros. El fruto maduro es comestible. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75022 | Melastomataceae | <i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) D. Don ex DC. | muju:t | muju:t | | 2021-08-18-f |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentan que los frutos maduros de esta planta se consumen crudos. El primero agrega que ha observado que las aves del campo también consumen los mismos frutos. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79007 | Melastomataceae | <i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) D. Don ex DC. | muju:t | muju:t | muju:t | 2021-05-24-h |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que los frutos maduros de esta planta son comestibles. Recuerda que en tiempos pasados los niños iban a los potreros para coleccionar los | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| frutos de esta planta. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que en la actualidad con los frutos se elaboran paletas de hielo y jugos. Gabriel Pérez Juárez confirma lo dicho por Guzmán Sánchez y agrega que en la actualidad con los frutos también se elaboran licuados además de las paletas de hielo. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77116 | Melastomataceae | <i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC. | saqsí n kiwi' | saqsí n kiwi' | | 2020-01-17-c |
| Natalia López Toribio comenta que cuando el árbol queda sin hojas se puede partir para leña. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75028 | Melastomataceae | <i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC. | saqsín kí'wí' | saqsín kí'wí' | | 2021-08-18-l |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tronco de este árbol se usa como alfarda en la construcción de casas rústicas y como material para elaborar corrales de animales domésticos. También se usa para leña. Máximo Pérez Santiago agrega que también se aprovecha como puntal en la construcción de casas, específicamente como puntales en el colado de las casas de concreto. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79023 | Melastomataceae | <i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D. Don ex Loud | qaxtá: kiwi' | qaxtá: kiwi' | qaxtá: kiwi' | 2021-05-25-m |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que el tallo de este árbol se usa como horcón en la construcción de casas rústicas. También se aprovecha para leña. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman estos usos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76015 | Melastomataceae | <i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D. Don ex Loud | qaxtáh kiw | qaxtáh kiw | xalak tlanka saqsí n kiwi' | 2017-03-09-d |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce un tipo de este árbol que crece en el monte. Se usa únicamente para leña. Marcelino Luciano Ortega confirma el mismo uso. Osbel López Francisco dice conocer varios tipos de saqsí n kiwi' que se diferencian por el color del tallo, las flores y el tamaño de las hojas. Todos se aprovechan para leña. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76009 | Melastomataceae | <i>Tibouchina naudiniana</i> (Decne.) Cogn. | sin nombre | sin nombre | xa smantahwa laqsih tawan | 2017-03-08-c |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco comenta que existen tres tipos de esta planta, las otras dos son de flores de colores distintos; uno de flores rosas y otro de flores blancas. Esta colecta tiene las flores moradas. Se tiene la creencia de que los niños no deben jugar con las flores de esta planta porque les provocará irritación en los ojos. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77159 | Melastomataceae | <i>Tibouchina tortuosa</i> (Bonpl.) Almeda | spúpuku xanat | spúpuku xanat | | 2020-01-21-b |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76309 | Melastomataceae | <i>Tibouchina tortuosa</i> (Bonpl.) Almeda | Xli:towakat skump | Xli:towakat skump | Xa smantahwa laqsih tawan | 2017-09-19-d |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que esta planta es la preferida del skump (larva de Megalopygidae) para refugiarse. Recomienda tener mucho cuidado al acercarse a las ramas de este arbusto. No presenta ningún uso. Alberto Reyes Castillo comenta que este arbusto crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco comenta que existen tres tipos de este arbusto. Las otras dos son de flores de colores distintos: uno es de flores rosas y el otro de flores blancas. Esta colecta tiene las flores moradas. Se tiene la creencia de que los niños no deben jugar con las flores de esta planta porque les provocará irritación en los ojos. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79087 | Melastomataceae | <i>Tibouchina tortuosa</i> (Bonpl.) Almeda | xkutna xanat | xkutna xanat | xkutna xanat | 2021-05-29-h |
| Ninguno de los tres asesores (Hermelindo Guzmán Espinosa, Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez) conoce uso alguno para esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76302 | Melastomataceae | <i>Triolena scorpioides</i> Naudin | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-18-d |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz menciona que ha visto crecer esta planta en sitios húmedos. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76037 | Meliaceae | <i>Cedrela odorata</i> L. | puksná n kiw | puksná n kiw | puksná n kiwi' | 2017-04-04-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que este árbol es muy codiciado por ser de madera preciosa. Eleuterio Andrés Cruz confirma este comentario. Osbel López Francisco menciona que este es un árbol maderable, considerado de tipo precioso. Con la madera se elaboran distintos muebles. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75034 | Meliaceae | <i>Trichilia havanensis</i> Jacq. | si:náx kí'w | si:náx kí'w | | 2021-08-19-d |
| Mario Espinosa Núñez comenta que los frutos de este árbol se emplean en el cultivo de maíz. Los frutos se machacan y se agregan a los granos de maíz previamente | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| seleccionados para su cultivo. El sabor amargo de la pulpa de estos frutos se impregna en los granos de maíz y este sabor desagradable impide que aves y roedores se coman el maíz antes de germinar. Máximo Pérez Santiago nota que las ramas de este árbol se usan como ornamento durante las posadas. Las personas las cortan y las colocan como ornamento en las casas seleccionadas para albergar las imágenes de María y José durante posadas navideñas. También menciona que el tronco y ramas se usan para leña. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79017 | Meliaceae | <i>Trichilia havanensis</i> Jacq. | si:náx kiwi' | si:náx kiwi' | si:náx kiwi' | 2021-05-25-g |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de este árbol se maceran y se mezclan con las semillas de maíz destinadas para la plantación. El amargo sabor de las hojas de este árbol impregnados a las semillas de maíz evita que los depredadores como aves y tejones los extraigan. Abelardo Guzmán Sánchez confirma este uso. Gabriel Pérez Juárez agrega que las hojas de este árbol se usan para controlar la fiebre, se hierven y con el agua resultante se aplica en forma de baño. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76203 | Menispermaceae | <i>Cissampelos pareira</i> L. | sin nombre | sin nombre | stilhiki miya:k | 2017-07-17-c |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce la planta. Eleuterio Andrés Cruz comenta que las hojas hervidas de esta planta se toman en té cuando una persona es mordida por una víbora venenosa. Agrega que este brebaje es un inhibidor de veneno. Osbel López Francisco conoce solamente un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75044 | Moraceae | <i>Dorstenia contrajerva</i> L. | xmakán chichí' | xmakán chichí' | | 2021-08-19-n |
| Ambos Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago dicen que desconocen algún uso de esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76258 | Moraceae | <i>Ficus</i> sp. | aqalhpaw | aqalhpaw | aqa:lhpuh | 2017-08-14-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que este árbol se emplea únicamente para leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta que este árbol crece en el monte y en cafetales. Se aprovecha para leña. También ha observado que los frutos maduros son consumidos por tejones. Osbel López Francisco conoce varios tipos de este árbol. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76316 | Moraceae | <i>Trophis racemosa</i> (L.) Urb. | tankuxa:lh | tankuxa:lh | lhkutapiks | 2017-09-20-d |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que este árbol crece solamente en los montes. Las hojas se emplean como forraje para equinos y el tallo para leña. Alberto Reyes Castillo menciona que este árbol se encuentra únicamente en el monte. El tallo principal y las ramas se usan para leña. Osbel López Francisco comenta que conoce solamente un tipo de este árbol. Crece principalmente en sitios conservados. Se aprovecha para leña. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77121 | Myrtaceae | <i>Eugenia</i> cf. <i>capuli</i> (Schltdl. & Cham.) Hook & Arn. | líxkit lípalhna' | líxkit lípalhna' | | 2020-01-17-h |
| Natalia López Toribio dice que los niños cortaban las hojas de esta planta en semana santa y en la procesión del sábado de gloria las usaban como confeti. Actualmente esta práctica ya no se lleva a cabo. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75042 | Myrtaceae | <i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr. | u:kúm | u:kúm | | 2021-08-19-l |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las hojas de este árbol se aprovechan como condimento para distintos platillos. Los frutos son comercializados para fines de condimentación gastronómica. Máximo Pérez Santiago confirma lo anterior y agrega que de manera local se usa para sazonar el caldo de pollo. Los frutos son comercializados con fines de condimentación gastronómica. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79057 | Myrtaceae | <i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr. | u:kám | u:kám | u:kam | 2021-05-27-p |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Abelardo Guzmán Sánchez comentan que el fruto maduro de este árbol se usa como condimento para distintos platillos. Entre los principales platillos se encuentra el mole, la carne de cerdo y los tamales. Gabriel Pérez Juárez menciona que de manera local las hojas se usan como hierba de olor en la preparación de los mixiotes (barbacoa de chivo o barbacoa de otros animales que se preparan de la misma manera). | | | | | | | |
| Ecatlán | 72239 | Myrtaceae | <i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr. | u:kum | ukum | | 2017-10-10-a |
| Evensio Orozco Desión comenta que este árbol es cultivado. El fruto es comercializado en la región. Agrega que las hojas se usan como condimento para preparar distintos platillos (no especifica cuáles). Carlos Orozco Bautista comenta que existen dos tipos de este árbol. Una planta conocida como el macho que no da frutos y esta planta con frutos conocida como la hembra. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76233 | Myrtaceae | <i>Psidium guajava</i> L. | a:siwit | a:siwit | a:siwit | 2017-08-09-g |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Antonio Jiménez Santiago menciona que este árbol crece en cualquier sitio aunque es más común encontrarlo en potreros. El fruto maduro es comestible. Alberto Reyes Castillo agrega que las hojas se hierven y con el extracto obtenido se emplea para lavar y desinfectar heridas. Osbel López Francisco menciona que los frutos maduros de este árbol son comestibles. Con las hojas se prepara un té para controlar la diarrea (8 hojas/1 litro de agua). | | | | | | | |
| Tonalixco | 84186 | Myrtaceae | <i>Psidium guajava</i> L. | ya:siwi:' | ya:siwi:' | | 2019-07-14-i |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas de este árbol se hierven y se toma en té para tratar el dolor estomacal provocado por alguna infección. Agustina María Pacheco Cruz dice que los frutos maduros de este árbol son comestibles. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84241 | Nyctaginaceae | <i>Mirabilis jalapa</i> L. | lhaka ma:xana: xana' | lhaka ma:xana: xana' | | 2019-07-18-ac |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta se emplea como ornamento vivo para jardines. Agustina María Pacheco Cruz comenta que los niños no deben jugar con las flores de esta planta porque provoca que se orinen en la cama durante la noche. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77176 | Onagraceae | <i>Lopezia racemosa</i> Cav. | ma:lakachikchi tuwan | ma:lakachikchi tuwan | | 2020-01-23-c |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta tiene flores muy vistosas. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76088 | Onagraceae | <i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P. H. Raven | sin nombre | sin nombre | paqtati: xanat | 2017-05-08-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que ha visto crecer esta planta cerca de cuerpos de agua. Eleuterio Andrés Cruz comparte la misma opinión. Osbel López Francisco comenta que conoce un solo tipo de esta planta que crece sobre arroyos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77198 | Onagraceae | <i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P. H. Raven | puxqa tuwan | puxqa tuwan | | 2020-01-25-d |
| Amador Luna Ramos y Natalia López Toribio comentan que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76031 | Onagraceae | <i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Ait. | sin nombre | sin nombre | qo:tanuya xanat | 2017-03-14-c |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Marcelino Luciano Ortega también desconoce esta planta. Osbel López Francisco comenta que esta planta es medicinal. Se hierve la planta entera y se aplica en forma de baño para tratar la inflamación muscular. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75001 | Onagraceae | <i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Ait. | sin nombre | sin nombre | | 2021-08-17-b |
| Mario Espinosa Núñez comenta que esta planta se usa como remedio medicinal contra el sarampión en niños. La planta entera de hierve y con el agua resultante se aplica en forma de baño todos los días hasta que la enfermedad desaparezca. Máximo Pérez Santiago concuerda que en la antigüedad los ancianos utilizaban esta planta como remedio medicinal contra el sarampión. Pero él menciona que se hervía un manojo de esta planta y el agua resultante se bebía en forma de té caliente. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79091 | Onagraceae | <i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Ait. | lhqa:ni xanat | lhqa:ni xanat | lhqa:ni xanat | 2021-05-29-l |
| Ninguno de los tres asesores (Hermelindo Guzmán Espinosa , Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez) conoce uso alguno para esta planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84124 | Onagraceae | <i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Ait. | palhma xlha talhaqxu:ta' | palhma xlha talhaqxu:ta' | | 2019-07-09-e |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que la planta entera se hierve y el agua que resulta se utiliza en forma de baño para combatir la inflamación provocada por golpes o torceduras. Nicolasa Gómez Hernández menciona que la planta entera se pone a hervir en conjunto con ji:na (<i>Piper auritum</i>) y durazno. El extracto resultante se emplea para desinflamar golpes o para lavar heridas que resultan de cirugías como la cesárea. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77114 | Orchidaceae | <i>Elleanthus cynarcephalus</i> (Rchb.f.) Rchb.f. | qalhwantalaqajú:n | qalhwantalaqaju:nat | | 2020-01-17-a |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta florece en junio en la época lluviosa. Se usa principalmente como ornato en florero para decorar las casas o para los alteres en las iglesias. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84161 | Orchidaceae | <i>Epidendrum</i> sp. | yare:nah palhm | snapapa xana' | | 2019-07-12-e |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Mecatlán | 76290 | Orchidaceae | <i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-16-h |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco tampoco la conoce. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76294 | Orchidaceae | <i>Habenaria odonpetala</i> Rchb. f. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-17-d |
| Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco también la desconoce. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84148 | Orchidaceae | <i>Isochilus major</i> Schldl. & Cham. | sin nombre | sin nombre | | 2019-07-11-g |
| Agustina María Pacheco Cruz desconoce la planta. Nicolasa Gómez Hernández tampoco conoce la planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77115 | Orchidaceae | <i>Oncidium sphacelatum</i> Lindl. | mayoh xanat | mayoh xanat | | 2020-01-17-b |
| Amador Luna Ramos dice que la planta florece en el mes de mayo. Es la flor preferida por los habitantes para decorar los sitios (escuelas, canchas deportivas, canchas, iglesias) donde se lleva a cabo las celebraciones de día de las madres (10 de mayo). | | | | | | | |
| Mecatlán | 76057 | Orchidaceae | <i>Oncidium sphacelatum</i> Lindl. | santa kurus xanat | santa kurus xanat | ma:yoh xanat | 2017-05-03-d |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta se usa como ornamento vivo en los jardines caseros. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco también comparte el mismo uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79052 | Orchidaceae | <i>Oncidium sphacelatum</i> Lindl. | ma:yo: xanat | ma:yo: xanat | ma:yu: xanat | 2021-05-27-k |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las flores se usan como ornamento en floreros para decorar altares de iglesias. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que esta planta es la flor de ornato preferida durante el mes de mayo para adornar iglesias o salones utilizados para eventos sociales como bodas y cumpleaños. Gabriel Pérez Juárez confirma que las flores también se usan como parte de arreglos florales. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77218 | Orchidaceae | <i>Prosthechea ochracea</i> (Lindl.) W.E.Higgins | aqastujut xanat | aqastujut xanat | | 2020-01-27-b |
| Natalia López Toribio dice que esta planta crece sobre los árboles. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76090 | Orchidaceae | <i>Scaphyglottis</i> sp. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-05-08-g |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz tampoco conoce esta planta. Osbel López Francisco desconoce la planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76222 | Oxalidaceae | <i>Oxalis</i> sp. | xkutna: palhma' | xkutna: palhma' | xalak tianka sqoqot | 2017-07-20-a |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que las hojas de esta planta son comestibles. Se comen crudas para acompañar a los tacos que se llevan al campo para comer. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que esta planta es comestible, las hojas y raíces se consumen crudas como acompañamiento de los tacos que se llevan al campo para comer a medio día. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84093 | Oxalidaceae | <i>Oxalis</i> sp. | sqoqa' | sqoqa' | | 2019-06-21-e |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que las hojas de esta planta se comen crudas. Sirven para acompañar los tacos que se llevan al campo para comer. Agrega que tiene un sabor agrio, perfecto para los tacos con salsa muy picante. María Dolores Valle Aragón repite la misma información que cuando los tacos que se llevan al campo tienen una salsa muy picosa se cortan las hojas de esta planta comer con los tacos. Es el sabor agrio de las hojas que rebaja lo picoso a las salsas. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84120 | Papaveraceae | <i>Bocconia frutescens</i> L. | sin nombre | sin nombre | | 2019-06-23-q |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que no conoce esta planta. Nicolasa Gómez Hernández menciona que desconoce si la planta presenta algún uso. Tampoco le tiene un nombre. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76064 | Passifloraceae | <i>Passiflora edulis</i> Sims f. | maraku:ya | maraku:ya | ma:rrakuyáh | 2017-05-05-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que el fruto de esta planta es comestible e incluso se comercializa. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comparte el mismo uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84197 | Pendiente | Pendiente | xkukutah tsi:y | xkukutah tsi:y | | 2019-07-15-m |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que esta planta no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------|
| Mecatlán | 76281 | Phytolaccaceae | <i>Phytolacca americana</i> L. | qoqlhkaka' | qoqlhkaka' | Xa snapapa: watlaklh | 2017-09-15-g |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las hojas de esta planta se consumen guisadas con manteca de cerdo y con chile, jitomate, cebolla y sal al gusto. Eleuterio Andrés Cruz agrega que además de la forma guisada mencionada, también se puede comer en caldo. Osbel López Francisco menciona que conoce dos tipos de esta planta. La otra es de hojas rojas, esta es de hojas verdes. Crecen las dos entre los cafetales. Las hojas se hierven en agua mezclada con sal caliza. Posteriormente se preparan guisadas con manteca, chile picado, cebolla en aros y sal al gusto. De las dos variantes, esta es la que más se prefiere porque tiene hojas más grandes y frondosas. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84116 | Phytolaccaceae | <i>Phytolacca americana</i> L. | yuklh kak | yuklh kak | | 2019-06-23-i |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que las hojas se pueden comer hervidas en caldo o guisadas con chile, cebolla, jitomate y sal al gusto. Nicolasa Gómez Hernández confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84142 | Phytolaccaceae | <i>Phytolacca americana</i> L. | yuklh kak | yuklh kak | | 2019-07-10-q |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las hojas se pueden comer hervidas en caldo o guisadas con chiles, cebolla, jitomates y sal al gusto. Nicolasa Gómez Hernández comenta que conoce el mismo uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79066 | Phytolaccaceae | <i>Phytolacca rivinoides</i> Kunth & C.D. Bouché | xkuxi la:qa' | xkuxi la:qa' | xkuxi la:qa' | 2021-05-28-f |
| Hermelindo Guzmán Espinosa ha observado que los frutos maduros de esta planta son consumidos por aves del campo. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez desconocen si esta planta tiene uso alguno. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77167 | Phytolaccaceae | <i>Rivina humilis</i> L. | laqpin | laqpin | | 2020-01-22-b |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta se usa para tratar la hinchazón en las piernas. Se debe conjuntar varias plantas para realizar el proceso: hojas de maqo:t (cf. Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.), qa:tit (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), ji:nan (Piper auritum Kunth), una rama de romero (Rosmarinus officinalis L.), qántsapu: tuwan (Acalypha arvensis Poepp. & Endl.), y santa maría (se desconoce a qué especie hace referencia). Estas plantas se hierven y, con el agua todavía caliente se sumergen los pies y se lavan las piernas. Terminando el lavado se da un masaje con aguardiente y las piernas se cubren con una cobija. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76217 | Phytolaccaceae | <i>Rivina humilis</i> L. | pini: palhma' | pini: palhma' | laqpin tawan | 2017-07-19-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las hojas de esta planta se hierven para elaborar un té que se le puede dar a las personas a quienes no les da apetito. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que las ramas de esta planta se hierven y se utiliza en forma de baño para combatir la fiebre e la inflamación. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79063 | Phytolaccaceae | <i>Rivina humilis</i> L. | laqpin | laqpin | laqpin | 2021-05-28-c |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que esta planta se hierve y con el agua resultante se aplica en forma de baño para controlar la fiebre. Abelardo Guzmán Sánchez confirma que esta planta se usa para controlar la fiebre. Menciona que se hierve la planta completa. Con el agua resultante se aplica en baño y las ramas cocidas de la planta se usan para tallar el cuerpo con el objetivo de mejorar la efectividad. Gabriel Pérez Juárez también comenta que la planta se hierve y con el agua resultante se aplica en forma de baño para controlar la fiebre o para tratar dolores musculares. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72222 | Phytolaccaceae | <i>Rivina humilis</i> L. | xpu:tampi kawayoh | xpu:tampin kawayoh | | 2017-10-05-h |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta crece en sitios muy perturbados. La planta puede llegar a crecer hasta 1.5 m de altura. No presenta ningún uso. Carlos Orozco Bautista comenta que esta planta crece a orilla de caminos. Presenta frutos muy llamativos de color rojo. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77202 | Picramniaceae | <i>Picramnia</i> sp. | xipa li:naq | xipa li:naq | | 2020-01-25-h |
| Amador Luna Ramos menciona que antes las ramas se usaban como abanico dentro de los temazcales para dirigir el aire caliente hacia el cuerpo del que o los que están en el baño de vapor. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75024 | Picramniaceae | <i>Picramnia xalapensis</i> Planch. | xpu:tanchiki wa:tni tansulut | xpu:tanchiki wa:tni tansulut | | 2021-08-18-h |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez comentan que han observado que los frutos de esta planta son consumidos por las aves del campo. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84169 | Pinaceae | <i>Pinus sp.</i> | sna:q | sna:q | | 2019-07-13-a |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que del tronco de este árbol se extraen tablas y vigas. Además las hojas se emplean para hacer un tapete en el piso dentro del temazcal. Agustina María Pacheco Cruz comenta que el tallo de este árbol se tala para extraer tablas y vigas. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77217 | Piperaceae | <i>Peperomia cf. glabella (Sw.) A.Dietr.</i> | serah tuwan | serah tuwan | | 2020-01-27-a |
| Natalia López Toribio dice que esta planta crece sobre los árboles. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77165 | Piperaceae | <i>Peperomia maculosa (L.) Hook.</i> | kuksasan | kuksasan | | 2020-01-21-h |
| Amador Luna Ramos comenta que las hojas de esta planta se usan para condimentar un platillo típico llamado “frijoles enchilados”, frijoles negros hervidos con chile tecpin molido. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76245 | Piperaceae | <i>Peperomia pseudoalpina (Sw.) A.Dietr.</i> | xtsaqtsa spu:n | xtsaqtsa spu:n | li:kawi:n | 2017-08-11-d |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que esta planta crece sobre los árboles y sobre rocas. EL fruto maduro es comestible. Alberto Reyes Castillo agrega que en los árboles que se encuentran en el monte en donde se puede encontrar esta planta. Dice que desconoce si presenta algún uso. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece sobre paredes rocosas y suelos húmedos en sitios conservados. La planta representa una importancia cultural, se dice que se emplea para realizar brujerías según por el amargo sabor de sus hojas. Realizan conjuros de maldiciones hacia la persona o personas de interés y hacen que las hojas ya conjuradas se la coma un conejo. Después de un rato el conejo muere por envenenamiento, haciendo alusión a que la persona maldecida tenga el mismo fin. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76079 | Piperaceae | <i>Piper aduncum L.</i> | panqa: tso:qot | panqa: tso:qot | qantsapú: kiwi' | 2017-05-07-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta se emplea para tratar el empacho. Las hojas se asan al comal, se exprimen y se extrae un jugo se le administra al enfermo. Osbel López Francisco menciona que conoce varios tipos de este arbusto que crece principalmente en sitios conservados. Se emplea sólo para leña. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75039 | Piperaceae | <i>Piper aduncum L.</i> | spiri:n tso:qo:t | spiri:n tso:qo:t | | 2021-08-19-i |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tallo de esta planta se usa para leña. Máximo Pérez Santiago menciona que la planta se emplea como cerca viva para delimitar los predios. Se sabe bien que es una planta con una reproducción vegetativa muy rápida, lo cual la hace muy útil para este uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76220 | Piperaceae | <i>Piper auritum Kunth</i> | ji:nana' | ji:nana' | ji:ni' | 2017-07-19-e |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que las hojas de esta planta se hierven. Con el agua resultante se bañan a los bebés recién nacidos para prevenir enfermedades futuras. Eleuterio Andrés Cruz comenta que conoce dos tipos de esta planta, el otro lo conoce como el blanco. Las hojas hervidas se aplican en forma de baño para prevenir posibles enfermedades futuras en bebés. Osbel López Francisco comenta que las hojas de esta planta se emplean para tratar la fiebre y para prevenir enfermedades en los niños y recién nacidos. Las hojas se hierven y con el agua se bañan a los niños. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75011 | Piperaceae | <i>Piper auritum Kunth</i> | ji:nan | ji:nan | | 2021-08-17-l |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las hojas tiernas de esta planta se usan como condimento en la preparación de tamales, pero tamales exclusivamente de frijol. También las raíces tienen uso medicinal: se hierven como remedio para la pérdida de apetito. El camote se da a comer a las personas que sufren la pérdida de apetito durante unos dos días. Máximo Pérez Santiago menciona que un té preparado con las raíces y hojas hervidas juntas se bebe caliente como remedio contra la pérdida de apetito, disgeusia, espanto y como regulador menstrual. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84097 | Piperaceae | <i>Piper auritum Kunth</i> | ji:na | ji:na | | 2019-06-21-m |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las hojas de esta planta se hierven y el agua que sale se usa para bañar y curar las rozaduras en bebés. Además, para que los bebés logren caminar en poco tiempo las hojas crudas se colocan en sus pies cuando ya empiezan a gatear, pero antes de que caminen. Agrega que antes las hojas se consumían hervidas con frijoles. María Dolores Valle Aragón menciona las hojas se hierven para bañar a los bebés con el fin de prevenir enfermedades. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75000 | Piperaceae | <i>Piper cf. umbricola C. DC.</i> | spiri n tso:qo:t | spiri n tso:qo:t | | 2021-08-17-a |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tallo de esta planta se utiliza para fabricar cercas rústicas alrededor de las casas. Máximo Pérez Santiago agrega que cuando el tallo de esta planta está totalmente seco se puede utilizar como leña. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Mecatlán | 76005 | Piperaceae | <i>Piper commutatum</i> Steud. | xli:wat xkit | xli:wat xkit | qantsapu: kiwi' | 2017-03-07-f |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta conocer dos tipos de este árbol éste y otro que recibe el nombre de spilí: n tsoqo:t. La de esta colecta se usa para leña. Osbel López Francisco dice que conoce varios tipos de este arbusto que crece principalmente en sitios conservados. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79050 | Piperaceae | <i>Piper jacquemontianum</i> Kunth | xalak tsu n chiwix tso:qo:t | xa spilili n chiwix tso:qo:t | chiwix tso:qo:t | 2021-05-27-i |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Gabriel Pérez Juárez comentan que las ramas secas de esta planta se pueden usar para leña. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que los tallos se usan para fabricar corrales rústicos para aves de corral. Además, los niños juegan con la inflorescencia como si fuera una luz de bengala. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76056 | Piperaceae | <i>Piper jacquemontianum</i> Kunth | spili:n tso:qo:t | spili:n tso:qo:t | tso:qo:t kiwi' | 2017-05-03-c |
| Crisóforo Andrés Hernández dice que existen tres tipos de este arbusto. Crecen a orilla de caminos y se aprovechan como leña. No describe los diferentes tipos. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta se usa para leña cuando ya se encuentra totalmente seca. Osbel López Francisco menciona que esta planta crece en zonas conservadas y cerca de cuerpos de agua. Se aprovecha para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84210 | Piperaceae | <i>Piper lapathifolium</i> (Kunth) Steud. | xa tu:tlhanka ji:na | xa tu:tlhanka ji:na | | 2019-07-16-o |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que esta planta es un tipo Ji:na. Pero este no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta se conoce Ji:na de hojas anchas. Agrega que este no se emplea porque es de monte. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79044 | Piperaceae | <i>Piper pseudofuliginum</i> C. DC. | xalak tsu n chiwix tso:qo:t | xalak tsu n chiwix tso:qo:t | xalak tsu n chiwix tso:qo:t | 2021-05-27-c |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Gabriel Pérez Juárez comentan que el tallo y ramas de esta planta se usan para leña. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que el tallo de esta planta se utiliza para la fabricación de jaulas para aves y algunos mamíferos pequeños que se mantienen en la casa mascotas. Además, nota que los niños juegan con la inflorescencia como si fuera una luz de bengala. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84162 | Piperaceae | <i>Piper</i> sp. | tsatsoqo xana' | tsatsoqo xana' | | 2019-07-12-g |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que conoce un tipo de esta planta que crece en el monte y no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76040 | Piperaceae | <i>Piper umbellatum</i> L. | xa snapapa: jí:na:na' | xa snapapa: jí:na:na' | qántsapu: tawan | 2017-04-04-f |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz comenta que las hojas de esta planta se usan para el tratamiento contra los granos en la piel. Se toma una hoja, se recubre con manteca de cerdo y se aplica directamente en la zona afectada. Osbel López Francisco menciona que conoce varios tipos de este arbusto [Nota: en referencia a los tso:qo:t (Piper spp.) en general] que crece principalmente en sitios conservados. No presenta ningún uso. [Notas: Los de Mecatlán consideran a P. umbellatum como un "tipo" de jí:na:na', término generalizado en totonaco para P. auritum]. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76321 | Piperaceae | <i>Piper umbellatum</i> L. | qontsap | qontsap | qántsapu: tawan | 2017-09-21-b |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que conoce solamente un tipo de esta planta. Crece entre los cafetales. No presenta ningún uso. Alberto Reyes Castillo comenta que ha visto esta planta en mayor abundancia en lugares húmedos. Desconoce si presenta algún nombre y uso. Osbel López Francisco menciona que conoce varios tipos de este arbusto que crece principalmente en sitios conservados. Comenta que en la antigüedad las hojas de esta planta se usaban como papel higiénico. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75014 | Piperaceae | <i>Piper umbellatum</i> L. | qéntsapu: tuwa:n | qétsapu: tawa:n | | 2021-08-17-o |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las hojas de esta planta se usan para sustituir el papel higiénico. Su consistencia aterciopelada y su resistencia lo hacen óptima para este uso. Máximo Pérez Santiago confirma este uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79042 | Piperaceae | <i>Piper umbellatum</i> L. | qántsapu: tawan | qántsapu: tawan | qántsapu: tawan | 2021-05-27-a |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que en la antigüedad las personas usaban las hojas de esta planta como papel de baño. Agrega que la peculiar utilidad de esta hoja se debe a su resistencia y suavidad. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Nanacatlán | 77145 | Piperaceae | <i>Piper cf. dilatatum</i> L. C. Rich | xalak tsu n tso:qot kiwi' | xalak tsu n tso:qot kiwi' | | 2020-01-19-j |
| Amador Luna Ramos menciona que esta planta no presenta ningún uso menos que una vez seco se puede usar como leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84095 | Plantaginaceae | <i>Lophospermum erubescens</i> D. Don | xpumama palhm | xpumama palhm | | 2019-06-21-i |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta se usa como ornamento vivo en los patios de las casas. María Dolores Valle Aragón comenta que esta planta se usa como forraje para los borregos. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76238 | Plantaginaceae | <i>Russelia maculosa</i> Lundell | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-08-10-e |
| Todos los asesores (Antonio Jiménez Santiago, Alberto Reyes Castillo y Osbel López Francisco) desconocen esta planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77162 | Plantaginaceae | <i>Russelia</i> sp. | paxtoqnú tuwan | paxtoqnú tuwan | | 2020-01-21-e |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84117 | Platanaceae | <i>Platanus mexicana</i> Moric. | xka:nax kiw | xka:nax kiw | | 2019-06-23-k |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que el tallo de este árbol se emplea para extraer tablas rústicas que se emplean como paredones en las casas. Nicolasa Gómez Hernández agrega que las ramas de este árbol se emplean como abanico dentro del temazcal para dirigir el aire caliente. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75023 | Poaceae | <i>Andropogon bicornis</i> L. | sanka:t | sanka:t | | 2021-08-18-g |
| Mario Espinosa Núñez comenta que en la antigüedad los tallos de este zacate se usaban como herramientas didácticas para enseñar a los niños a contar. Servían como lo que ahora se conoce como un ábaco. Se trozaban los tallos en pedazos pequeños de aproximadamente 5 cm cada uno. Cada estudiante debería tener 50 piezas para poder efectuar sus operaciones aritméticas. Máximo Pérez Santiago menciona que la inflorescencia de esta planta se usaba en la construcción de casas rústicas. Se amarraban manojos de inflorescencias para colocarlos como el techo de las casas. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72233 | Poaceae | <i>Andropogon bicornis</i> L. | li:palhna saqat | saqat li:palhna' | | 2017-10-09-d |
| Evensio Orozco Desión comenta que esta planta crece a orilla de caminos pero es más habitual encontrarlo a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Carlos Orozco Bautista comenta que esta planta crece únicamente en los caminos que llevan al monte. No presenta uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76191 | Poaceae | <i>Coix lacryma-jobi</i> L. | seqet tapixnu' | seqet tapixnu' | sin nombre | 2017-07-14-h |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las semillas de esta planta se emplean para la elaboración de collares para las niñas. Eleuterio Andrés Cruz agrega que el uso principal de los collares es para que los niños lo jueguen. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84222 | Poaceae | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. | saqe' | saqe' | | 2019-07-17-o |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta se usa como forraje para borregos. Agustina María Pacheco Cruz comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75056 | Poaceae | <i>Panicum</i> sp. | lí:spili | lí:spili | | 2021-08-20-k |
| Ambos Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentaron que no conocen algún uso de esta planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77150 | Poaceae | Pendiente | tilhqa:ma' | tilhqa:ma' | | 2020-01-20-e |
| Amador Luna Ramos dice que este es un tipo de zacate que no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77160 | Poaceae | Pendiente | lispi:la' | lispi:la' | | 2020-01-21-c |
| Amador Luna Ramos dice que los bovinos y equinos comen esta planta. Sin embargo, nadie va al campo para cortarla como forraje. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77214 | Poaceae | Pendiente | melhkaró:n | melhkaró:n | | 2020-01-26-i |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta se emplea como forraje para equinos y bovinos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76225 | Poaceae | Pendiente | pu:staqna: seqet | pu:staqna: seqet | saqat | 2017-07-20-d |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece en potreros y cafetales y se emplea como forraje para equinos. Eleuterio Andrés Cruz comenta que existen varios tipos de esta planta. Se emplean en los potreros y como forraje para vacas. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece en sitios abiertos y perturbados. Se emplea | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| como forraje para mulas y caballos. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76312 | Poaceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | saqat | 2017-09-19-g |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que esta planta crece cerca de caminos y cafetales. Se emplea como forraje para mulas. Alberto Reyes Castillo agrega que este pasto es muy abundante. Crece a orilla de caminos y en potreros. Se usa como alimento para mulas. Osbel López Francisco comenta que conoce varios tipos de esta planta, crece en sitios abiertos y perturbado. La gran mayoría se emplea como forraje para mulas y caballos. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84151 | Poaceae | Pendiente | sa:ka:' | sa:ka:' | | 2019-07-11-m |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que antes los tallos se trozaban en pequeños pedazos de aprox. 5 cm cada uno y se empleaban en la educación de los niños como un sustituto de ábaco. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84158 | Poaceae | Pendiente | saqe' | saqe' | | 2019-07-11-aa |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta se emplea como forraje para borregos y conejos. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77203 | Poaceae | Saccharum sp. | changat | changat | | 2020-01-25-i |
| Amador Luna Ramos comenta que antes el cultivo de esta planta era la actividad principal de la comunidad. La planta se procesaba localmente para producir piloncillos como endulzante. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84229 | Poaceae | Zea mays L. | xa:wa' | xa:wa' | | 2019-07-18-e |
| Nicolasa Gómez Hernández describe el proceso de desarrollo de esta planta. Al florecer se usa el término yoqxiwi' para llamar a la espiga. Luego los primeros frutos, los xilotes, se llaman xiwi:'. El elote, maduro, se conoce como tlaqtl[a']. Finalmente, al secarse y desgranarse toma el nombre de kuxi' (maíz [desgranado].) Agustina María Pacheco Cruz también describe el desarrollo de esta planta. Primero, la espiga se llama yoqxiwi', los jilotes se llaman xiwi:'. Comento que estos se usan como remedio medicinal contra el dolor estomacal en forma de té. Al madurar el fruto se usa el término tlaqtl [(elote), con los granos tiernos de estos se hacen uno tamales conocidos como xka:k (tamal de elote)]. Finalmente, al secarse el fruto y desgranarlo se usa el término kux (para los granos de maíz). Finalmente la caña recibe el nombre chax [la caña se puede hervir y tomar en el contra la picadura del tujúma' (la larva de la Lepidoptera de la familia Megalopygidae). | | | | | | | |
| Tonalixco | 84128 | Polemoniaceae | Cobaea cf. paneroi Prather | sin nombre | sin nombre | | 2019-07-09-m |
| Agustina María Pacheco Cruz no reconoce la planta, pero menciona que se asemeja a un kampa:no xana' (Brugmansia spp.). Nicolasa Gómez Hernández desconoce la planta. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76311 | Polygonaceae | Persicaria punctata (Elliott) Small | sin nombre | sin nombre | xpi:n chachaq | 2017-09-19-f |
| Antonio Jiménez Santiago menciona que planta crece a orilla de caminos y sitios con mucha humedad. Comenta que las hojas tienen un sabor picoso al masticar. Sabe que tiene nombre y uso, pero él no lo recuerda. Alberto Reyes Castillo desconoce si la planta presenta nombre y usos. Comenta que nunca le había prestado importancia. Osbel López Francisco comenta que esta planta crece entre el cafetal y lugares cercanos a cuerpos de agua. Las hojas se utilizan para tratar ronchas provocados por hongos en el cuerpo. Las hojas se hierven y con el agua resultante se aplican baños todas las noches hasta que las ronchas desaparezcan. Se cree que por el sabor picoso de las hojas combate a los hongos provocadores de la infección. [Nota: Al colectar en Zongozotla se dio cuenta que aparentemente hay dos especies que llevan este nombre, uno cuyas hojas pica y otro no.] | | | | | | | |
| Ixtepec | 79081 | Polygonaceae | Rumex crispus L. | sqotná n kak/ksi:maqa:t toroh | ksi:maqa:t toroh | sqotná n kak/ksi:maqa:t toroh | 2021-05-29-b |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de esta planta se usan como hierbas de olor en la preparación de los frijoles. También se preparan fritas con manteca de cerdo, chiles y cebolla. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que existe otro tipo muy similar de hojas anchas que no es comestible. Las hojas de esta planta son comestibles. Se usan como ingredientes complementarios en la preparación de carne de cerdo en salsa verde principalmente. Gabriel Pérez Juárez comenta que esta planta recibe dos nombres. Las personas de mayor edad lo llaman sqotná n kak y los más jóvenes lo llaman ksi:maqa:t toroh. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84228 | Polygonaceae | Rumex sp. | xalhoq kak | xalhok kak | | 2019-07-18-c |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta se emplea para tratar la fiebre. Se unta manteca de cerdo en una de sus hojas, agregándole tomate verde asado al comal y | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| sal y se coloca la hoja en la parte abdominal. Agustina María Pacheco Cruz no conoce este uso y comenta que para ella esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84182 | Polypodiaceae | <i>Campyloneurum</i> sp. | lhi:qalhputo:qx | lhi:qalhputo:qx | | 2019-07-14-a |
| Agustina María Pacheco Cruz dice no reconocer esta planta. Nicolasa Gómez Hernández comenta que la planta se usa para que los niños pequeños hablen y mejoren su pronunciación en poco tiempo. El proceso se realiza trozando las hojas cerca de la boca de un bebé y al mismo tiempo ir pronunciando palabras sencillas que el bebé va repitiendo. [Nota: En general el helecho que se emplea para este fin es un Elephoglossum pero aquí consideraron otro tipo de helecho para este efecto. Puede ser que se confundieron o bien que el Tonalixco se emplean los Campoyloneurum para este fin]. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84164 | Polypodiaceae | Pendiente | xa titlhanka tankapas | tankapas | | 2019-07-12-k |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que conoce un tipo de esta planta que crece en el monte. No presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84165 | Polypodiaceae | <i>Phlebodium pseudoaureum</i> (Cav.) Lellinger. | xa lhipenq tankapas | xa lhipenq tankapas | | 2019-07-12-m |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que conoce un tipo de esta planta que crece en el monte. No presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84166 | Polypodiaceae | <i>Phlebodium pseudoaureum</i> (Cav.) Lellinger. | xa lhipenq tankapas | xa lhipenq tankapas | | 2019-07-12-o |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que conoce un tipo de esta planta que crece en el monte. No presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84163 | Polypodiaceae | <i>Pleopeltis</i> sp. | xatsatata tankapas | tankapas | | 2019-07-12-i |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que conoce un tipo de esta planta que crece en el monte. No presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández también reconoce la planta y también indica que no tiene uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76292 | Polypodiaceae | <i>Polypodium</i> sp. | sin nombre | sin nombre | tankapa:s | 2017-09-17-b |
| Crisóforo Andrés Hernández dice que ha visto esta planta crecer sobre los tronchos de árboles. Eleuterio Andrés Cruz comenta que conoce varios tipos de esta planta. Ninguna de ellas presenta uso. Osbel López Francisco conoce varios tipos de esta planta. Esta planta en particular no presenta uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84240 | Portulacaceae | <i>Portulaca oleracea</i> L. | spatata kak | spatata kak | | 2019-07-18-aa |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta es comestible. Se puede preparar en guisado con huevo o con carne de cerdo. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77138 | Primulaceae | <i>Ardisia compressa</i> Kunth | aqtala:wat | aqtala:wat | | 2020-01-19-c |
| Amador Luna Ramos comenta que al madurar los frutos son comestibles. Además ha observado que los pájaros comen los frutos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76048 | Primulaceae | <i>Ardisia compressa</i> Kunth | smantáh kiw | smantáh kiw | aqtala:wat | 2017-04-05-h |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que con los frutos maduros de este árbol se puede elaborar un atole. El proceso inicia exprimiendo el jugo de los frutos, posteriormente se mezcla con masa nixtamalizada y se hierva y endulza al gusto. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que los frutos de este árbol son comestibles [no conoce el uso de hacer atole]. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77130 | Primulaceae | <i>Ardisia</i> sp. | aqtala:wat | aqtala:wat | | 2020-01-18-f |
| Amador Luna Ramos comenta que cuando los frutos están maduros toman un color negro intenso. Esto indica que ya se pueden comer. Las aves también lo consumen. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77140 | Primulaceae | <i>Ardisia</i> sp. | xaqtala:wat muxni' | xaqtala:wat muxni' | | 2020-01-19-e |
| Amador Luna Ramos comenta que los frutos de este árbol solamente lo consumen los animales, a diferencia de aqtala:wat (un árbol muy similar) cuyos frutos pueden ser consumidos por la gente. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Mecatlán | 76047 | Primulaceae | <i>Ardisia</i> sp. | aqtala:wat | aqtala:wat | aqtala:wat | 2017-04-05-g |
| Crisóforo Andrés Hernández conoce solamente un tipo de esta planta. Crece a orilla de caminos. El fruto maduro es comestible y el tallo se aprovecha para leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta que los frutos maduros de este árbol son comestibles. Osbel López Francisco comenta que los frutos de este árbol son comestibles. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76243 | Primulaceae | <i>Ardisia</i> sp. | Xa tuhtsuna xli:wat spu:n | Xa tuhtsuna xli:wat spu:n | aqtala:wat | 2017-08-11-b |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que existen dos tipos de este árbol. El otro es un árbol de mayor tamaño. Ha observado que las aves del campo comen los frutos. Alberto Reyes Castillo comenta que este árbol crece en el monte y en cafetales. El tronco y ramas se emplean para leña. Osbel López Francisco comenta que los frutos maduros de este árbol son comestibles. Crece en el monte y en cafetales. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75050 | Primulaceae | <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. | maktáh kiwi' | maktáh kiwi' | | 2021-08-20-e |
| Mario Espinosa Núñez comenta que por ser de madera muy rígida y resistente el tronco de este árbol se aprovecha en varios aspectos de la construcción de casas rústicas incluyendo para armar techos de teja o cartón. Máximo Pérez Santiago menciona que el tallo de este árbol se usa para alfardas en la construcción de casas rústicas. También sirve para leña. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76045 | Primulaceae | <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. subsp. <i>coriacea</i> | maktáh kiw | maktáh kiw | maktáh kiwi' | 2017-04-05-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce solamente un tipo de este árbol que crece en el monte. Se usa para leña. Eleuterio Andrés Cruz comenta que este árbol se usa sólo para leña. Osbel López Francisco comenta que conoce un tipo de este árbol que crece en sitios conservados. El tallo se emplea como alfarda (que corren desde el punto superior de la pared al punto donde se juntan las dos aguas) en la construcción de casas. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84191 | Primulaceae | <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) Roem. & Schult. subsp. <i>coriacea</i> | mantah kiw | mantah kiw | | 2019-07-15-a |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que el tronco de este árbol se emplea para la fabricación de corrales. Nicolasa Gómez Hernández menciona que los tallos de este árbol se emplean como alfardas en el techado de casas. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84132 | Primulaceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | | 2019-07-09-u |
| Agustina María Pacheco Cruz desconoce la planta. Nicolasa Gómez Hernández también dice que desconoce la planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84133 | Primulaceae | Pendiente | sin nombre | lhi:qalhputo:qx | | 2019-07-09-w |
| Agustina María Pacheco Cruz desconoce la planta. Nicolasa Gómez Hernández menciona que este árbol de monte no presenta ningún uso. Pero si le tiene un nombre [de que no hay una etimología clara]. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77189 | Ranunculaceae | <i>Clematis grossa</i> Benth. | xlaqatsusut monqxne' | xlaqatsusut monqxne' | | 2020-01-24-f |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta se usa como ornamento en las paredes y techos de las casas en las fiestas decembrinas. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84134 | Ranunculaceae | <i>Thalictrum strigillosum</i> Hemsl. | kilhxkulhe' | kilhxkulhe' | | 2019-07-10-a |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta se emplea con los borregos como antídoto contra la mordedura de una víbora. Las hojas se machacan y se aplican en la zona de la mordedura. También las hojas hervidas se toman en té para eliminar tumores en el cuerpo. Agustina María Pacheco Cruz desconoce la planta | | | | | | | |
| Tonalixco | 84190 | Rhamnaceae | <i>Ceanothus coeruleus</i> Lag. | lhisqa:pan | lhisqa:pan | | 2019-07-14-q |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que la leña extraída de este árbol es muy cotizada porque es muy liviana y se puede transportar mucho sin tener mucho peso. Nicolasa Gómez Hernández comenta que las flores de este árbol se usan como ornamento para decorar los lugares en eventos sociales. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84192 | Rhamnaceae | <i>Frangula capreifolia</i> (Schltdl.) Grubov | pulhunkswa' | pulhunkswa' | | 2019-07-15-c |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que los frutos maduros de este árbol son comestibles. Ha observado que las aves también la consumen. Nicolasa Gómez Hernández | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| menciona que en raras ocasiones las ramas de este árbol se emplean como abanico dentro del temazcal. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84121 | Rhamnaceae | <i>Frangula sp.</i> | pulhunkswa' | pulhunkswa' | | 2019-06-23-s |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que los frutos maduros de este árbol se pueden comer y las ramas sirven como una alternativa para hojearse dentro del temazcal. El Frangula es una alternativa a los Quercus (encinos) que se prefieren usar por sus hojas anchas. Nicolasa Gómez Hernández menciona que los frutos maduros de este árbol se pueden comer aunque tienen un sabor muy agrio. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84188 | Rhamnaceae | <i>Frangula sp.</i> | lhi:naq | lhi:naq | | 2019-07-14-m |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas de este árbol se emplean como abanico dentro del temazcal. Agustina María Pacheco Cruz comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79070 | Rhamnaceae | <i>Frangula capreifolia</i> var. <i>grandifolia</i> (M.C. Johnst. & L.A. Johnst.) A. Pool | lalhná: kiwi'/pulunkswa:t | pulunkswa:t | lalhná: kiwi' | 2021-05-28-j |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que este árbol recibe dos nombres, lalhná: kiwi' cuando hacen referencia a la planta en general y pulunkswa:t cuando se encuentra en estado de fructificación o para hacer referencia a los frutos en particular. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez han observado que los frutos maduros son consumidos por las aves del campo. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72217 | Rhamnaceae | <i>Gouania polygama</i> (Jacq.) Urb. | xuna mayak | xu:na maya:k | | 2017-10-05-c |
| Evencio Orozco Desión comenta que esta planta crece principalmente en el monte trepado de los árboles. Carlos Orozco Bautista comenta que existen dos tipos de esta planta. Uno de tallo con sabor muy amargo y otro de tallo espinoso. (No especifica si el espinoso también tiene tal sabor). El tallo por su atributo flexible sirve para hacer el marco de los huacales y para otras artesanías. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77148 | Rosaceae | <i>Prunus persica</i> L. | pálixkuh | pálixkuh | | 2020-01-20-c |
| Natalia López Toribio dice que de esta planta se consumen los frutos maduros. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79054 | Rosaceae | <i>Prunus samydoides</i> Schltdl. | xkatá:x kiwi' | xkatá:x kiwi' | xkatá:x kiwi' | 2021-05-27-m |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que el tallo de este árbol se utiliza para elaborar cabos de azadones, martillos y picos. También se usa para leña. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72241 | Rosaceae | <i>Prunus samydoides</i> Schltdl. | katax kiw | katáx kiw | | 2017-10-10-c |
| Evencio Orozco Desión comenta que el tallo principal de este árbol se usa para elaborar cabos de herramientas como hachas y picos. Carlos Orozco Bautista agrega que también es muy útil como cabo para marros. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84180 | Rosaceae | <i>Rubus cf. pringlei</i> Rydb. | watsap | watsap | | 2019-07-13-w |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que el fruto maduro de esta planta es comestible. Agustina María Pacheco Cruz agrega que el fruto de esta planta es comestible, incluso se comercializa de forma local. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77154 | Rubiaceae | <i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schltdl. | qántsapu xanat | qántsapu xanat | | 2020-01-20-i |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76085 | Rubiaceae | <i>Coccocypselum hirsutum</i> Bartl. ex DC. | paxtoqnú: palhma' | paxtoqnú: palhma' | Pixi: tawan | 2017-05-08-b |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que la planta entera se puede hervir y con el agua resultante se baña a las personas que sufren de espanto (ocasionado por el impacto de un evento traumatizante.) Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No menciona ningún uso. Osbel López Francisco comenta que los frutos de esta planta se usan para eliminar los mezquinos en la piel. Los frutos se machacan y se untan sobre los mezquinos. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76206 | Rubiaceae | <i>Coccocypselum hirsutum</i> Bartl. ex DC. | sin nombre | sin nombre | pixi: tawan | 2017-07-17-f |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz ha visto esta planta crecer, principalmente en potreros. Osbel López Francisco comenta que esta planta es utilizada para tratar los mezquinos en la piel. Los frutos se machacan y se aplican sobre la zona afectada dos veces al día hasta que el mezquino desaparezca. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75054 | Rubiaceae | <i>Coccocypselum hirsutum</i> Bartl. ex DC. | xa kuchu pixi | xa kuchu pixi | | 2021-08-20-i |

Mario Espinosa Núñez comenta que los frutos de esta planta se usan como remedio medicinal para desaparecer mezquinos en la piel. Se dice que antes de aplicar los frutos sobre la zona afectada se deben cerrar los ojos. Mientras el afectado se permanece con los ojos cerrados se revientan los frutos directamente sobre el mezquino y se frota por unos segundos. Se dejan pasar unos segundos más y se abren los ojos. Se sabe que al abrir los ojos el mezquino habrá desaparecido completamente. Máximo Pérez Santiago confirma este uso medicinal.

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|--|--------------------|--------------------|------------|--------------|
| Coahuilán | 76231 | Rubiaceae | <i>Condea verticillata</i> (Jacq.) Harley & J.F.B. Pastore | xkehna: lhi:palhna | xkehna: lhi:palhna | sin nombre | 2017-08-09-e |
|-----------|-------|-----------|--|--------------------|--------------------|------------|--------------|

Antonio Jiménez Santiago comenta que con las ramas de esta planta se elaboraban escobas para la limpieza del hogar. Alberto Reyes Castillo menciona que en la antigüedad no se podían conseguir las escobas comerciales por su alto costo y poca disponibilidad. Por esta razón usaban plantas, incluyendo la de esta colecta, para elaborar escobas con las ramas. Osbel López Francisco desconoce esta planta.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Nanacatlán | 77196 | Rubiaceae | <i>Crusea calocephala</i> DC. | paxtoqnú: tuwan | paxtoqnú: tuwan | | 2020-01-25-b |
|------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|

Amador Luna Ramos comenta que esta planta no presenta ningún uso.

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ixtepec | 79072 | Rubiaceae | <i>Crusea calocephala</i> DC. | spámama xanat | spámama xanat | spámama xanat | 2021-05-28-l |
|---------|-------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

Los tres asesores, Hermelindo Guzmán Espinosa, Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez, desconocen si esta planta presenta algún uso.

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|---|----------------|---------------|--|--------------|
| Ecatlán | 72213 | Rubiaceae | <i>Crusea hispida</i> (Miller) B. L. Robinson var. <i>hispida</i> | leaqalh yuhkan | li:qalhyuhkán | | 2017-10-04-b |
|---------|-------|-----------|---|----------------|---------------|--|--------------|

Evencio Orozco Desión y Carlos Orozco Bautista comentan que existen dos tipos de esta planta. Uno de flores rosas y otra morada. Esta es la planta con flores rosas. Se tiene la creencia de que si los niños juegan con esta planta se les caerán los dientes.

| | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mecatlán | 76038 | Rubiaceae | <i>Galianthe brasiliensis</i> (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo | makastaka:t | makastaka:t | makastaka:t | 2017-04-04-d |
|----------|-------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|

Crisóforo Andrés Hernández menciona que antes con esta planta se elaboraba una escoba para el aseo del hogar. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que con las raíces de esta planta se prepara un té que se sirve como remedio para el malestar en los riñones. En la antigüedad la planta también se utilizaba para hacer una escoba de barrer.

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ixtepec | 79002 | Rubiaceae | <i>Galianthe brasiliensis</i> (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo | makastaka:t | makastaka:t | makastaka:t | 2021-05-24-c |
|---------|-------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|

Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las mujeres utilizan esta planta cuando su sangrado menstrual es abundante. Se prepara una infusión con las raíces junto con totomoxtle (hojas de mazorca) de maíz negro. El agua resultante se bebe en ayunas. Además, anteriormente las señoras utilizaban la planta completa como escoba. Abelardo Guzmán Sánchez también ha escuchado que esta planta se utiliza cuando el sangrado menstrual es abundante y describe la misma preparación: Se hace una infusión con las raíces junto con totomoxtle de maíz negro. El agua resultante se bebe hasta que el sangrado termine. Gabriel Pérez Juárez comenta que desconoce algún uso de esta planta.

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|--|-------------|-------------|--|--------------|
| Ozelonacaxtla | 75051 | Rubiaceae | <i>Galianthe brasiliensis</i> (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo | makastaka:t | makastaka:t | | 2021-08-20-f |
|---------------|-------|-----------|--|-------------|-------------|--|--------------|

Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago mencionan que esta planta se usa para elaborar una escoba que se emplea en la limpieza del hogar. Se junta un manojo de estas plantas y se sujetan a una vara.

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| Nanacatlán | 77156 | Rubiaceae | <i>Hamelia patens</i> Jacq. | aqlhtantu:lunkx | aqlhtantu:lunkx | | 2020-01-20-k |
|------------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|

Natalia López Toribio comenta que si alguien tiene una herida en la piel o algún tipo de granos se puede tratar con agua preparada al hervir las hojas de esta planta junto con hojas de a:siwi:t (Psidium guajava L.), qántsapu: tuwan (*Acalypha arvensis* Poepp. & Endl.). Con el agua tibia se debe lavar la zona afectada. Se repite el proceso dos veces al día. Agrega que para tratar la gastritis las hojas hervidas se toman en forma de té.

| | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Mecatlán | 76262 | Rubiaceae | <i>Hamelia patens</i> Jacq. | aqlhtantulunkxnu: kiw | aqlhtantulunkxnu: kiw | malhtantu:lunkx | 2017-08-15-d |
|----------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las hojas de esta planta se machacan y la pasta resultante se utiliza para controlar la hemorragia provocada por una cortadura en la piel. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta crece a orilla de caminos y cafetales. Las hojas se machacan y la pasta resultante se utiliza para controlar la hemorragia provocada por una cortadura en la piel. También se toma el agua de hojas hervidas en té para las personas que sufren debilidad corporal. Osbel López Francisco comenta que las flores de esta planta se utilizan para controlar hemorragias nasales. Se coloca una flor en la fosa nasal y se aspira su olor. Se dice que si se juega con esta planta provocará una hemorragia en vez de controlarla. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75007 | Rubiaceae | <i>Hamelia patens</i> Jacq. | ma:qlhtantu:lunkx | ma:qlhtantu:lunkx | | 2021-08-17-h |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las hojas de esta planta se usan para desinfectar heridas provocadas por alguna cortadura. Las hojas se remojan en agua durante unos minutos, después se machacan con el objetivo de exprimir toda el agua en su interior. El líquido resultante se aplica directamente sobre la zona afectada. Esto se repite todos los días hasta que la herida sane. Además, se puede hervir las hojas de esta planta con hojas de aguacate; el agua resultante sirve para desinfectar granos de cualquier índole. Máximo Pérez Santiago menciona que las hojas de esta planta se usan para desinfectar heridas provocadas por alguna cortadura. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79029 | Rubiaceae | <i>Hamelia patens</i> Jacq. | aqlhtantu:lunkx | | aqlhtantu:lunkx | 2021-05-26-d |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las personas con diabetes pueden beber un té hecho con las hojas de esta planta. Se bebe tres veces al día de manera permanente con la finalidad de disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Gabriel Pérez Juárez agrega que las hojas de esta planta se usan para desinfectar heridas en la piel provocadas por cortaduras principalmente por machetes o cuchillos. Las hojas se hierven y con el agua resultante se desinfecta la zona afectada. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76300 | Rubiaceae | <i>Hoffmannia</i> sp. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-18-b |
| Ambos Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco también la desconoce. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77129 | Rubiaceae | <i>Notopleura uliginosa</i> (Sw.) Bremek. | pini: tuwan | pini: tuwan | | 2020-01-18-e |
| Natalia López Toribio menciona que aunque tenga nombre, esta planta no tiene un uso relevante. Existe sólo como un ornamento de paisaje. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76060 | Rubiaceae | <i>Palicourea padifolia</i> (Roem. & Schult.) C.M. Taylor & Lorence | skitwan | skitwan | xkikwat | 2017-05-03-g |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que los frutos maduros de esta planta son comestibles. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco también menciona que los frutos de este arbolito son comestibles. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75030 | Rubiaceae | <i>Palicourea padifolia</i> (Roem. & Schult.) C.M. Taylor & Lorence | xkikwat | xkikwat | | 2021-08-18-n |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentan que el tallo de esta planta se usa para cerbatana. Los niños cortan ramas rectas de aproximadamente 50 cm y sacan el contenido interno de la rama para que funcione como cerbatana. Las municiones se obtienen de la cáscara de naranja. El tallo de esta planta también se usa para leña. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79031 | Rubiaceae | <i>Palicourea padifolia</i> (Roem. & Schult.) C.M. Taylor & Lorence | xkikwat | | xkikwat | 2021-05-26-f |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las flores de esta planta se usan como ornamento para decorar el hogar y para los altares en las iglesias. Las ramas secas se aprovechan para leña. Gabriel Pérez Juárez confirma estos usos. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84230 | Rubiaceae | <i>Palicourea padifolia</i> (Roem. & Schult.) C.M. Taylor & Lorence | musku xana' | musku xana' | | 2019-07-18-g |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las flores se emplean como adornos en altares caseros. Agustina María Pacheco Cruz comenta que las flores de esta planta se usan para decorar la casa como ornamento en floreros. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76188 | Rubiaceae | <i>Palicourea tetragona</i> (Donn. Sm.) C.M. Taylor & Lorence | sin nombre | sin nombre | walhtaqa:t | 2017-07-14-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que este árbol crece principalmente en el monte. Se aprovecha únicamente para leña. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que este árbol crece en el monte. Se aprovecha como leña. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Mecatlán | 76198 | Rubiaceae | Pendiente | xalak tsuwi maqxp̄i:t kiw | xalak tsuwi maqxp̄i:t kiw | sin nombre | 2017-07-15-g |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce la planta. Eleuterio Andrés Cruz comenta que esta planta crece en el monte. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco conoce solamente un tipo de esta planta que crece en el monte. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76189 | Rubiaceae | <i>Psychotria cf. costivenia</i> Griseb. var. costivenia | maqxp̄i:t kiw | maqxp̄i:t kiw | sin nombre | 2017-07-14-f |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz comenta que este árbol crece en el monte. El tallo se emplea para fabricar un silbato artesanal. Osbel López Francisco menciona no haber visto antes esta planta. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76215 | Rubiaceae | <i>Psychotria cf. costivenia</i> Griseb. var. costivenia | maqxp̄i:t kiw | maqxp̄i:t kiw | sin nombre | 2017-07-18-g |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que el tallo de este árbol se emplea para la elaborar un silbato. No detalla el proceso de elaboración. Raúl Pérez García comenta que sabe que con este árbol se elaboraba un silbato tallado. Menciona que él nunca ha tallado un silbato es esta planta. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76235 | Rubiaceae | <i>Psychotria cf. nervosa</i> Sw. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-08-10-b |
| Todos los asesores (Antonio Jiménez Santiago, Alberto Reyes Castillo y Osbel López Francisco) desconocen esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76018 | Rubiaceae | <i>Psychotria elata</i> (Sw.) Hammel | tampi: kiw | tampi: kiw | xkikwat | 2017-03-10-b |
| Crisóforo Andrés Hernández dice conocer un sólo tipo de esta planta que crece en el monte. Las flores se usan como ornamento en floreros para decoración del hogar. Marcelino Luciano Ortega confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que conoce un tipo de esta planta, aunque existe otra planta que recibe exactamente el mismo nombre (<i>Palicourea padifolia</i> (Roem. & Schult.) C.M. Taylor & Lorence). Las flores se aprovechan como ornamento en floreros para decoración del hogar. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76291 | Rubiaceae | <i>Psychotria sp.</i> | lhkuya:t palhma' | lhkuya:t palhma' | sin nombre | 2017-09-17-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce solamente un tipo de esta planta. Crece en el monte. Anteriormente se empleaba en los baños de temazcal. Las hojas se usaban para tratar la comezón y ardor en el cuerpo. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco dice conocer solamente un tipo de esta planta. Crece en sitios conservados bajo sombra. No presenta uso. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72225 | Rubiaceae | <i>Psychotria tenuifolia</i> Sw. | sin nombre | sin nombre | | 2017-10-06-c |
| Evencio Orozco Desión desconoce la planta. Carlos Orozco Bautista desconoce el nombre de esta planta. Como designación personal lo llama xlaqastapu mi:tsi' (x-su/laqastapu-ojo mi:tsi'-gato). | | | | | | | |
| Mecatlán | 76298 | Rubiaceae | <i>Sabicea mexicana</i> Wernham | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-17-h |
| Ambos Crisóforo Andrés Hernández y Eleuterio Andrés Cruz desconocen esta planta. Osbel López Francisco comenta que ha visto solamente un tipo de esta planta en sitios conservados. No le conoce un nombre y desconoce si presenta algún uso. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76307 | Rubiaceae | <i>Spermacoce sp.</i> | sin nombre | sin nombre | paxtoqno: tawan | 2017-09-19-b |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que ha visto esta planta en barrancos. No presenta ningún uso. Alberto Reyes Castillo lo ha visto a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Osbel López Francisco comenta que existen varios tipos de esta planta que reciben el mismo nombre. Las características que los conjunta es que todas son herbáceas rastreras que crecen a orilla de caminos y su estructura general es muy similar. Ninguna presenta uso alguno. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77118 | Rutaceae | <i>Citrus sp.</i> | la:xux | la:xux | | 2020-01-17-e |
| Natalia López Toribio dice que secan las flores para luego hervirlas para que se tome como té para aliviar la tos. También se usa como leña. Es muy buena debido a que prende aunque esté verde. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77122 | Rutaceae | <i>Citrus sp.</i> | limah | limah | | 2020-01-17-i |
| Natalia López Toribio de esté árbol solo se comen los frutos o las hojas se pueden hervir para tomar en té. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76049 | Salicaceae | <i>Pleuranthodendron lindenii</i> (Turcz.) | qalhspún kiw | qalhspún kiw | sin nombre | 2017-05-02-a |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Sleumer | | | | |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que el tallo de este árbol se usa como una herramienta para cavar hoyos durante la temporada de siembra de maíz (coa). Eleuterio Andrés Cruz comenta que este es el árbol buscado en la temporada de siembra ya que se aprovechan las ramitas para hacer los hoyos en que se depositan los granos de maíz Osbel López Francisco desconoce este árbol. [Nota: Después comentó que si algunos de Zongozotla lo conocen como tanqoxa:n, sin otro significado que referencia a este árbol]. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72243 | Salicaceae | <i>Pleuranthodendron lindenii</i> (Turcz.) Sleumer | qatspun kiw | qatspú n kiw | | 2017-10-10-e |
| Evencio Orozco Desión comenta que el tallo de este árbol se emplea para alfardas en la construcción de casas de cartón. Carlos Orozco Bautista agrega que el tallo también se utiliza como vara para sembrar. Con ello se hacer hoyos en la tierra donde se depositan las semillas de maíz. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84149 | Salicaceae | <i>Salix microphylla</i> Schtdl. & Cham. | terrenoh kiw | terrenoh kiw | | 2019-07-11-i |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta que crece a orilla de ríos. No presenta ningún uso. Agustina María Pacheco Cruz comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76042 | Salicaceae | <i>Xylosma aff. panamensis</i> Turcz. | cha:tey | cha:tey | chátaya' | 2017-04-05-b |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce un solo tipo de este árbol. Crece en el monte y se aprovecha solamente para leña. Eleuterio Andrés Cruz confirma que este árbol se usa únicamente para leña. Osbel López Francisco menciona que conoce varios tipos de esta planta, algunos tienen espinas muy prominentes y otros no lo presentan. Las ramas se aprovechan para leña. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77201 | Salicaceae | <i>Xylosma flexuosa</i> (Kunth) Hemsl. | chata:ya' | chata:ya' | | 2020-01-25-g |
| Amador Luna Ramos comenta que tanto los frutos como las hojas y la corteza tiene uso. Los frutos maduros son comestibles. Las hojas se pueden hervir y tomar como té para tratar la tos. Y, la corteza del tallo también se puede hervir para tomar como agua al tiempo para tratamiento contra problemas de la próstata. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84156 | Salicaceae | <i>Xylosma</i> sp. | xapx | xapx | | 2019-07-11-w |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que este arbolito o arbusto no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76254 | Sapindaceae | <i>Cupania glabra</i> Sw. | la:qax kiw | la:qax kiw | la:qax kiwi' | 2017-08-14-a |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que este árbol se emplea como coa (vara para sembrar), para leña y como alfarda particularmente en las casas de cartón. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que conoce solamente un tipo de este árbol que crece en sitios conservados y en cafetales. Se aprovecha como horcón en la construcción de cabañas y casas rústicas. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77193 | Sapindaceae | <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. | kuyu: kiwi' | kuyu: kiwi' | | 2020-01-24-k |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta tiene la madera muy dura y la hace óptima para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84234 | Sapotaceae | <i>Casimiroa edulis</i> La Llave & Lex. | ja:k | ja:k | | 2019-07-18-o |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas de este árbol se hierven y que las personas con diabetes las toman té para controlar su condición. Agustina María Pacheco Cruz agrega la observación que los frutos maduros son comestibles. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77152 | Scrophulariaceae | <i>Castilleja</i> sp. | tanchapaná' | tanchapaná' | | 2020-01-20-g |
| Natalia López Toribio menciona que esta planta perjudica las plantas de maíz cercanas que toman un color amarillento e incluso pueden morir. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75026 | Selaginellaceae | <i>Selaginella harrisii</i> Underw. & Hieron. | xma:saqe lu:wa' | xma:saqe lu:wa' | | 2021-08-18-j |
| Ambos Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago han observado que las víboras frecuentan los lugares en donde crecen estas plantas. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84214 | Siparunaceae | <i>Siparuna</i> sp. | kapulhih kiw | kapulhih kiw | | 2019-07-16-w |
| Agustina María Pacheco Cruz esta planta se usa únicamente para leña. Nicolasa Gómez Hernández dice que conoce un tipo de este árbol que crece en el monte, se usa sólo para leña. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76314 | Smilacaceae | <i>Smilax</i> sp. | qantsali:lh | qantsali:lh | qantsilhi:lh | 2017-09-20-b |
| Antonio Jiménez Santiago menciona que existen dos tipos de esta planta. Uno de tallo verde claro y otro de verde oscuro. Crecen únicamente en el monte. Comenta que los | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| brotes se consumen de manera hervida. Alberto Reyes Castillo confirma el mismo uso. Osbel López Francisco comenta que conoce un solo tipo de esta planta. Crece sobre árboles en zonas conservadas. Los tallos tiernos y hojas se rebanan en pequeños trozos de aproximadamente 5 cm, se agregan a los frijoles hirviendo y se deja terminar la cocción. Otra forma de preparación más se hace solamente con las hojas. Se muelen en el metate hasta hacer una pasta. Posteriormente se guisan con un poco de masa, agua, epazote y sal al gusto. Finalmente se sirve en forma de salsa. Agrega que la planta cocinada tiene saber a camarón. Aparte el nombre significa 'boca de camarón': qan-tsilhi:lh por la apariencia de la punta de la liana que parece a la cabeza de un camarón. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84159 | Smilacaceae | <i>Smilax</i> sp. | sin nombre | kapulhi xu:nik | | 2019-07-12-a |
| Agustina María Pacheco Cruz desconoce la planta. Nicolasa Gómez Hernández comenta que no distingue bien la planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84199 | Smilacaceae | <i>Smilax</i> sp. | lhtu:kuni snunku' | lhtu:kuni snunku' | | 2019-07-15-q |
| Nicolasa Gómez Hernández menciona que esta planta no presenta ningún uso. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo comentario. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75013 | Solanaceae | <i>Brugmansia × insignis</i> (Barb.Rodr.) Lockwood ex R.E.Schult. | kala:pux | kala:pux | | 2021-08-17-n |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las hojas de esta planta se usan como forraje para aves de corral. Las hojas se hierven y una vez cocinadas se mezclan como masa de maíz. La mezcla resultante se da a comer principalmente a los polluelos para propiciar su crecimiento y desarrollo. Máximo Pérez Santiago menciona que aparte de que las hojas se usan como forraje para aves de corral la planta entera se usa como cerca viva en los patios caseros. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79045 | Solanaceae | <i>Brugmansia x candida</i> Pers. | kala:pux | kala:pux | kala:pux | 2021-05-27-d |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Gabriel Pérez Juárez comentan que las hojas de esta planta se usan como forraje, principalmente para crías de aves de corral. También comenta que la planta entera se usa como cerca viva para delimitar los predios. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que existe otro tipo de esta planta que es de flores blancas. La de flores blancas es la más preferida para usar como forraje para las crías de guajolotes, esta colecta, de flores rosas, representa una segunda opción. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84207 | Solanaceae | <i>Brugmansia x candida</i> Pers. | kampa:no xana' | kampa:no chiti:h | | 2019-07-16-i |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta se emplea como ornamento vivo en los jardines caseros. Nicolasa Gómez Hernández menciona que conoce cinco tipos de esta planta, según el color y forma de las flores. Los otros son de flores rosas, amarillas, blanco doble, blanco con chinos. Esta es la blanca sencilla. Se usa como cerca viva para delimitar propiedades. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76265 | Solanaceae | <i>Cestrum nocturnum</i> L. | tsisa: kiw | tsisa: kiw | pulu:x kiwi' | 2017-08-15-g |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que conoce solamente un tipo de esta planta. Crece en los cafetales. No presenta uso alguno. Eleuterio Andrés Cruz comenta que las flores de esta planta son muy olorosas durante la noche. No presenta uso. Osbel López Francisco comenta que las flores de esta planta despiden un olor muy penetrante durante las noches. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84105 | Solanaceae | <i>Cestrum</i> sp. | yaqtam paska: | yaqtam paska: | | 2019-06-22-i |
| Agustina María Pacheco Cruz dice que conoce dos tipos de esta planta, uno de flores blancas y el otro de flores amarillas. Ninguno presenta uso alguno. Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84202 | Solanaceae | <i>Cestrum</i> sp. | kiwi xana' | kiwi xana' | | 2019-07-15-w |
| Agustina María Pacheco Cruz conoce un tipo de esta planta que crece en todos los sitios, no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76226 | Solanaceae | <i>Jaltomata procumbens</i> (Cav.) J.L. Gentry | tatu:lhqa:t | tatu:lhqa:t | tantu:lhqa:t | 2017-07-20-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las hojas hervidas de esta planta se consumen en caldo. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo comentario. Osbel López Francisco menciona conocer un tipo de esta planta que crece en sitios húmedos o cerca de cuerpos de agua. Se aprovechan únicamente las hojas que se pueden preparar de dos maneras distintas. La primera manera es hervida en caldo con sal al gusto. La segunda es sobre las brasas. Para esto, primero se envuelven las hojas y tallos en tres hojas de plátano sazonadas con sal. Se colocan las hojas de plátanos directamente sobre la fogata. Se sabe que la cocción ha llegado a su punto cuando la primera capa de hojas de plátano se quema. Esto podría tardarse entre 10 y 15 minutos. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75059 | Solanaceae | <i>Jaltomata procumbens</i> (Cav.) J.L. Gentry | tulhqa:t | tulhqa:t | | 2021-08-20-n |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentan que las hojas de esta planta son comestibles. Las hojas se hierven y se consume en caldo acompañados de chiles verdes martajados en el molcajete. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84135 | Solanaceae | <i>Jaltomata procumbens</i> (Cav.) J.L. Gentry | xtsi xa:wa' | xtama jilhe' | | 2019-07-10-c |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta es considerada una “nodriza” para las milpas. Esta planta coloniza los campos de cultivo antecediendo la germinación de los granos de maíz. Al crecer la xtsi xa:wa' (literalmente su madre milpa) da sombra a las pequeñas plantas de maíz, protegiéndolas del sol para que crezcan mejor. Nicolasa Gómez Hernández no menciona este uso pero si comenta que que las hojas y tallo de esta planta se comen hervidas en caldo. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72238 | Solanaceae | <i>Jaltomata repandidentata</i> (Dunal) A.T. Hunz. | tatulhqat | tatulhqat | | 2017-10-09-i |
| Evencio Orozco Desión comenta que las hojas de esta planta se consumen solas hervidas en caldo o bien mezcladas con kitxtak (<i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Fenzl.), xkulú:n (<i>Cyclanthera ribiflora</i> (Schltdl.) Cogn.) y hojas tiernas de lalhni' (<i>Erythrina americana</i> Mill.). Carlos Orozco Bautista comenta que las hojas de esta planta se consumen hervidas en caldo. La preparación comienza mezclando estas hojas junto con hojas de kitxtak (<i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Fenzl.), nipxi' (<i>Cucurbita pepo</i> L.), suy (<i>Ipomoea dumosa</i> (Benth) L. O. Williams) y hojas tiernas de lalhni' (<i>Erythrina americana</i> Mill.). Una vez mezcladas se cocinan en una olla de barro en agua mezclada con masa nixtamalizada y sal al gusto. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79083 | Solanaceae | <i>Nicotiana tabacum</i> L. | a:xku:t | a:xku:t | a:xku:t | 2021-05-29-d |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de esta planta se fuman. Se cortan las más desarrolladas, se secan al sol y posteriormente se enrollan para ser fumados como cigarros. Abelardo Guzmán Sánchez agrega que las personas creen que el humo generado al fumar las hojas ayuda a ahuyentar a los malos espíritus. Gabriel Pérez Juárez comentó que desconoce algún tipo de uso de esta planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77163 | Solanaceae | <i>Physalis gracilis</i> Miers. | chapuluh | chapuluh | | 2020-01-21-f |
| Natalia López Toribio dice que las hojas de esta planta son comestibles: se pueden consumir crudas o hervidas. Agrega que los frutos maduros también son comestibles (crudos, en el campo). Las raíces son medicinales y se usan para tratar a los niños con problemas de indigestión. Se cortan en trozos y se ponen a hervir con raíces de ma:qachulnut (<i>Ocimum carnosum</i> (Spring.) Link & Otto ex Benth.) y con hojas de kukutah (<i>Persea americana</i> Mill.). La mezcla hervida (no el agua) se coloca en la parte abdominal y se sujeta con un trapo o una venda. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76285 | Solanaceae | <i>Physalis gracilis</i> Miers. | champilulu' | champilulu' | chapulalh | 2017-09-16-c |
| Crisóforo Andrés Hernández dice conocer dos tipos de esta planta. No menciona cuáles son las diferencias. Las hojas se consumen hervidas en forma de caldo. Eleuterio Andrés Cruz comenta que las hojas de esta planta se consumen hervidas en caldo. Osbel López Francisco menciona que existen dos tipos de esta planta. Uno es este y el otro es más pubescente. Las hojas de las dos se consumen hervidas en caldo o se pueden comer crudas. Además, se utilizan como remedio medicinal para tratar el malestar de los riñones. Las hojas se hierven para obtener un extracto que se bebe como agua al tiempo. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84236 | Solanaceae | <i>Physalis</i> sp. | maqxu:wa tama' | xu:wa tama' | | 2019-07-18-s |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que los frutos maduros de esta planta se consumen como botanas mientras se trabaja en el campo. Agustina María Pacheco Cruz confirma el mismo uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76263 | Solanaceae | <i>Solanum candidum</i> Lindl. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-08-15-e |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz comenta que lo ha visto crecer en los potreros pero no sabe un uso. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84118 | Solanaceae | <i>Solanum capsicoides</i> All. | maqastu paqa:na' | maqastu puqa:na' | | 2019-06-23-m |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que los frutos de esta planta se usan como remedio medicinal contra un tipo de granos que aparecen únicamente en la punta de las uñas. Se extrae la pulpa del fruto y se aplica directamente sobre la zona afectada. El proceso se repite hasta que el daño desaparezca completamente. Otra alternativa contra los granos es sumergir la mano en el nixtamal recién bajado del fogón. Nicolasa Gómez Hernández comenta que jugar con los frutos de esta planta es muy peligroso para los niños ya que les provoca granos con pus en la base de las uñas. El método para remediarlo es de amarrar un chile verde en el dedo afectado hasta que el daño desaparezca. [Nota que mientras Agustina María Pacheco Cruz dice que los frutos son medicinales, Nicolasa Gómez Hernández comenta que más bien los frutos son dañinos y provocan la condición | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| comentada.] | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75009 | Solanaceae | <i>Solanum cf. nigrescens</i> M. Martens & Galeotti | mu:stulu:t | mu:stulu:t | | 2021-08-17-j |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las hojas de esta planta son comestibles y que se pueden consumir crudas o hervidas en caldo. El agua que resulta de hervir las hojas tiene propiedades medicinales: Se bebe frío durante las mañanas como tratamiento para las personas que padecen de irregularidades en la presión arterial. Máximo Pérez Santiago confirma que las hojas de esta planta se pueden consumir crudas o hervidas en caldo. Menciona el mismo uso medicinal para irregularidades en la presión arterial. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76272 | Solanaceae | <i>Solanum jamaicense</i> Mill. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-14-f |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz comenta que ha visto esta planta crecer entre los cafetales. No presenta uso. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84098 | Solanaceae | <i>Solanum lanceolatum</i> Cav. | lhtakuh | sin nombre | | 2019-06-21-o |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que esta planta no presenta ningún uso. María Dolores Valle Aragón desconoce la planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77185 | Solanaceae | <i>Solanum lycopersicum</i> L. | tsawá: paqlhch | tsawá: paqlhch | | 2020-01-24-b |
| Amador Luna Ramos menciona que los frutos de esta planta se usan como base de la salsa en distintos platillos. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75052 | Solanaceae | <i>Solanum myriacanthum</i> Dunal | xlí:xtogo cha:t | xlí:xtogo cha:t | | 2021-08-20-g |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago están de acuerdo que los frutos de esta planta se utilizan como remedio para tratar un padecimiento que se conoce en Ozelonacxtla como akIhtuku:n (ak-Ihtuku:n; 'parte.superior-espinas'). Este padecimiento se describe como el nacimiento entre el cabello de púas en forma de agujas que provocan fiebre y hace imposible acostarse por el efecto de las mismas y otros padecimientos secundarios. Para curarse de esta condición las personas buscan los frutos maduros de esta planta. Machacan los frutos y untan la pasta que resulta sobre toda la cabeza. Se sabe que esto provocará el desvanecimiento de las púas entre el cabello. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79037 | Solanaceae | <i>Solanum myriacanthum</i> Dunal | pu:xtaqa:qeno:t | | pu:xtaqa:qono:t | 2021-05-26-l |
| Ni Hermelindo Guzmán Espinosa ni Gabriel Pérez Juárez conoce un uso para esta planta. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77175 | Solanaceae | <i>Solanum nigrescens</i> M. Martens & Galeotti | mustulu:t | mustulu:t | | 2020-01-23-b |
| Amador Luna Ramos comenta que las hojas de esta planta se consumen en caldo. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84153 | Solanaceae | <i>Solanum nigrescens</i> M. Martens & Galeotti | mu:stulhu: | mu:stulhu:t | | 2019-07-11-q |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que las hojas de esta planta se hierven y se toma el agua como té para bajar el enojo y aliviar la tristeza. Agustina María Pacheco Cruz comenta que las hojas de esta planta se pueden consumir crudas o hervidas en caldo. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76223 | Solanaceae | <i>Solanum nudum</i> Dunal. | aqtsintsi puska:t | aqtsintsi puska:t | aqtsintsi paska:t | 2017-07-20-b |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que hojas de esta planta se hierven y el agua resultante se aplica en forma de baño para tratar el espanto y para prevenir enfermedades en niños. Eleuterio Andrés Cruz comenta que existen dos tipos de esta planta, uno de flores amarillas y otra de flores blancas. Esta es la de flores blancas. Las hojas se hierven y el agua resultante se aplica en forma de baño para tratar el espanto y para prevenir enfermedades en niños. Osbel López Francisco comenta que las hojas de esta planta se hierven y el agua resultante se utiliza para bañar a las mujeres recién aliviada y las que padecen enfermedades terminales. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76247 | Solanaceae | <i>Solanum nudum</i> Dunal. | Xli:taxaka chichi' | Xli:taxaka chichi' | aqtsintsi paska:t | 2017-08-11-f |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que conocen dos tipos de esta planta, uno es pubescente y otro es glabro. La planta de esta colecta es glabra. Comenta que los dos tipos crecen en sitios bajo sombra. Desconoce si presentan algún uso. Alberto Reyes Castillo menciona que ha visto esta planta en el monte y en cafetales con mucha sombra. Desconoce si presenta algún uso. Osbel López Francisco comenta que las hojas de esta planta se hierven y el agua resultante se utiliza para bañar a las mujeres recién aliviadas y las que padecen enfermedades terminales. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| Nanacatlán | 77133 | Solanaceae | <i>Solanum nudum</i> Dunal. | aqtsiti n puska:t | aqtsiti n puska:t | | 2020-01-18-i |
| Natalia López Toribio menciona que esta planta se usa como remedio para aliviar el empacho en niños. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79079 | Solanaceae | <i>Solanum schlechtendalianum</i> Walp. | chapuláx kiwi' | chapuláx kiwi' | chapuláx kiwi' | 2021-05-28-s |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que el tallo y las ramas de este arbusto se puede usar para leña. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman este uso. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76211 | Solanaceae | <i>Solanum</i> sp. | mustalu:t | mustalu:t | mu:stalu:t | 2017-07-18-c |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que las hojas de esta planta son comestibles. Las hojas se pueden comer crudas o hervidas en caldo. Raúl Pérez García confirma el mismo uso. Osbel López Francisco menciona que esta planta crece a orilla de caminos y cafetales. Las hojas se pueden comer crudas acompañadas de los tacos que se llevan al campo o bien se pueden comer hervidas en caldo. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84094 | Solanaceae | <i>Solanum</i> sp. | lhtukuni: tama' | lhtukuni: tama' | | 2019-06-21-g |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que esta planta espinosa no presenta ningún uso. María Dolores Valle Aragón desconoce si esta planta presenta algún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84200 | Solanaceae | <i>Solanum</i> sp. | mu:stulhu' | mu:stulhu' | | 2019-07-15-s |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que desconoce si presenta algún uso. Nicolasa Gómez Hernández dice que este tipo de mu:stalhu' no presenta ningún uso. [Nota que aunque se llama mu:stulhu', que es un nombre aplicado al <i>Solanum nigrescens</i> , comestible, esta "variedad" de mu:stulhu' no tiene ningún uso]. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76271 | Solanaceae | <i>Solanum umbellatum</i> Mill. | Xli:taxaka chichí' | Xli:taxaka chichí' | sin nombre | 2017-09-14-e |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce dos tipos de esta planta, que crece en sitios abiertos. Ésta es la más grande, la otra es de tamaño más pequeño. Cuando la planta está seca se puede usar como leña. Eleuterio Andrés Cruz comparte el mismo comentario. Osbel López Francisco comenta que ha escuchado que lo nombran tsi:wana: tawan. Agrega que esta planta crece en zonas conservadas o bajo sombra. No presenta uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84239 | Solanaceae | <i>Solanum umbellatum</i> Mill. | yaqtam paska:t | yaqtam paska:t | | 2019-07-18-y |
| Nicolasa Gómez Hernández dice que conoce un tipo de este árbol que crece a orilla de caminos pero no presenta uso. Agustina María Pacheco Cruz comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75033 | Solanaceae | <i>Witheringia solanacea</i> L'Her. | xtampin chawlá' | xtampin chawlá' | | 2021-08-19-c |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentan que las hojas de esta planta se usan como forraje para guajolotes. Las hojas hervidas se mezclan con masa de nixtamal. Sirve como alimento que propicia el crecimiento y la engorda de las aves. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79071 | Solanaceae | <i>Witheringia solanacea</i> L'Her. | xtampin xta:n | xtampin xta:n | xtampin xta:n | 2021-05-28-k |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Gabriel Pérez Juárez desconocen si la planta presenta uso alguno. Abelardo Guzmán Sánchez ha observado que los frutos se los comen las aves del campo. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76051 | Solanaceae | <i>Witheringia</i> sp. | xkaka chuwula' | xkaka chuwula' | sin nombre | 2017-05-02-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que las hojas hervidas de esta planta se usan como forraje para guajolotes. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72218 | Solanaceae | <i>Solanum umbellatum</i> Mill. | pulhux kiw | pulúx kiw | | 2017-10-05-d |
| Evencio Orozco Desión comenta que este árbol puede crecer casi en cualquier sitio. Se aprovecha únicamente para leña. Carlos Orozco Bautista comenta que esta planta crece entre los cafetales. Se aprovecha para leña. Ha observado que en el envés de las hojas son de un color blanquecino. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76053 | Staphyleaceae | <i>Turpinia insignis</i> (Kunth) Tul. | Li:qalanqlh kiw | Li:qalanqlh kiw | Li:qalanqlhwat | 2017-05-02-e |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce este árbol pequeño. Eleuterio Andrés Cruz comenta que este árbol se usa únicamente para leña. Osbel López Francisco conoce solamente un tipo de este árbol que crece en zonas conservadas y cafetales. Se aprovecha únicamente para leña. | | | | | | | |
| Ozelonacxtla | 75019 | Staphyleaceae | <i>Turpinia insignis</i> (Kunth) Tul. | li:qalaqlhwat | li:qalaqlhwat | | 2021-08-18-c |
| Mario Espinosa Núñez comenta que el tallo de este árbol se emplea para leña. Ha observado que las aves del campo consumen los frutos maduros de este árbol. Máximo Pérez | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Santiago simplemente menciona que el tronco y ramas de este árbol se usa para leña. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79038 | Staphyleaceae | <i>Turpinia insignis</i> (Kunth) Tul. | li:aqaláqlh kiwi'/li:aqalaqlhwa t | | li:aqaláqlh kiwi' | 2021-05-26-m |
| Hermelindo Guzmán Espinosa ha observado de los frutos maduros son consumidos por las aves del campo y por ardillas. Gabriel Pérez Juárez menciona que el tallo y las ramas de este árbol se usan para leña. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84193 | Staphyleaceae | <i>Turpinia insignis</i> (Kunth) Tul. | staku: kiw | staku: kiw | | 2019-07-15-e |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que esta planta no presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comparte el mismo comentario. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76017 | Urticaceae | <i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol | a:qowa' | a:qowa' | a:qo:wa' | 2017-03-10-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce un tipo de este árbol que crece en los montes. Se aprovecha para leña. Marcelino Luciano Ortega comparte el mismo comentario. Osbel López Francisco comenta que esta planta es medicinal. Los brotes (hojas tiernas) se preparan en té para regular la presión arterial cuando se encuentra muy elevada. También las hojas hervidas para té sirven para tratar la gastritis. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77127 | Urticaceae | <i>Myriocarpa cordifolia</i> Liebm. | kajú:kala' | kajú:kala' | | 2020-01-18-c |
| Amador Luna Ramos dice que las hojas se usan como un recipiente para vender y transportar la carne (principalmente carne de cerdo). | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75012 | Urticaceae | <i>Myriocarpa cordifolia</i> Liebm. | akajú:kala' | lakajú:kala' | | 2021-08-17-m |
| Mario Espinosa Núñez comenta que en la antigüedad los carniceros usaban las hojas de esta planta para envolver las carnes. Funcionaba como las bolsas en la actualidad. Máximo Pérez Santiago agrega que las hojas de esta planta se siguen usando también como envoltorios en la venta de cilantro, hierba mora (<i>Solanum nigrescens</i>) y pápalo (<i>Porophyllum ruderale</i>). | | | | | | | |
| Mecatlán | 76066 | Urticaceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-05-05-e |
| Crisóforo Andrés Hernández desconoce esta planta. Eleuterio Andrés Cruz tampoco conoce esta planta. E igual, Osbel López Francisco la desconoce. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76193 | Urticaceae | Pendiente | xpayit | xpayit | xpuyit | 2017-07-15-b |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que existen dos tipos de esta planta. Crecen en montes y orilla de caminos. Uno es urticante y el otro no. Este es el no urticante. Eleuterio Andrés Cruz comenta que en la antigüedad esta planta se empleaba en la brujería, para realizar maldiciones hacia las personas. No ofrece más detalles. Osbel López Francisco comenta que esta planta se usa como cerca viva alrededor de los patios caseros. | | | | | | | |
| Coahuatlán | 76213 | Urticaceae | <i>Pilea pubescens</i> Liebm. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-07-18-e |
| Antonio Jiménez Santiago comenta que ha visto esta planta en paredes rocosas. Raúl Pérez García menciona que la planta no tiene nombre. Lo ha visto en bardas y paredes húmedas. Osbel López Francisco desconoce esta planta. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84136 | Urticaceae | <i>Pilea sp.</i> | tsintsilhi palhm | sin nombre | | 2019-07-10-e |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que ha visto que las aves de corral se comen la planta. Nicolasa Gómez Hernández confirma la misma observación. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84187 | Urticaceae | <i>Pilea sp.</i> | xpiyi palhm | xpiyi palhm | | 2019-07-14-k |
| Nicolasa Gómez Hernández comenta que ha observado que los borregos consumen esta planta mientras pastan. Agustina María Pacheco Cruz dice que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79082 | Urticaceae | <i>Urera cf. corallina</i> (Liebm.) Wedd. | ta:tup/xpayit | ta:tup/xpayit | xpayit | 2021-05-29-c |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las raíces de esta planta se usan para aliviar dolores musculares. Se preparan en forma de té y se bebe dos veces al día hasta que los dolores disminuyan. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que por su atributo de ser urticante, esta es una de las plantas más utilizadas para cercas vivas. Además, dijo, las raíces se hierven y con el agua resultante se aplica en forma de baño para aliviar dolores musculares causados por algún esfuerzo físico extremo. Gabriel Pérez Juárez también menciona que esta planta se usa como cerca viva en casas y como lindero para delimitar terrenos. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Nanacatlán | 77208 | Urticaceae | <i>Urera corallina</i> (Liebm.) Wedd. | xpayat | xpayat | | 2020-01-26-c |
| Amador Luna Ramos menciona que esta planta urticante se usa como remedio medicinal en conjunto con otras (no menciona cuales) para tratar la hinchazón en las piernas. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84104 | Urticaceae | <i>Urera corallina</i> (Liebm.) Wedd. | xpiyi' | xpiyi' | | 2019-06-22-g |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que conoce dos tipos de esta planta, el otro es de tamaño más pequeño. La planta se usa como cerca viva para los terrenos de cultivo cercanos a la comunidad. Esto impide que los animales domésticos entren a causar daños. Nicolasa Gómez Hernández dice conocer solamente un tipo de esta planta urticante, crece a orilla de caminos y no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75032 | Urticaceae | <i>Urera sp.</i> | tahtup | tahtup | | 2021-08-19-b |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las hojas de esta planta combinada con hojas de qahni' (<i>Cnidoscolus</i> spp.) se usan para contrarrestar ataques espirituales ocasionados por algún tipo de brujería. Cuando las personas se percatan que les están practicando algún tipo de brujería, hierven las hojas de estas dos plantas (<i>Urera sp.</i> y <i>Cnidoscolus</i> spp.) y durante las noches se bañan con el agua resultante hasta que se quite el mal. Las hojas de la planta de esta colecta también se usan como remedio medicinal para tratar granos en la piel que provocan comezón. Las hojas se hierven y con el agua resultante se aplica en forma de baño. Máximo Pérez Santiago confirma este último uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84204 | Urticaceae | <i>Urtica sp.</i> | xpiyi palhm | xpiyi palhm | | 2019-07-16-c |
| Nicolasa Gómez Hernández conoce un tipo de esta planta que crece en todos los sitios. No presenta ningún uso. Agustina María Pacheco Cruz confirma que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79078 | Valerianaceae | <i>Valeriana candolleana</i> Gardner. | laqspúntatu' | laqspúntatu' | laqspúntatu' | 2021-05-28-r |
| Hermelindo Guzmán Espinosa y Abelardo Guzmán Sánchez comentan que las hojas de esta planta sirven para quitar los mezquinos en la piel. Se machacan las hojas y la pasta resultante se aplica directamente sobre la parte afectada. Gabriel Pérez Juárez menciona que los ancianos dicen que ser una persona que no comparte sus cosas o pertenencias con otros (esto es, ser 'mezquino') provoca los mezquinos en la piel. Esta planta, dice, es el remedio a esta condición. Las hojas se machacan y la pasta resultante se aplica en la zona afectada diario hasta que los mezquinos desaparezcan. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77197 | Valerianaceae | <i>Valeriana candolleana</i> Gardner. | tsatata maya:k | tsatata maya:k | | 2020-01-25-c |
| Amador Luna Ramos comenta que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84126 | Verbenaceae | <i>Glandularia sp.</i> | yaqastuja xana' | yaqastuja xana' | | 2019-07-09-i |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que las niñas juegan con las flores de esta planta como aretes. Nicolasa Gómez Hernández comenta que esta planta crece a orilla de caminos. Las niñas usan las flores como aretes para jugar. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77158 | Verbenaceae | <i>Lantana camara</i> L. | xlaqastapu ski:ti' | xlaqastapu ski:ti' | | 2020-01-21-a |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta se hierva y se toma en forma de té para contrarrestar la tos. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75047 | Verbenaceae | <i>Lantana camara</i> L. | xlaqastapu xquiti | xlaqastapu xquiti | | 2021-08-20-b |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago están de acuerdo que las hojas y frutos de esta planta se usan como remedio medicinal para tratar la vista borrosa. Con las hojas se prepara un té que se bebe durante todas las mañanas hasta que mejore la vista. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79004 | Verbenaceae | <i>Lantana camara</i> L. | xlaqastapu ski:ti' | xlaqastapu ski:ti' | xlaqastapu ski:ti' | 2021-05-24-e |
| Hermelindo Guzmán Espinosa desconoce algún uso de esta planta. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que esta planta crece en todas partes. Los frutos maduros son comestibles, se ingieren crudas. Gabriel Pérez Juárez confirma que los frutos maduros son comestibles y agrega que tienen un sabor dulce. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84110 | Verbenaceae | <i>Lantana camara</i> L. | xwatsap kawayoh | xwatsap kawayoh | | 2019-06-22-s |
| Agustina María Pacheco Cruz menciona que existen dos tipos de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Nicolasa Gómez Hernández comenta que por el agradable olor de las hojas de esta planta, se pueden hervir y usar el agua resultante para baño, con fines de relajación. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77200 | Verbenaceae | <i>Lippia myriocephala</i> Schltldl & Cham. | á:xkut kiwi' | á:xkut kiwi' | | 2020-01-25-f |
| Amador Luna Ramos menciona que los troncos de este árbol se usan como alfardeas en la construcción de casas de cartón. También la madera sirve como leña. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Coahuilán | 76320 | Verbenaceae | Pendiente | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-21-a |
| Todos los asesores (Antonio Jiménez Santiago, Alberto Reyes Castillo y Osbel López Francisco) desconocen esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76187 | Verbenaceae | <i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene var. <i>reptans</i> (Kunth) Moldenke | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-07-14-d |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz comparte la misma observación. Osbel López Francisco menciona que no había visto antes esta planta. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76216 | Verbenaceae | <i>Phyla scaberrima</i> (Juss. ex Pers.) Moldenke. | Saqsim palhma' | Saqsim palhma' | saqsi tawan | 2017-07-19-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que esta planta crece en sitios abiertos y perturbados. No presenta uso alguno. Eleuterio Andrés Cruz menciona que esta planta crece a orilla de caminos y en paredes rocosas. Osbel López Francisco comenta que las hojas de la planta se pueden emplear para elaborar un té que sirve para calmar el dolor de vientre y matriz o para malestares causados por la menstruación. Además se emplean cuando ocurren ausencias de la menstruación por irregularidad hormonal. Agrega que las mujeres embarazadas no deben tomar de esta infusión porque podría provocar un aborto. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77226 | Verbenaceae | <i>Phyla scaberrima</i> (Juss. ex Pers.) Moldenke. | saqsi n tuwan | saqsi n tuwan | | 2020-01-27-j |
| Natalia López Toribio comenta que esta planta se usa para regularizar los periodos menstruales en las mujeres. Se hierve con u poco de canela u hojas de tapaqltawilá' (Anoda cristata (L.) Schldtl.). Se debe tomar un vaso de esta agua al tiempo y en ayunas. | | | | | | | |
| Coahuilán | 76310 | Verbenaceae | <i>Stachytarpheta</i> sp. | sin nombre | sin nombre | sin nombre | 2017-09-19-e |
| Los tres asesores (Antonio Jiménez Santiago, Alberto Reyes Castillo y Osbel López Francisco) desconocen esta planta. | | | | | | | |
| Ecatlán | 72215 | Verbenaceae | <i>Stachytarpheta</i> sp. | kachulhna xa qawasa | kachulhna xa qawasa' | | 2017-10-05-a |
| Evencio Orozco Desión comenta que desconoce esta planta. Carlos Orozco Bautista comenta que existen dos tipos de esta planta. Una planta con olor muy intenso y otra sin olor. Esta es la que no presenta aroma. Crece principalmente entre el cafetal. No menciona ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76288 | Verbenaceae | <i>Verbena</i> sp. | sin nombre | sin nombre | xtantu:n xtaki' | 2017-09-16-f |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que lo ha visto crecer entre los cafetales. No presenta uso. Eleuterio Andrés Cruz comenta que ha visto a esta planta a orilla de caminos. No presenta ningún aprovechamiento. Osbel López Francisco comenta que conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos. No presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79030 | Viscaceae | <i>Phoradendron piperoides</i> (Pohl ex DC.) Eichler. | xa qo:ló muwe:s | | muwe:s | 2021-05-26-e |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que existen dos tipos de muwe:s. Un tipo se llama simplemente muwe:s. Es una planta de flores muy vistosas (Probablemente <i>Psittacanthus schiedeanus</i> (Schldtl. & Cham.) G. Don). El segundo tipo es la planta la esta colecta y se llama xa qo:ló muwe:s ('el macho muwe:s). Agrega que las hojas de esta segunda planta se dan a masticar como tratamiento a las mujeres recién casadas que sufren algún tipo trauma en su primera relación sexual. Este padecimiento se explica porque las jóvenes nunca reciben algún tipo de orientación sexual y el desconocimiento provoca un fuerte impacto emocional que ocasiona que las jóvenes padezcan de pesadillas, pérdida de apetito, adelgazamiento. Incluso algunas entran en un estado de depresión y ansiedad. Las ancianas reconocen rápidamente este padecimiento y como tratamiento se cortan las hojas de esta planta por la mañana antes de que salga el sol y se dan a masticar por un lapso de tiempo indeterminado. El proceso puede durar varios días hasta que la joven se estabilice emocionalmente. Gabriel Pérez Juárez desconoce si la planta presenta algún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76256 | Vitaceae | <i>Cissus microcarpa</i> Vahl. | Xa spinini: taxa:k | Xa spinini: taxa:k | xalak tlanka taxa:k | 2017-08-14-c |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta que conoce dos tipos de esta planta. Ésta de la colecta es de flores rojas y el otro es de flores blancas (prob. <i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis). No presenta ningún uso. Eleuterio Andrés Cruz también conoce los dos tipos. Agrega que estas dos provocan ronchas en la piel al hacer contacto con la savia. Osbel López Francisco comenta que el contacto directo con la savia de la planta provoca ronchas en todo el cuerpo. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Ozelonacaxtla | 75027 | Vitaceae | <i>Vitis popenoei</i> J.L. Fennell | xlaqatsasat mohmoh | xlaqatsasat mohmoh | | 2021-08-18-k |
| Mario Espinosa Núñez ha observado que los frutos maduros de esta liana lo consumen las aves del campo. Máximo Pérez Santiago agrega que existe otro liana muy semejante llamada snunkut (prob. <i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Schult.) Mencona también que la planta colectada no presenta uso. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79077 | Vitaceae | <i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. | snunkut | snunkut | snunkut | 2021-05-28-q |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que el tallo de esta planta se usa para hacer los amarres a la estructura aérea de los voladores de Papantla. Abelardo Guzmán Sánchez menciona que el tallo de esta planta se usa para hacer amarres en las uniones de los palos y maderas en la construcción de casas rústicas. Gabriel Pérez Juárez desconoce algún uso de este bejuco. | | | | | | | |
| Tonalixco | 84102 | Vitaceae | <i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. | xu:nik | xu:nik | | 2019-06-22-c |
| Agustina María Pacheco Cruz comenta que con el bejuco de esta planta se hacen diferentes tipos de amarres ya que es muy flexible. Nicolasa Gómez Hernández dice que esta planta no presenta ningún uso. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76221 | Zingiberaceae | <i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig | marimposah | marimposah | qaxtah xanat | 2017-07-19-f |
| Crisóforo Andrés Hernández menciona que las hojas de la planta se emplean para techar casas y viveros. Eleuterio Andrés Cruz confirma el mismo uso y agrega que en la actualidad el uso más común es para techar viveros caseros. Osbel López Francisco menciona que conoce un tipo de esta planta que crece en sitios húmedos y cerca de cuerpos de agua. Se aprovecha únicamente como ornato vivo en los jardines. | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75055 | Zingiberaceae | <i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig | sikulana: xkijit | sikulana: xkijit | | 2021-08-20-j |
| Mario Espinosa Núñez comenta que las flores de esta planta se emplean como ornamento en floreros para la decoración del hogar. Máximo Pérez Santiago menciona específicamente su uso como ornamental para los altares caseros | | | | | | | |
| Ozelonacaxtla | 75043 | Zingiberaceae | <i>Renealmia alpinia</i> (Rottboell) Maas. | xkijit | xkijit | | 2021-08-19-m |
| Mario Espinosa Núñez y Máximo Pérez Santiago comentan que el fruto maduro de esta planta es comestible. Los frutos se colectan cuando se tornan a un color morado oscuro. Se limpian, se retiran las semillas y se cocinan sazónándolos con sal al gusto, chile chipotle, cilantro y carne de pollo o de res. | | | | | | | |
| Ixtepec | 79021 | Zingiberaceae | <i>Renealmia alpinia</i> (Rottboell) Maas. | xkijat | xkijat | xkijat | 2021-05-25-k |
| Hermelindo Guzmán Espinosa comenta que las hojas de esta planta se usan para envolver tamales, pero solamente los de frijol. Los frutos maduros se licúan y la pasta resultante se guisa con manteca de cerdo. Agrega que en algunos pueblos los frutos se comercializan. Abelardo Guzmán Sánchez y Gabriel Pérez Juárez confirman estos comentarios. | | | | | | | |
| Nanacatlán | 77170 | Zingiberaceae | <i>Renealmia alpinia</i> (Rottboell) Maas. | xkijit | xkijit | | 2020-01-22-e |
| Amador Luna Ramos comenta que las hojas de esta planta se usan para envolver tamales de frijol. Los frutos maduros son comestibles. | | | | | | | |
| Mecatlán | 76201 | Zingiberaceae | <i>Renealmia mexicana</i> Klotzsch ex Petersen | sikulana: xkijit | sikulana: xkijit | xalak tsuwi xkijit | 2017-07-17-a |
| Crisóforo Andrés Hernández comenta conocer dos tipos de esta planta. La otra es una planta mucho más grande. Las hojas se emplean para envolver los tamales dulces con frijol molido. Eleuterio Andrés Cruz comenta que es la única planta empleada para envolver los tamales de frijol. Agrega que la planta de mayor tamaño tiene muchos más usos. Osbel López Francisco menciona que existen dos tipos de esta planta que crece entre el monte. El otro es una planta mucho más grande y crece comúnmente entre los cafetales. Las hojas de la planta grande se usan para envolver tamales de frijol únicamente. Las hojas de la planta más chiquita (esta colecta) se usan en la elaboración de tamales, se cortan pedazos de la hoja y se mezclan en la masa como condimento o saborizante. Sin embargo, al momento de comer se retiran las hojas, ya que no son comestibles. | | | | | | | |